

熊本県建設発生土処分先一覧表

※熊本県建設発生土処分先一覧表利用にあたっての注意点

○一覧表に掲載されている施設については、盛土規制法の許可・届出の手続きが完了している施設(手続き中を含む)です。

○建設発生土の処分先は、一覧表に掲載されている施設に限定するものではありません。

○他の施設を処分先とする場合は、盛土規制法等の許可・届出状況について、別途ご確認をお願いします。

○ご不明な点がございましたら、熊本県土木部土木技術管理課（電話番号096-333-2490）までご連絡ください。

令和7年12月9日現在

NO.	施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度・経度(世界測地系) 最大堆積可能量(m3)	建設発生土受入に係る項目				リサイクル土の販売に係る項目 販売価格(円/m3)	盛土規制法の申請(許可・届出)の予定	県ホームページへの掲載の可否			
			受入価格(円/m3)	受入可能時間帯	搬入可能な最大車両	受入可能土質条件						
1	施設種類：処分場 施設名： 株式会社フチガミ 麻生野処分場 電話番号：0968-43-3496 登録番号※ -	施設所在地： 熊本県山鹿市麻生野字清水毛 149番地他 (33.017174, 130.655712) 最大堆積可能量(m3)： 102,000	区分	単価	8:30～17:00	制限なし	受入土質条件： 500m ³ /日 草混り土:1,500/m ³ 整地は弊社にて行います。 交通誘導員の配置については、発注機関にてご判断下さい。	肥土	○	販売無し	手続き済み	○
			第1種建設発生土	1,000			搬入可能最大粒径	表土	○			
			第2種建設発生土	1,000			500mm	泥土	○			
			第3種建設発生土	1,000								
			第4種建設発生土	1,000								
			泥土	2,000								
			破碎岩(軟岩)	1,000								
			破碎岩(硬岩)	1,000								
2	施設種類：処分場 施設名： 有限会社藤本海事 土砂受入処分場 電話番号：0969-42-0154 0969-42-1182 登録番号※ -	施設所在地： 熊本県天草市天草町高浜北 5314-1他31筆 (32.366583, 130.0185000) 最大堆積可能量(m3)： 66,500	区分	単価	8:30～17:00	10t車	受入土質条件： 浚渫土・高混水比土 臭気伴う土砂は不可 ※ 別途契約書に準ずる	肥土	○	販売無し	手続き済み	○
			第1種建設発生土	500			搬入可能最大粒径	表土	○			
			第2種建設発生土	500			制限なし	泥土	○			
			第3種建設発生土	500								
			第4種建設発生土	500								
			泥土	500								
			破碎岩(軟岩)	500								
			破碎岩(硬岩)	500								
3	施設種類：処分場 施設名： 芦北運送株式会社 土砂処分場 電話番号：0969-35-0257 登録番号※ -	施設所在地： 熊本県天草郡芦北町志岐道ノ尾 (32.49165, 130.07149) 最大堆積可能量(m3)： 4,500	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	10t車	受入土質条件： なし	肥土	○	販売無し	手続き済み	○
			第1種建設発生土	600			搬入可能最大粒径	表土	○			
			第2種建設発生土	600			30cm	泥土	○			
			第3種建設発生土	600								
			第4種建設発生土	600								
			泥土	600								
			破碎岩(軟岩)	700								
			破碎岩(硬岩)	700								
4	施設種類：ストックヤード 施設名： 一般財団法人五木村振興公社 八重ストックヤード 電話番号：0966-37-2633 登録番号※ -	施設所在地： 熊本県球磨郡五木村甲字松尾 野5883-2 (32.459092, 130.863677) 最大堆積可能量(m3)： 40,000 5/10現在受け入れ不可	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	10t車	受入土質条件： 第1種～第4種 破碎岩(軟岩) 破碎岩(硬岩) 泥土は不可	肥土	○	200	手続き済み	○
			第1種建設発生土	1,500			搬入可能最大粒径	表土	○			
			第2種建設発生土	1,500			40cm	泥土	×			
			第3種建設発生土	1,600								
			第4種建設発生土	1,700								
			泥土	-								
			破碎岩(軟岩)	1,500								
			破碎岩(硬岩)	1,500								

NO.	施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度・経度(世界測地系) 最大堆積可能量(m3)	建設発生土受入に係る項目					リサイクル土の販売に係る項目 販売価格(円/m3)	盛土規制法の申請(許可・届出)の予定	県ホームページへの掲載の可否
			受入価格(円/m3)		受入可能時間帯	搬入可能な最大車両	受入可能土質条件			
5	施設種類: ストックヤード 施設名: 一般財団法人五木村振興公社 竹ノ川ストックヤード 電話番号: 0966-37-2633 登録番号※ -	施設所在地: 熊本県球磨郡五木村甲字竹ノ川 4900 (32.416291, 130.857586) 最大堆積可能量(m3): 14,500 5/10現在受け入れ不可	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	10t車	受入土質条件: 第1種～第2種	肥土	×	200 手続き済み
			第1種建設発生土	1,500			表土	×		
			第2種建設発生土	1,500			泥土	×		
			第3種建設発生土	-			搬入可能最大粒径 40cm			
			第4種建設発生土	-						
			泥土	-						
			破碎岩(軟岩)	-						
			破碎岩(硬岩)	-						
6	施設種類: ストックヤード 施設名: 一般財団法人五木村振興公社 内谷ストックヤード 電話番号: 0966-37-2633 登録番号※ -	施設所在地: 熊本県球磨郡五木村乙字番立 1795-19 (32.445188, 130.734752) 最大堆積可能量(m3): 4,000 5/10現在1,000可	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	10t車	受入土質条件: 第1種～第4種 破碎岩(軟岩) 破碎岩(硬岩) 泥土は不可	肥土	○	200 手続き済み
			第1種建設発生土	1,500			表土	○		
			第2種建設発生土	1,500			泥土	×		
			第3種建設発生土	1,600			搬入可能最大粒径 40cm			
			第4種建設発生土	1,700						
			泥土	-						
			破碎岩(軟岩)	1,500						
			破碎岩(硬岩)	1,500						
7	施設種類: 処分場 施設名: 一般財団法人五木村振興公社 平沢津土捨て場 電話番号: 0966-37-2633 登録番号※ -	施設所在地: 熊本県球磨郡五木村甲字平沢 津6404-99 (32.478328, 130.826765) 最大堆積可能量(m3): 5,000 5/10現在3,000可	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	10t車	受入土質条件: 第1種～第4種 破碎岩(軟岩) 破碎岩(硬岩) 泥土は不可	肥土	○	販売無し 手続き済み
			第1種建設発生土	1,500			表土	○		
			第2種建設発生土	1,500			泥土	×		
			第3種建設発生土	1,600			搬入可能最大粒径 40cm			
			第4種建設発生土	1,700						
			泥土	-						
			破碎岩(軟岩)	1,500						
			破碎岩(硬岩)	1,500						
8	施設種類: ストックヤード 施設名: 株式会社丸立土砂処分場 電話番号: 0967-62-9412 登録番号※ -	施設所在地: 熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字吉田字大久保1944 (32.839483, 131.079944) 最大堆積可能量(m3): 25,623	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	10t車	受入土質条件: 第1種～泥土 破碎岩は受入れ可	肥土	○	1,000 手続き済み
			第1種建設発生土	1,000			表土	○		
			第2種建設発生土	1,000			泥土	○		
			第3種建設発生土	1,000			搬入可能最大粒径 60cm			
			第4種建設発生土	2,000						
			泥土	2,000						
			破碎岩(軟岩)	1,500						
			破碎岩(硬岩)	1,500						
9	施設種類: ストックヤード 施設名: 株式会社丸立土砂処分場 電話番号: 0967-62-9412 登録番号※ -	施設所在地: 熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字吉田2064-1他 (32.831222, 131.078383) 最大堆積可能量(m3): 7,300	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	10t車	受入土質条件: 第1種～泥土 破碎岩は受入れ可	肥土	○	1,000 手続き済み
			第1種建設発生土	1,000			表土	○		
			第2種建設発生土	1,000			泥土	○		
			第3種建設発生土	1,000			搬入可能最大粒径 60cm			
			第4種建設発生土	2,000						
			泥土	2,000						
			破碎岩(軟岩)	1,500						
			破碎岩(硬岩)	1,500						

NO.	施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度・経度(世界測地系) 最大堆積可能量(m3)	建設発生土受入に係る項目					リサイクル土の販売に係る項目 販売価格(円/m3)	盛土規制法の申請(許可・届出)の予定	県ホームページへの掲載の可否		
			受入価格(円/m3)		受入可能時間帯	搬入可能な最大車両	受入可能土質条件					
10	施設種類: 処分場 施設名: (有)木村建材下浦 土砂処分場 電話番号: 0969-52-0331 登録番号※ -	施設所在地: 天草市下浦町字友浦80-1他6筆 (32.41894, 130.23327) 最大堆積可能量(m3): -	区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～17:00 雨天時不可の場合もあり	10t車ダンプ 以下OK	受入土質条件: 第1種建設発生土 第2種建設発生土 破碎岩(軟岩) 破碎岩(硬岩)	肥土	×	販売無し	手続き済み	○
			第1種建設発生土	1,000			表土	○				
			第2種建設発生土	1,000			泥土	×				
			第3種建設発生土	-								
			第4種建設発生土	-								
			泥土	-								
			破碎岩(軟岩)	1,000								
			破碎岩(硬岩)	1,000								
			区分		単価		受入土質条件: 第1種建設発生土 第2種建設発生土 破碎岩(軟岩) 破碎岩(硬岩)		販売無し		手続き済み	
11	施設種類: 処分場 施設名: (有)木村建材 土砂処分場 電話番号: 0969-52-0331 登録番号※ -	施設所在地: 天草市有明町上津浦字二又 1315-1他11筆 (32.49363, 130.29555) 最大堆積可能量(m3): -	区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～17:00 雨天時不可の場合もあり	10t車ダンプ 以下OK	受入土質条件: 第1種建設発生土 第2種建設発生土 破碎岩(軟岩) 破碎岩(硬岩)	肥土	×	販売無し	手続き済み	○
			第1種建設発生土	1,000			表土	○				
			第2種建設発生土	1,000			泥土	×				
			第3種建設発生土	-								
			第4種建設発生土	-								
			泥土	-								
			破碎岩(軟岩)	1,000								
			破碎岩(硬岩)	1,000								
			区分		単価		受入土質条件: 無		販売無し		手続き済み	
12	施設種類: 処分場 施設名: 杉ノ浦新田農地改良工事 電話番号: 0969-54-0276 登録番号※ -	施設所在地: 天草市有明町楠甫杉ノ浦新田 5273番4 他13筆 (32.506055, 130.378719) 最大堆積可能量(m3): 29,600	区分	単価	9:00～17:00	10t車	受入土質条件: 無	肥土	○	販売無し	手続き済み	○
			第1種建設発生土	1,000			表土	○				
			第2種建設発生土	1,000			泥土	○				
			第3種建設発生土	1,000								
			第4種建設発生土	2,500								
			泥土	2,500								
			破碎岩(軟岩)	1,000								
			破碎岩(硬岩)	1,000								
			区分		単価		受入土質条件: 無		販売無し		手続き済み	
13	施設種類: 処分場 施設名: 勉建設有限会社 土砂処分場 電話番号: 0964-48-0878 登録番号※ -	施設所在地: 下益城郡美里町歟野 (32.636744, 130.915873) 最大堆積可能量(m3): 77,000	区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～17:30 祝日は除く	10t車	受入土質条件: 条件なし	肥土	○	販売無し	手続き済み	○
			第1種建設発生土	800			表土	○				
			第2種建設発生土	800			泥土	○				
			第3種建設発生土	1,000								
			第4種建設発生土	1,000								
			泥土	1,500								
			破碎岩(軟岩)	2,000								
			破碎岩(硬岩)	2,000								
			区分		単価		受入土質条件: 条件なし		販売無し		手続き済み	
14	施設種類: 処分場 施設名: 株式会社 津川建設 土砂処分場 電話番号: 0964-47-0311 登録番号※ -	施設所在地: 熊本県下益城郡美里町名越谷 坪田2332 (32.63261, 130.85590) 最大堆積可能量(m3): 92,350	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～16:30 (第2・4土曜除く)	10t車	受入土質条件: 第1種～泥土 破碎岩(軟・硬岩)	肥土	○	販売無し	手続き済み	○
			第1種建設発生土	800			表土	○				
			第2種建設発生土	800			泥土	○				
			第3種建設発生土	800								
			第4種建設発生土	800								
			泥土	1,000								
			破碎岩(軟岩)	800								
			破碎岩(硬岩)	800								
			区分		単価		受入土質条件: 第1種～泥土 破碎岩(軟・硬岩)		販売無し		手続き済み	

NO.	施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度・経度(世界測地系) 最大堆積可能量(m3)	建設発生土受入に係る項目				リサイクル土の販売に係る項目 販売価格(円/m3)	盛土規制法の申請(許可・届出)の予定	県ホームページへの掲載の可否
			受入価格(円/m3)	受入可能時間帯	搬入可能な最大車両	受入可能土質条件			
16	施設種類: 処分場 施設名: 坂本建産業有限会社小倉迫地 区農地整備 電話番号: 0967-72-1472 登録番号※ -	施設所在地: 熊本県上益城郡山都町長原字 小倉迫717外 (32.677106, 130.991898) 最大堆積可能量(m3): 60,000	区分	単価	8:30~16:30 10t車	受入土質条件: 基本的に泥土及び転 石等は受入不可 搬入可能最大粒径 30cmまで	販売無し	手続き済み	○
			第1種建設発生土	800		肥土 ○			
			第2種建設発生土	800		表土 ○			
			第3種建設発生土	800		泥土 ×			
			第4種建設発生土	1,500					
			泥土	-					
			破碎岩(軟岩)	2,000					
			破碎岩(硬岩)	2,000					
17	施設種類: 処分場 施設名: 小峰土捨場 電話番号: 0967-72-0333 登録番号※ -	施設所在地: 熊本県上益城郡山都町小峰水 湛1894-5 他22筆 (32.676861, 131.059889) 最大堆積可能量(m3): 44,600	区分	単価	月曜日~土曜日 8:00~17:00 10t車	受入土質条件: 第3種以上 搬入可能最大粒径 30cm	販売無し	手続き済み	○
			第1種建設発生土	1,500		肥土 ○			
			第2種建設発生土	1,500		表土 ○			
			第3種建設発生土	1,500		泥土 ×			
			第4種建設発生土	-					
			泥土	-					
			破碎岩(軟岩)	1,800					
			破碎岩(硬岩)	1,800					
18	施設種類: 処分場 施設名: 小峰協信土捨場 電話番号: 0967-72-0333 登録番号※ -	施設所在地: 熊本県上益城郡山都町貫原高 山1-1 他23筆 (32.676306, 131.061500) 最大堆積可能量(m3): 28,500	区分	単価	月曜日~土曜日 8:00~17:00 10t車	受入土質条件: 第3種以上 搬入可能最大粒径 30cm	販売無し	手続き済み	○
			第1種建設発生土	1,500		肥土 ○			
			第2種建設発生土	1,500		表土 ○			
			第3種建設発生土	1,500		泥土 ×			
			第4種建設発生土	-					
			泥土	-					
			破碎岩(軟岩)	1,800					
			破碎岩(硬岩)	1,800					
19	施設種類: 処分場 施設名: 金内萱野土捨場 電話番号: 0967-72-0333 登録番号※ -	施設所在地: 熊本県上益城郡山都町大字金 内字薄木1771 他13筆 (32.738028, 130.952056) 最大堆積可能量(m3): 29,700	区分	単価	月曜日~土曜日 8:00~17:00 10t車	受入土質条件: 第3種以上 搬入可能最大粒径 30cm	販売無し	手続き済み	○
			第1種建設発生土	1,500		肥土 ○			
			第2種建設発生土	1,500		表土 ○			
			第3種建設発生土	1,500		泥土 ×			
			第4種建設発生土	-					
			泥土	-					
			破碎岩(軟岩)	1,800					
			破碎岩(硬岩)	1,800					
20	施設種類: ストックヤード 施設名: 株式会社大泉龍寺 ストックヤード 電話番号: 090-8874-3351 登録番号※ -	施設所在地: 球磨郡あさぎり町深田西2323 (32.250786, 130.855458) 最大堆積可能量(m3): 8,310m3	区分	単価	月曜日~土曜日 8:00~17:00 10t車	受入土質条件: 第1種及び第2種 または破碎岩(軟岩・硬岩) は受入れ可 第3種及び第4種または泥土 は受入れ不可 搬入可能最大粒径 30cm~50cm	販売無し	手続き済み	○
			第1種建設発生土	1,000		肥土 ×			
			第2種建設発生土	1,000		表土 ×			
			第3種建設発生土	-		泥土 ×			
			第4種建設発生土	-					
			泥土	-					
			破碎岩(軟岩)	1,000					
			破碎岩(硬岩)	1,000					

NO.	施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度・経度(世界測地系) 最大堆積可能量(m3)	建設発生土受入に係る項目					リサイクル土の販売に係る項目 販売価格(円/m3)	盛土規制法の申請(許可・届出)の予定	県ホームページへの掲載の可否	
			受入価格(円/m3)		受入可能時間帯	搬入可能な最大車両	受入可能土質条件				
22	施設種類: ストックヤード 施設名: 株式会社 ミトマ ストックヤード 電話番号: 0967-46-2437 登録番号※ -	施設所在地: 熊本県阿蘇郡小国町下城1196-2、1196-3、1221 (33.1525, 131.0655) 最大堆積可能量(m3): 8,438	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00 祝日を除く	10t車	受入土質条件: 第1種～第3種	肥土	○	500 手続き済み	○
			第1種建設発生土	800			表土	○			
			第2種建設発生土	1,000			泥土	×			
			第3種建設発生土	2,000			破碎岩(軟岩)	1,500			
			第4種建設発生土	-			破碎岩(硬岩)	1,500			
			泥土	-			破碎岩(軟岩)	1,500			
			破碎岩(硬岩)	1,500			破碎岩(硬岩)	1,500			
			区分	単価			泥土	×			
			第1種建設発生土	800			肥料	○			
23	施設種類: ストックヤード 施設名: 株式会社 ミトマ ストックヤード 電話番号: 0967-46-2437 登録番号※ -	施設所在地: 熊本県阿蘇郡小国町下城 1757-1 (33.1558, 131.0536) 最大堆積可能量(m3): 2,313	第2種建設発生土	1,000			表土	○	500 手続き済み	○	
			第3種建設発生土	2,000			泥土	×			
			第4種建設発生土	-			破碎岩(軟岩)	1,500			
			泥土	-			破碎岩(硬岩)	1,500			
			破碎岩(軟岩)	1,500			肥料	○			
			破碎岩(硬岩)	1,500			表土	○			
			区分	単価			泥土	×			
			第1種建設発生土	1,000			肥料	○			
			第2種建設発生土	1,000			表土	○			
24	施設種類: ストックヤード 施設名: 球磨川ABC錦ヤード 電話番号: 0966-42-2188 登録番号※ -	施設所在地: 熊本県球磨郡錦町大字一武字 浦田1605他 (32.20550, 130.84700) 最大堆積可能量(m3): 2,000	第3種建設発生土	-	月曜日～金曜日 8:00～16:30	10t車	受入土質条件: 第1種、第2種及び破碎岩	肥料	○	500 手続き済み	○
			第4種建設発生土	-			表土	○			
			泥土	-			泥土	×			
			破碎岩(軟岩)	1,000			肥料	○			
			破碎岩(硬岩)	1,000			表土	○			
			区分	単価			泥土	×			
			第1種建設発生土	1,000			肥料	○			
			第2種建設発生土	1,000			表土	○			
			第3種建設発生土	-			泥土	×			
25	施設種類: 処分場 施設名: 渡辺工務店土砂受入地 電話番号: 0964-45-3352 登録番号※ -	施設所在地: 熊本県宇城市豊野町山崎1783-31他 (32.6514, 130.7407) 最大堆積可能量(m3): 15,000	第4種建設発生土	-	月曜日～金曜日 8:00～16:30	10t車	受入土質条件: 第1種、第2種及び破碎岩	肥料	○	500 手続き済み	○
			泥土	-			表土	○			
			破碎岩(軟岩)	1,000			泥土	×			
			破碎岩(硬岩)	1,000			肥料	○			
			区分	単価			表土	○			
			第1種建設発生土	2,100			泥土	×			
			第2種建設発生土	2,100			肥料	×			
			第3種建設発生土	2,100			表土	×			
			第4種建設発生土	2,100			泥土	○			
26	施設種類: 処分場 施設名: (資)平田工務所 立原残土処分場 電話番号: 0969-77-0021 登録番号※ -	施設所在地: 天草市河浦町立原 (32.348927, 130.139442) 最大堆積可能量(m3): 370,254	泥土	3,000	月曜日～金曜日 8:00～17:00	10t車	受入土質条件: 塩分を含まない土砂 汚染物質を含まない土砂	肥料	×	500 手続き済み	○
			破碎岩(軟岩)	2,100			表土	×			
			破碎岩(硬岩)	3,000			泥土	○			
			区分	単価			肥料	×			
			第1種建設発生土	2,100			表土	×			
			第2種建設発生土	2,100			泥土	○			
			第3種建設発生土	2,100			肥料	×			
			第4種建設発生土	2,100			表土	×			
			泥土	3,000			泥土	○			

受入れ停止

NO.	施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度・経度(世界測地系) 最大堆積可能量(m3)	建設発生土受入に係る項目					リサイクル土の販売に係る項目 販売価格(円/m3)	盛土規制法の申請(許可・届出)の予定	県ホームページへの掲載の可否		
			受入価格(円/m3)		受入可能時間帯	搬入可能な最大車両	受入可能土質条件					
27	施設種類: 処分場 施設名: 小国町北里尾辻 土砂処分場 電話番号: 090-5931-6810 登録番号※ -	施設所在地: 熊本県阿蘇郡小国町大字北里 字尾辻1857-1 (33.1560, 131.1138) 最大堆積可能量(m3): 25,000	区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:30 祝日を除く	10t車	受入土質条件: 第1種～第3種 転石・破碎岩 その他は要相談	肥土	○	販売無し	手続き済み	○
			第1種建設発生土	1,200			搬入可能最大粒径 20cm	表土	○			
			第2種建設発生土	1,200			搬入可能最大粒径 20cm	泥土	×			
			第3種建設発生土	1,200			搬入可能最大粒径 50cm	肥土	○			
			第4種建設発生土	-			搬入可能最大粒径 50cm	表土	○			
			泥土	-			搬入可能最大粒径 50cm	泥土	×			
			破碎岩(軟岩)	-			搬入可能最大粒径 50cm	肥土	○			
			破碎岩(硬岩)	-			搬入可能最大粒径 50cm	表土	○			
			破碎岩(軟岩)	-			搬入可能最大粒径 50cm	泥土	×			
28	施設種類: 処分場 施設名: (株)緒方建設工業 土砂処分場 電話番号: 0968-24-0105 登録番号※ -	施設所在地: 菊池市重味字下重味3399番他 (33.013972, 130.849028) 最大堆積可能量(m3): 34,106	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 祝日を除く	10t車	受入土質条件: 第1種～第3種 破碎岩 整地はm ³ /日に応じて別途料金を頂きます。交通誘導員の配置については、発注機関にてご判断願います。	肥土	○	販売無し	手続き済み	○
			第1種建設発生土	1,000			搬入可能最大粒径 50cm	表土	○			
			第2種建設発生土	1,000			搬入可能最大粒径 50cm	泥土	×			
			第3種建設発生土	1,000			搬入可能最大粒径 50cm	肥土	○			
			第4種建設発生土	-			搬入可能最大粒径 50cm	表土	○			
			泥土	-			搬入可能最大粒径 50cm	泥土	×			
			破碎岩(軟岩)	1,000			搬入可能最大粒径 50cm	肥土	○			
			破碎岩(硬岩)	1,000			搬入可能最大粒径 50cm	表土	○			
			破碎岩(軟岩)	1,000			搬入可能最大粒径 50cm	泥土	×			
29	施設種類: 処分場 施設名: (株)緒方建設工業 土砂処分場 電話番号: 0968-24-0105 登録番号※ -	施設所在地: 菊池市稗方字山田505番1他 (32.998667, 130.797694) 最大堆積可能量(m3): 28,169	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 祝日を除く	10t車	受入土質条件: 第1種～第3種 破碎岩 整地はm ³ /日に応じて別途料金を頂きます。交通誘導員の配置については、発注機関にてご判断願います。	肥土	○	販売無し	手続き済み	○
			第1種建設発生土	1,000			搬入可能最大粒径 50cm	表土	○			
			第2種建設発生土	1,000			搬入可能最大粒径 50cm	泥土	×			
			第3種建設発生土	1,000			搬入可能最大粒径 50cm	肥土	○			
			第4種建設発生土	-			搬入可能最大粒径 50cm	表土	○			
			泥土	-			搬入可能最大粒径 50cm	泥土	×			
			破碎岩(軟岩)	1,000			搬入可能最大粒径 50cm	肥土	○			
			破碎岩(硬岩)	1,000			搬入可能最大粒径 50cm	表土	○			
			破碎岩(軟岩)	1,000			搬入可能最大粒径 50cm	泥土	×			
30	施設種類: 処分場 施設名: 有限会社 橋本建設 土砂処分場 電話番号: 0968-68-0423 登録番号※ -	施設所在地: 荒尾市下井手字古庄原881番・ 883番 (32.99850, 130.46330) 最大堆積可能量(m3): 500	区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:30	10t車	受入土質条件: 第1種～第3種	肥土	○	販売無し	手続き済み	○
			第1種建設発生土	2,000			搬入可能最大粒径 20cm	表土	○			
			第2種建設発生土	2,000			搬入可能最大粒径 20cm	泥土	○			
			第3種建設発生土	2,000			搬入可能最大粒径 20cm	肥土	○			
			第4種建設発生土	-			搬入可能最大粒径 20cm	表土	○			
			泥土	-			搬入可能最大粒径 20cm	泥土	×			
			破碎岩(軟岩)	-			搬入可能最大粒径 20cm	肥土	○			
			破碎岩(硬岩)	-			搬入可能最大粒径 20cm	表土	○			
			破碎岩(軟岩)	-			搬入可能最大粒径 20cm	泥土	×			
31	施設種類: 処分場 施設名: 清和建設土砂処分場 電話番号: 0967-82-2046 登録番号※ -	施設所在地: 上益城郡山都町大平長迫1125- 6外 (32.704722, 131.088889) 最大堆積可能量(m3): 250,000	区分	単価	8:30～16:30 第二第四土曜日曜除く	制限なし	受入土質条件: 無し	肥土	○	販売無し	手続き済み	○
			第1種建設発生土	1,500			搬入可能最大粒径 無し	表土	○			
			第2種建設発生土	1,500			搬入可能最大粒径 無し	泥土	○			
			第3種建設発生土	1,500			搬入可能最大粒径 無し	肥土	○			
			第4種建設発生土	1,500			搬入可能最大粒径 無し	表土	○			
			泥土	2,000			搬入可能最大粒径 無し	泥土	○			
			破碎岩(軟岩)	1,500			搬入可能最大粒径 無し	肥土	○			
			破碎岩(硬岩)	1,500			搬入可能最大粒径 無し	表土	○			
			破碎岩(軟岩)	1,500			搬入可能最大粒径 無し	泥土	○			

NO.	施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度・経度(世界測地系) 最大堆積可能量(m3)	建設発生土受入に係る項目					リサイクル土の販売に係る項目 販売価格(円/m3)	盛土規制法の申請(許可・届出)の予定	県ホームページへの掲載の可否
			受入価格(円/m3)		受入可能時間帯	搬入可能な最大車両	受入可能土質条件			
32	施設種類: 処分場 施設名: 成君土捨場① 電話番号: 0964-48-0208 登録番号※ -	施設所在地: 熊本県上益城郡山都町成君字井平口908 他11筆 (32.665662, 131.038061) 最大堆積可能量(m3): 29,500	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00 第二第四土曜 日曜除く	10t車	受入土質条件:	肥土	○	販売無し 手続き済み
			第1種建設発生土	1,200			第3種以上	表土	○	
			第2種建設発生土	1,200			搬入可能最大粒径	泥土	×	
			第3種建設発生土	1,200			30cm	泥土	×	
			第4種建設発生土	-						
			泥土	-						
			破碎岩(軟岩)	1,500						
			破碎岩(硬岩)	1,500						
33	施設種類: 処分場 施設名: 成君土捨場② 電話番号: 0964-48-0208 登録番号※ -	施設所在地: 熊本県上益城郡山都町成君字長尾766 他7筆 (32.664284, 131.037760) 最大堆積可能量(m3): 27,380	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00 第二第四土曜 日曜除く	10t車	受入土質条件:	肥土	○	販売無し 手続き済み
			第1種建設発生土	1,200			第3種以上	表土	○	
			第2種建設発生土	1,200			搬入可能最大粒径	泥土	×	
			第3種建設発生土	1,200			30cm	泥土	×	
			第4種建設発生土	-						
			泥土	-						
			破碎岩(軟岩)	1,500						
			破碎岩(硬岩)	1,500						
34	施設種類: ストックヤード 施設名: 株式会社共生ストックヤード 電話番号: 0965-52-0870 登録番号※ -	施設所在地: 八代市鏡町内田689-1 (32.558472, 130.648750) 最大堆積可能量(m3): 1802.7	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 祝日は要相談	10t車	受入土質条件:	肥土	○	500 手続き済み
			第1種建設発生土	1,000			第1種～第2種	表土	○	
			第2種建設発生土	1,500			搬入可能最大粒径	泥土	×	
			第3種建設発生土	-			30cm	泥土	×	
			第4種建設発生土	-						
			泥土	-						
			破碎岩(軟岩)	1,000						
			破碎岩(硬岩)	1,000						
35	施設種類: ストックヤード 施設名: 株式会社吉田総業 ストックヤード 電話番号: 0965-67-7155 登録番号※ -	施設所在地: 八代市鏡町下村711-3 (32.558389, 130.653194) 最大堆積可能量(m3): 1802.7	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 祝日は要相談	10t車	受入土質条件:	肥土	○	500 手続き済み
			第1種建設発生土	1,000			第1種～第2種	表土	○	
			第2種建設発生土	1,500			搬入可能最大粒径	泥土	×	
			第3種建設発生土	-			30cm	泥土	×	
			第4種建設発生土	-						
			泥土	-						
			破碎岩(軟岩)	1,000						
			破碎岩(硬岩)	1,000						
36	施設種類: 処分場 施設名: (株)東南企業土砂処分場 電話番号: 0969-23-4045 登録番号※ -	施設所在地: 熊本県天草市河浦町河浦字柳葉 3951番1・3952番の一部 (32.3363, 130.05281) 最大堆積可能量(m3): 30,680	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	10t車	受入土質条件:	肥土	○	販売無し 手続き済み
			第1種建設発生土	1,200			第1種～第4種	表土	○	
			第2種建設発生土	1,200			搬入可能最大粒径	泥土	○	
			第3種建設発生土	1,200			20cm	泥土	○	
			第4種建設発生土	1,200						
			泥土	-						
			破碎岩(軟岩)	-						
			破碎岩(硬岩)	-						

NO.	施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度・経度(世界測地系) 最大堆積可能量(m3)	建設発生土受入に係る項目					リサイクル土の販売に係る項目 販売価格(円/m3)	盛土規制法の申請(許可・届出)の予定	県ホームページへの掲載の可否
			受入価格(円/m3)		受入可能時間帯	搬入可能な最大車両	受入可能土質条件			
37	施設種類: 処分場 施設名: (株)東南企業土砂処分場 電話番号: 0969-23-4045 登録番号※ -	施設所在地: 熊本県天草市五和町手野一丁目 薮木澗4448-1 (32.50684, 130.16168) 最大堆積可能量(m3): 203,320	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	10t車	受入土質条件: 第1種～第4種	肥土	○	販売無し 手続き済み
			第1種建設発生土	700			搬入可能最大粒径	表土	○	
			第2種建設発生土	700			20cm	泥土	○	
			第3種建設発生土	700						
			第4種建設発生土	700						
			泥土	-						
			破碎岩(軟岩)	-						
			破碎岩(硬岩)	-						
49	施設種類: 登録ストックヤード※ 施設名: 株式会社SST 錦高尾土場 電話番号: 0966-35-0224 登録番号※ 第43000080-430002号	施設所在地: 球磨郡錦町大字西字高尾 1023番地ほか (32.202181, 130.798180) 最大堆積可能量(m3): 3,639	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	10t車	受入土質条件: 応相談 泥土は不可	肥土	○	1000 手続き済み
			第1種建設発生土	1000			搬入可能最大粒径	表土	○	
			第2種建設発生土	1000			50cm	泥土	×	
			第3種建設発生土	1500						
			第4種建設発生土	1500						
			泥土	-						
			破碎岩(軟岩)	1500						
			破碎岩(硬岩)	1500						
50	施設種類: 処分場 施設名: 株式会社SST 錦高尾土場 電話番号: 0966-35-0224 登録番号※	施設所在地: 球磨郡錦町大字西字高尾 1023番地ほか (32.202181, 130.798180) 最大堆積可能量(m3): 14,722	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	10t車	受入土質条件: 応相談 泥土は不可	肥土	○	販売無し 手続き済み
			第1種建設発生土	1000			搬入可能最大粒径	表土	○	
			第2種建設発生土	1000			50cm	泥土	×	
			第3種建設発生土	1500						
			第4種建設発生土	1500						
			泥土	-						
			破碎岩(軟岩)	1500						
			破碎岩(硬岩)	1500						
51	施設種類: 登録ストックヤード※ 施設名: 株式会社SST 回土場 電話番号: 0966-35-0224 登録番号※ 第43000080-430001号	施設所在地: 球磨郡相良村大字川辺字白木谷 4695番ほか (32.274219, 130.832568) 最大堆積可能量(m3): 22,878	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	10t車	受入土質条件: 応相談 泥土は不可	肥土	○	1000 手続き済み
			第1種建設発生土	1000			搬入可能最大粒径	表土	○	
			第2種建設発生土	1000			50cm	泥土	×	
			第3種建設発生土	1500						
			第4種建設発生土	1500						
			泥土	-						
			破碎岩(軟岩)	1500						
			破碎岩(硬岩)	1500						
52	施設種類: 登録ストックヤード※ 施設名: 株式会社SST 機材センター 電話番号: 0966-35-0224 登録番号※ 第43000080-430006号	施設所在地: 球磨郡相良村大字柳瀬字吉野尾 986番59ほか (32.231110, 130.803833) 最大堆積可能量(m3): 14,812	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	10t車	受入土質条件: 応相談 泥土は不可	肥土	○	1000 手続き済み
			第1種建設発生土	1000			搬入可能最大粒径	表土	○	
			第2種建設発生土	1000			50cm	泥土	×	
			第3種建設発生土	1500						
			第4種建設発生土	1500						
			泥土	-						
			破碎岩(軟岩)	1500						
			破碎岩(硬岩)	1500						

NO.	施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度・経度(世界測地系) 最大堆積可能量(m3)	建設発生土受入に係る項目				リサイクル土の販売に係る項目 販売価格(円/m3)	盛土規制法の申請(許可・届出)の予定	県ホームページへの掲載の可否			
			受入価格(円/m3)		受入可能時間帯	搬入可能な最大車両						
53	施設種類: 登録ストックヤード※ 施設名: 株式会社SST 柳瀬土場 電話番号: 0966-35-0224 登録番号※ 第43000080-430004号	施設所在地: 球磨郡相良村大字柳瀬字吉野尾 987番54 (32.227578, 130.807947) 最大堆積可能量(m3): 6,007	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	10t車	受入土質条件: 応相談 泥土は不可	肥土	○			
			第1種建設発生土	1000			表土	○	1000	手続き済み	○	
			第2種建設発生土	1000			泥土	×				
			第3種建設発生土	1500			搬入可能最大粒径	50cm				
			第4種建設発生土	1500			泥土	×				
			泥土	—			泥土	×				
			破碎岩(軟岩)	1500			泥土	×				
			破碎岩(硬岩)	1500			泥土	×				
			泥土	—			泥土	×				
54	施設種類: 登録ストックヤード※ 施設名: 株式会社SST N1 電話番号: 0966-35-0224 登録番号※ 第43000080-430007号	施設所在地: 球磨郡相良村大字柳瀬字吉野尾 986番6ほか (32.232715, 130.802013) 最大堆積可能量(m3): 23,265	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	10t車	受入土質条件: 応相談 泥土は不可	肥土	○	1000	手続き済み	○
			第1種建設発生土	1000			表土	○				
			第2種建設発生土	1000			泥土	×				
			第3種建設発生土	1500			搬入可能最大粒径	50cm				
			第4種建設発生土	1500			泥土	×				
			泥土	—			泥土	×				
			破碎岩(軟岩)	1500			泥土	×				
			破碎岩(硬岩)	1500			泥土	×				
			泥土	—			泥土	×				
55	施設種類: 登録ストックヤード※ 施設名: 株式会社SST 第三倉庫 電話番号: 0966-35-0224 登録番号※ 第43000080-430010号	施設所在地: 球磨郡相良村大字深水字堀内 1195番ほか (32.239594, 130.806823) 最大堆積可能量(m3): 5,866	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	10t車	受入土質条件: 応相談 泥土は不可	肥土	○	1000	手続き済み	○
			第1種建設発生土	1000			表土	○				
			第2種建設発生土	1000			泥土	×				
			第3種建設発生土	1500			搬入可能最大粒径	50cm				
			第4種建設発生土	1500			泥土	×				
			泥土	—			泥土	×				
			破碎岩(軟岩)	1500			泥土	×				
			破碎岩(硬岩)	1500			泥土	×				
			泥土	—			泥土	×				
56	施設種類: 登録ストックヤード※ 施設名: 株式会社SST 立石土場 電話番号: 0966-35-0224 登録番号※ 第43000080-430011号	施設所在地: 球磨郡相良村大字川辺字立石 6491番ほか (32.249072, 130.797939) 最大堆積可能量(m3): 1,536	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	10t車	受入土質条件: 応相談 泥土は不可	肥土	○	1000	手続き済み	○
			第1種建設発生土	1000			表土	○				
			第2種建設発生土	1000			泥土	×				
			第3種建設発生土	1500			搬入可能最大粒径	50cm				
			第4種建設発生土	1500			泥土	×				
			泥土	—			泥土	×				
			破碎岩(軟岩)	1500			泥土	×				
			破碎岩(硬岩)	1500			泥土	×				
			泥土	—			泥土	×				
57	施設種類: 登録ストックヤード※ 施設名: 株式会社SST 山本土場 電話番号: 0966-35-0224 登録番号※ 第43000080-430005号	施設所在地: 球磨郡相良村大字深水字西原 2173番12ほか (32.243337, 130.798637) 最大堆積可能量(m3): 1,764	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	10t車	受入土質条件: 応相談 泥土は不可	肥土	○	1000	手続き済み	○
			第1種建設発生土	1000			表土	○				
			第2種建設発生土	1000			泥土	×				
			第3種建設発生土	1500			搬入可能最大粒径	50cm				
			第4種建設発生土	1500			泥土	×				
			泥土	—			泥土	×				
			破碎岩(軟岩)	1500			泥土	×				
			破碎岩(硬岩)	1500			泥土	×				
			泥土	—			泥土	×				

NO.	施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度・経度(世界測地系) 最大堆積可能量(m3)	建設発生土受入に係る項目					リサイクル土の販売に係る項目 販売価格(円/m3)	盛土規制法の申請(許可・届出)の予定	県ホームページへの掲載の可否	
			受入価格(円/m3)		受入可能時間帯	搬入可能な最大車両	受入可能土質条件				
58	施設種類: 処分場 施設名: 株式会社SST 山本土場 電話番号: 0966-35-0224 登録番号※	施設所在地: 球磨郡相良村大字深水字西原2173番12ほか (32.243337, 130.798637) 最大堆積可能量(m3): 34,246	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	10t車	受入土質条件: 応相談 泥土は不可	肥土 ○	1000	手続き済み	○
			第1種建設発生土	800			表土 ○				
			第2種建設発生土	800			泥土 ×				
			第3種建設発生土	1500			搬入可能最大粒径 50cm				
			第4種建設発生土	1500			泥土 ×				
			泥土	—			搬入可能最大粒径 50cm				
			破碎岩(軟岩)	1500			泥土 ×				
			破碎岩(硬岩)	1500			搬入可能最大粒径 50cm				
			区分	単価			泥土 ×				
59	施設種類: 登録ストックヤード※ 施設名: 株式会社SST 雨瀬土場 電話番号: 0966-35-0224 登録番号※ 第43000080-430009号	施設所在地: 球磨郡相良村大字川辺字雨瀬1882番ほか (32.260170, 130.816993) 最大堆積可能量(m3): 2,833	区分	単価			受入土質条件: 応相談 泥土は不可	肥土 ○	1000	手続き済み	○
			第1種建設発生土	1000			表土 ○				
			第2種建設発生土	1000			泥土 ×				
			第3種建設発生土	1500			搬入可能最大粒径 50cm				
			第4種建設発生土	1500			泥土 ×				
			泥土	—			搬入可能最大粒径 50cm				
			破碎岩(軟岩)	1500			泥土 ×				
			破碎岩(硬岩)	1500			搬入可能最大粒径 50cm				
			区分	単価			泥土 ×				
60	施設種類: ストックヤード 施設名: 株式会社島村組 碎石販売所 電話番号: 967350023 登録番号※ -	施設所在地: 熊本県阿蘇市石字775-1 の内 (32.91728, 130.99381) 最大堆積可能量(m3): 45,000	区分	単価	月曜日～金曜日 祝日は除く	10t車	受入土質条件: 第1種～第3種 破碎岩は受入れ可	肥土 ○	1000	手続き済み	○
			第1種建設発生土	1000			表土 ○				
			第2種建設発生土	1000			泥土 ×				
			第3種建設発生土	1000			搬入可能最大粒径 30cm				
			第4種建設発生土	—			泥土 ×				
			泥土	—			搬入可能最大粒径 30cm				
			破碎岩(軟岩)	1000			泥土 ×				
			破碎岩(硬岩)	1000			搬入可能最大粒径 30cm				
			区分	単価			泥土 ×				
61	施設種類: 処分場 施設名: 天草石油㈱土砂処理場 電話番号: 0969-23-2210 登録番号※ -	施設所在地: 熊本県天草市本渡町広瀬996 (32.282341.130.122185) 最大堆積可能量(m3): 36,000	区分	単価	月曜～土曜 8:00～17:00 祝日を除く	10t車	受入土質条件: 第1～4種 破碎岩も受入可能	肥土 ○	販売無し	手続き済み	○
			第1種建設発生土	700			表土 ○				
			第2種建設発生土	700			泥土 ×				
			第3種建設発生土	700			搬入可能最大粒径 30cm				
			第4種建設発生土	700			泥土 ×				
			泥土	—			搬入可能最大粒径 30cm				
			破碎岩(軟岩)	700			泥土 ×				
			破碎岩(硬岩)	700			搬入可能最大粒径 30cm				
			区分	単価			泥土 ×				
62	施設種類: 処分場 施設名: (株)久環 処分場 電話番号: 0966-62-1484 登録番号※	施設所在地: 熊本県水俣市長崎1506-1,1506-24 (32.0935, 130.2338) 最大堆積可能量(m3): 101,510	区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:30 祝日除く 雨天不可の場合あり	10t車	受入土質条件: 第1種～第3種 破碎岩	肥土 ○	販売無し	手続き済み	○
			第1種建設発生土	4400			表土 ○				
			第2種建設発生土	4400			泥土 ×				
			第3種建設発生土	4400			搬入可能最大粒径 30cm				
			第4種建設発生土	—			泥土 ×				
			泥土	—			搬入可能最大粒径 30cm				
			破碎岩(軟岩)	4700			泥土 ×				
			破碎岩(硬岩)	4700			搬入可能最大粒径 30cm				
			区分	単価			泥土 ×				

