

※熊本県建設発生土処分先一覧表利用にあたっての注意点

○建設発生土の処分先は、一覧表に掲載されている施設に限定するものではありません。

○他の施設を処分先とする場合は、盛土規制法等の許可・届出状況について、別途ご確認をお願いします。

○ご不明な点がございましたら、熊本県土木部土木技術管理課（電話番号096-333-2490）までご連絡ください。

NO.	施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度・経度（世界測地系） 最大堆積可能量(m3)	建設発生土受入に係る項目						リサイクル土の販売に係る項目 販売価格 (円/ぼくしm3)	盛土規制法の申請(許可・届出)の予定	県ホームページへの掲載の可否				
			受入価格(円/地山m3)		受入可能時間帯	搬入可能な最大車面	受入可能土質条件								
			区分	単価					受入土質条件: 500m3/日流動性の高い土砂は不可	肥土	○				
1	施設種類: 処分場	施設所在地: 熊本県山鹿市麻生野字清水毛149番地他 (33.017174, 130.655712) 最大堆積可能量(m3): 102,000	第1種建設発生土	1,500	8:30～16:30	制限なし	搬入可能最大粒径 500mm	表土	○	販売無し	手続き済み	○			
	施設名: 株式会社フチガミ 麻生野処分場		第2種建設発生土	1,500											
	電話番号: 0968-43-3496		第3種建設発生土	1,500											
	登録番号※-		第4種建設発生土	2,500											
			泥土	2,500											
			破砕岩(軟岩)	2,000											
			破砕岩(硬岩)	2,000											
2	施設種類: 処分場	施設所在地: 熊本県天草市天草町高浜北5314-1他31筆 (32.366583, 130.0185000) 最大堆積可能量(m3): 66,500	第1種建設発生土	500	月曜日～土曜日 8:30～17:00 祝日を除く	10t車	受入土質条件: 第1種～第3種※持込者で整地を実施すること。 搬入可能最大粒径 別途受入契約書記載による	肥土	×	販売無し	手続き済み	○			
	施設名: 有限会社藤本海事 土砂受入処分場		第2種建設発生土	500											
	電話番号: 0969-42-1182		第3種建設発生土	500											
	登録番号※-		第4種建設発生土	-											
			泥土	-											
			破砕岩(軟岩)	500											
			破砕岩(硬岩)	500											
3	施設種類: 処分場	施設所在地: 熊本県天草郡苓北町志岐道ノ尾 (32.49165, 130.07149) 最大堆積可能量(m3): 4,500	第1種建設発生土	1,000	月曜日～土曜日 8:00～17:00	10t車	受入土質条件: 第3種以上 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	○	販売無し	手続き済み	○			
	施設名: 苓北運送株式会社 残土受入地		第2種建設発生土	1,000											
	電話番号: 0969-35-0257		第3種建設発生土	1,000											
	登録番号※-		第4種建設発生土	-											
			泥土	-											
			破砕岩(軟岩)	1,100											
			破砕岩(硬岩)	1,200											
4	施設種類: スtockヤード	施設所在地: 熊本県球磨郡五木村甲字松尾野5883-2 (32.459092, 130.863677) 最大堆積可能量(m3): 40,000 4/1現在受け入れ不可	受入れ停止										区分:無規格改良材:不使用 価格:200	手続き済み	○
	施設名: 一般財団法人五木村振興公社 八重Stockヤード														
	電話番号: 0966-37-2633														
	登録番号※-														
5	施設種類: スockヤード	施設所在地: 熊本県球磨郡五木村甲字竹ノ川4900 (32.416291, 130.857586) 最大堆積可能量(m3): 14,500 4/1現在受け入れ不可	受入れ停止 (満杯)										区分:無規格改良材:不使用 価格:200	手続き済み	○
	施設名: 一般財団法人五木村振興公社 竹ノ川Stockヤード														
	電話番号: 0966-37-2633														
	登録番号※-														
6	施設種類: スockヤード	施設所在地: 熊本県球磨郡五木村乙字番立1795-19 (32.445188, 130.734752) 最大堆積可能量(m3): 4,000 4/1現在受け入れ不可	受入れ停止 (満杯)										区分:無規格改良材:不使用 価格:200	手続き済み	○
	施設名: 一般財団法人五木村振興公社 内谷Stockヤード														
	電話番号: 0966-37-2633														
	登録番号※-														
7	施設種類: 処分場	施設所在地: 熊本県球磨郡五木村甲字平沢津6404-99 (32.478328, 130.826765) 最大堆積可能量(m3): 5,000 4/1現在受け入れ不可	受入れ停止 (満杯)										区分:無規格改良材:不使用 価格:200	手続き済み	○
	施設名: 一般財団法人五木村振興公社 平沢津土捨て場														
	電話番号: 0966-37-2633														
	登録番号※-														
8	施設種類: スockヤード	施設所在地: 熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字吉田字大久保1944 (32.839483, 131.079944) 最大堆積可能量(m3): 25,623	第1種建設発生土	1,000	月曜日～土曜日 8:30～17:00 (第2・4土曜除く)	10t車	受入土質条件: 第1種～泥土 破砕岩は受入れ可 搬入可能最大粒径 60cm	肥土	○	区分:無規格改良材:不使用 価格:1,000	手続き済み	○			
	施設名: 株式会社丸立土砂処分場		第2種建設発生土	1,000											
	電話番号: 0967-62-9412		第3種建設発生土	1,000											
	登録番号※-		第4種建設発生土	2,000											
			泥土	2,000											
			破砕岩(軟岩)	1,500											
			破砕岩(硬岩)	1,500											
9	施設種類: スockヤード	施設所在地: 熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字吉田2064-1他 (32.831222, 131.078383) 最大堆積可能量(m3): 7,300	第1種建設発生土	1,000	月曜日～土曜日 8:30～17:00 (第2・4土曜除く)	10t車	受入土質条件: 第1種～泥土 破砕岩は受入れ可 搬入可能最大粒径 60cm	肥土	○	区分:無規格改良材:不使用 価格:1,000	手続き済み	○			
	施設名: 株式会社丸立土砂処分場		第2種建設発生土	1,000											
	電話番号: 0967-62-9412		第3種建設発生土	1,000											
	登録番号※-		第4種建設発生土	2,000											
			泥土	2,000											
			破砕岩(軟岩)	1,500											
			破砕岩(硬岩)	1,500											
10	施設種類: 処分場	施設所在地: 天草市下浦町字友浦80-1他6筆 (32.41894, 130.23327) 最大堆積可能量(m3): -	受入れ停止 (満杯)												
	施設名: (有														

NO.	施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度・経度（世界測地系） 最大堆積可能量（m3）	建設発生土受入に係る項目						リサイクル土 の販売に係る 項目 販売価格 （円/ぼくしm3）	盛土規制法の 申請（許可・届出） の予定	県ホームページへの掲載の 可否	
			受入価格（円/地山m3）		受入可能時間帯	搬入可能な 最大車両	受入可能土質条件					
			区分	単価			受入土質条件：					
12	施設種類： 処分場	施設所在地： 天草市有明町楠南杉ノ浦新田 5273番4 他13筆 （32.506055 , 130.378719） 最大堆積可能量（m3）： 29,600	第1種建設発生土	1,000	9:00～17:00	10t車	受入土質条件： 無	肥土	○	販売無し	手続き済み	○
	第2種建設発生土		1,000	表土				○				
	第3種建設発生土		2,500									
	第4種建設発生土		2,500									
	泥土		3,000						搬入可能最大粒径 無			
	破碎岩（軟岩）		1,000									
破碎岩（硬岩）	1,000											
13	施設種類： 処分場	施設所在地： 下益城郡美里町畝野 （32.636744 , 130.915873） 最大堆積可能量（m3）： 77,000	第1種建設発生土	800	月曜日～金曜日 8:30～17:30 祝日も受入可	10t車	受入土質条件： 条件なし	肥土	○	販売無し	手続き済み	○
	第2種建設発生土		800	表土				○				
	第3種建設発生土		800									
	第4種建設発生土		800									
	泥土		1,000						搬入可能最大粒径 50cm			
	破碎岩（軟岩）		1,000									
破碎岩（硬岩）	1,000											
14	施設種類： 処分場	施設所在地： 熊本県下益城郡美里町名越谷 坪田2332 （32.63261 , 130.85590） 最大堆積可能量（m3）： 92,350	第1種建設発生土	1,200	月曜日～土曜日 8:30～16:30 （第2・4土曜除く）	10t車	受入土質条件： 第1種～泥土 破碎岩（軟・硬岩）	肥土	○	販売無し	手続き済み	○
	第2種建設発生土		1,200	表土				○				
	第3種建設発生土		1,200									
	第4種建設発生土		1,400									
	泥土		1,600						搬入可能最大粒径 30cm			
	破碎岩（軟岩）		1,600									
破碎岩（硬岩）	1,600											
16	施設種類： 処分場	施設所在地： 熊本県上益城郡山都町長原字 小倉迫717外 （32.677106 , 130.991898） 最大堆積可能量（m3）： 57,000	第1種建設発生土	1,000	月曜日～土曜日 8:30～16:30 第二・第四土曜日 日曜日を除く	10t車	受入土質条件： 基本的に泥土及び転 石等は受入不可	肥土	○	販売無し	手続き済み	○
	第2種建設発生土		1,000	表土				○				
	第3種建設発生土		1,000									
	第4種建設発生土		－									
	泥土		－						搬入可能最大粒径 30cmまで			
	破碎岩（軟岩）		2,000									
破碎岩（硬岩）	2,000											
17	施設種類： 処分場	施設所在地： 熊本県上益城郡山都町小峰水 渚1894-5 他22筆 （32.676861 , 131.059889） 最大堆積可能量（m3）： 37,300	第1種建設発生土	1,500	月曜日～土曜日 8:00～17:00 第二第四土曜 日曜除く	10t車	受入土質条件： 第3種以上 持込者で整地を実施するこ と。持ち込みでで整地ができ ない場合は別途1m3あたり 200円が必要になります	肥土	○	販売無し	手続き済み	○
	第2種建設発生土		1,500	表土				○				
	第3種建設発生土		1,500									
	第4種建設発生土		－									
	泥土		－						搬入可能最大粒径 30cm			
	破碎岩（軟岩）		1,800									
破碎岩（硬岩）	1,800											
18	施設種類： 処分場	施設所在地： 熊本県上益城郡山都町貴原高 山1-1 他23筆 （32.676306 , 131.061500） 最大堆積可能量（m3）： 28,500	第1種建設発生土	1,500	月曜日～土曜日 8:00～17:00 第二第四土曜 日曜除く	10t車	受入土質条件： 第3種以上 持込者で整地を実施するこ と。持ち込みでで整地ができ ない場合は別途1m3あたり 200円が必要になります	肥土	○	販売無し	手続き済み	○
	第2種建設発生土		1,500	表土				○				
	第3種建設発生土		1,500									
	第4種建設発生土		－									
	泥土		－						搬入可能最大粒径 30cm			
	破碎岩（軟岩）		1,800									
破碎岩（硬岩）	1,800											
19	施設種類： 処分場	施設所在地： 熊本県上益城郡山都町大字金 内字薄木1771 他13筆 （32.738028 , 130.952056） 最大堆積可能量（m3）： 26,800	第1種建設発生土	1,500	月曜日～土曜日 8:00～17:00 第二第四土曜 日曜除く	10t車	受入土質条件： 第3種以上 持込者で整地を実施するこ と。持ち込みでで整地ができ ない場合は別途1m3あたり 200円が必要になります	肥土	○	販売無し	手続き済み	○
	第2種建設発生土		1,500	表土				○				
	第3種建設発生土		1,500									
	第4種建設発生土		－									
	泥土		－						搬入可能最大粒径 30cm			
	破碎岩（軟岩）		1,800									
破碎岩（硬岩）	1,800											
20	施設種類： スtockヤード	施設所在地： 球磨郡あさぎり町深田西2323 （32.250786 , 130.855458） 最大堆積可能量（m3）： 8,310m3	第1種建設発生土	1,000	月曜日～土曜日 8:00～17:00 祝日を除く	10t車	受入土質条件： 第1種及び第2種 または破碎岩（軟岩・硬岩） は受入れ可 第3種及び第4種または泥土 は受入れ不可	肥土	×	販売無し	手続き済み	○
	第2種建設発生土		1,000	表土				×				
	第3種建設発生土		－									
	第4種建設発生土		－									
	泥土		－						搬入可能最大粒径 30cm～50cm			
	破碎岩（軟岩）		1,000									
破碎岩（硬岩）	1,000											
22	施設種類： スtockヤード	施設所在地： 熊本県阿蘇郡小国町下城1196- 2、1196-3、1221 （33.1525 , 131.0655） 最大堆積可能量（m3）： 8,438	第1種建設発生土	1,500	月曜日～土曜日 8:30～17:00 祝日を除く	10t車	受入土質条件： 第3種以上	肥土	×	区分：無規格 改良材：不使用 価格：500 区分：第2種改 良土 改良材：石灰系 価格：3,000	手続き済み	○
	第2種建設発生土		1,500	表土				○				
	第3種建設発生土		2,000									
	第4種建設発生土		－									
	泥土		－						搬入可能最大粒径 15cm			
	破碎岩（軟岩）		1,500									
破碎岩（硬岩）	1,500											
23	施設種類： スtockヤード	施設所在地： 熊本県阿蘇郡小国町下城 1757-1 （33.1558 , 131.0536） 最大堆積可能量（m3）： 2,313	第1種建設発生土	1,500	月曜日～土曜日 8:30～17:00 祝日を除く	10t車	受入土質条件： 第3種以上	肥土	×	区分：無規格 改良材：不使用 価格：500 区分：第2種改 良土 改良材：石灰系 価格：3,000	手続き済み	○
	第2種建設発生土		1,500	表土				×				
	第3種建設発生土		2,000									
	第4種建設発生土		－									
	泥土		－						搬入可能最大粒径 15cm			
	破碎岩（軟岩）		1,500									
破碎岩（硬岩）	1,500											
24	施設種類： スtockヤード	施設所在地： 熊本県球磨郡錦町大字一武字 浦田1605他 （32.20550 , 130.84700） 最大堆積可能量（m3）： 10,716	第1種建設発生土	1,000	月曜日～土曜日 8:00～16:30 祝祭日を除く	10t車	受入土質条件： 第1種、第2種 及び破碎岩 持込者で整地・積込 を 実施すること	肥土	○	区分：無規格 改良剤：不使 用 価格：500	手続き済み	○
	第2種建設発生土		1,000	表土				○				
	第3種建設発生土		－									
	第4種建設発生土		－									
	泥土		－						搬入可能最大粒径 30cm			
	破碎岩（軟岩）		1,000									
破碎岩（硬岩）	1,000											

NO.	施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度・経度（世界測地系）	建設発生土受入に係る項目						リサイクル土 の販売に係る 項目 販売価格 （円/ぼくしm3）	盛土規制法の 申請（許可・届出） の予定	県ホームページへの掲載の 可否			
			受入価格（円/地山m3）		受入可能時間帯	搬入可能な 最大車両	受入可能土質条件							
25	施設種類： 処分場	施設所在地： 熊本県宇城市豊野町山崎1783-31他 （32.6514，130.7407） 最大堆積可能量（m3）： 5,000	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00 雨天、祝日を除く	10t車	受入土質条件： 第4種以上 （臨気乾燥していない湿土に 関しては第4種とみなす）			区分：無規格 改良材：不使 用 価格：800	手続き済み	○		
	第1種建設発生土		1,000	搬入可能最大粒径 20cm			肥土	○						
	第2種建設発生土		1,000				表土	○						
	第3種建設発生土		2,000				泥土	×						
	第4種建設発生土		4,500											
	破砕岩（軟岩）		—											
破砕岩（硬岩）	—	泥土	×											
26	施設種類： 処分場	施設所在地： 天草市河浦町立原 （32.348927，130.139442） 最大堆積可能量（m3）： 370,254	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00	制限なし	受入土質条件： 塩分及び有害物質を 含まない土砂			販売無し	手続き済み	○		
	第1種建設発生土		1,800	搬入可能最大粒径 30cm			肥土	○						
	第2種建設発生土		1,800				表土	○						
	第3種建設発生土		1,800				泥土	×						
	第4種建設発生土		1,800											
	破砕岩（軟岩）		1,800											
破砕岩（硬岩）	2,500	破砕岩（硬岩）	2,500											
27	施設種類： 処分場	施設所在地： 熊本県阿蘇郡小国町大字北里 字尾辻1857-1 （33.1560，131.1138） 最大堆積可能量（m3）： 25,000	区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:30 祝日を除く	10t車	受入土質条件： 第1種～第3種 転石・破砕岩 その他は要相談			販売無し	手続き済み	○		
	第1種建設発生土		1,800	搬入可能最大粒径 20cm			肥土	○						
	第2種建設発生土		1,800				表土	○						
	第3種建設発生土		1,800				泥土	×						
	第4種建設発生土		—											
	破砕岩（軟岩）		—											
破砕岩（硬岩）	—	破砕岩（硬岩）	—											
28	施設種類： 処分場	施設所在地： 菊池市重味字下重味3399番他 （33.013972，130.849028） 最大堆積可能量（m3）： 34,106	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 祝日を除く	10t車	受入土質条件： 第1種～第3種 破砕岩 （押土あり） 交通誘導員の配置については、 発注機関にご判断願います。			販売無し	手続き済み	○		
	第1種建設発生土		2,200	搬入可能最大粒径 50cm			肥土	○						
	第2種建設発生土		2,200				表土	○						
	第3種建設発生土		2,200				泥土	×						
	第4種建設発生土		—											
	破砕岩（軟岩）		2,200											
破砕岩（硬岩）	2,200	破砕岩（硬岩）	2,200											
29	施設種類： 処分場	施設所在地： 菊池市稗方字山田505番1他 （32.998667，130.797694） 最大堆積可能量（m3）： 28,169	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 祝日を除く	10t車	受入土質条件： 第1種～第3種 破砕岩 （押土あり） 交通誘導員の配置については、 発注機関にご判断願います。			販売無し	手続き済み	○		
	第1種建設発生土		2,200	搬入可能最大粒径 50cm			肥土	○						
	第2種建設発生土		2,200				表土	○						
	第3種建設発生土		2,200				泥土	×						
	第4種建設発生土		—											
	破砕岩（軟岩）		2,200											
破砕岩（硬岩）	2,200	破砕岩（硬岩）	2,200											
30	施設種類： 処分場	施設所在地： 荒尾市下井手字古庄原881番・ 883番 （32.99850，130.46330） 最大堆積可能量（m3）： 500	受入れ停止 （満杯）											
	施設名： 有限会社 橋本建設 土砂処分場													
	電話番号： 0968-68-0423													
	登録番号※－													
	施設種類： スtockヤード		施設所在地： 上益城郡山都町大平長迫1125-6外 （32.704722，131.088889） 最大堆積可能量（m3）： 300,000	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00 休日：第2第4（土 大型連休 5月、8月、12～1月	制限なし	受入土質条件： 無し 整地代として 別途 ¥200～ 汚泥：¥0円 整地代 なし			販売無し	手続き済み	○	
	第1種建設発生土			1,500	搬入可能最大粒径 無し			肥土	○					
第2種建設発生土	1,500	表土		○										
第3種建設発生土	1,500	泥土		○										
第4種建設発生土	—													
破砕岩（軟岩）	1,500													
破砕岩（硬岩）	1,500		破砕岩（硬岩）	1,500										
32	施設種類： 処分場	施設所在地： 熊本県上益城郡山都町成君字 井平口908 他11筆 （32.665662，131.038061） 最大堆積可能量（m3）： 29,500	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00 第二第四土曜 日曜除く	10t車	受入土質条件： 第3種以上			販売無し	手続き済み	○		
	第1種建設発生土		1,500	搬入可能最大粒径 30cm			肥土	○						
	第2種建設発生土		1,500				表土	○						
	第3種建設発生土		1,500				泥土	×						
	第4種建設発生土		—											
	破砕岩（軟岩）		1,800											
破砕岩（硬岩）	1,800	破砕岩（硬岩）	1,800											
33	施設種類： 処分場	施設所在地： 熊本県上益城郡山都町成君 字長尾766 他7筆 （32.664284，131.037760） 最大堆積可能量（m3）： 27,380	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00 第二第四土曜 日曜除く	10t車	受入土質条件： 第3種以上			販売無し	手続き済み	○		
	第1種建設発生土		1,500	搬入可能最大粒径 30cm			肥土	○						
	第2種建設発生土		1,500				表土	○						
	第3種建設発生土		1,500				泥土	×						
	第4種建設発生土		—											
	破砕岩（軟岩）		1,800											
破砕岩（硬岩）	1,800	破砕岩（硬岩）	1,800											
34	施設種類： スtockヤード	施設所在地： 八代市鏡町内田689-1 （32.558472，130.648750） 最大堆積可能量（m3）： 1802.7	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 祝日は要相談	10t車	受入土質条件： 第3種以上			区分：無規格 改良材：不使 用 価格：500 区分：第2・3 種改良土 改良材：石灰 系 価格：3000	手続き済み	○		
	第1種建設発生土		1,000	搬入可能最大粒径 30cm			肥土	○						
	第2種建設発生土		2,000				表土	○						
	第3種建設発生土		3,000				泥土	×						
	第4種建設発生土		—											
	破砕岩（軟岩）		1,000											
破砕岩（硬岩）	1,000	破砕岩（硬岩）	1,000											
35	施設種類： スtockヤード	施設所在地： 八代市鏡町下村711-3 （32.558389，130.653194） 最大堆積可能量（m3）： 1802.7	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 祝日は要相談	10t車	受入土質条件： 第3種以上			区分：無規格 改良材：不使 用 価格：500 区分：第2・3 種改良土 改良材：石灰 系 価格：3000	手続き済み	○		
	第1種建設発生土		1,000	搬入可能最大粒径 30cm			肥土	○						
	第2種建設発生土		2,000				表土	○						
	第3種建設発生土		3,000				泥土	×						
	第4種建設発生土		—											
	破砕岩（軟岩）		1,000											
破砕岩（硬岩）	1,000	破砕岩（硬岩）	1,000											

NO.	施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度 経度（世界測地系） 最大堆積可能量（m3）	建設発生土受入に係る項目						リサイクル土 の販売に係る 項目 販売価格 （円/ほぐしm3）	盛土規制法の 申請（許可・届出） の予定	県ホームページへの掲載の 可否					
			受入価格（円/地山m3）		受入可能時間帯	搬入可能な 最大車両	受入可能土質条件									
36	施設種類： 処分場	施設所在地： 熊本県天草市河浦町河浦字柳葉 3951番1・3952番の一部 （32.3363，130.05281） 最大堆積可能量（m3）： 30,680	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	10t車	受入土質条件：			販売無し	手続き済み	○				
	第1種建設発生土		1,200	第1種～第4種			肥土	○								
	第2種建設発生土		1,200				表土	○								
	第3種建設発生土		1,200				搬入可能最大粒径 20cm	泥土	×							
	第4種建設発生土		1,200					破砕岩（軟岩）	破砕岩（硬岩）							
	泥土		—													
37	施設種類： 処分場	施設所在地： 熊本県天草市五和町手野一丁目 敷木洞4448-1 （32.50684，130.16168） 最大堆積可能量（m3）： 203,320	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	10t車	受入土質条件：			販売無し	手続き済み	○				
	第1種建設発生土		1,000	第1種～第4種			肥土	○								
	第2種建設発生土		1,000				表土	○								
	第3種建設発生土		1,000				搬入可能最大粒径 20cm	泥土	○							
	第4種建設発生土		1,000					破砕岩（軟岩）	破砕岩（硬岩）							
	泥土		2,000													
38	施設種類： ストックヤード	施設所在地： 熊本市北区植木町伊知坊742-1 （32.951673，130.713321） 最大堆積可能量（m3）： 5,000	熊本市HP参照													
	施設名： 株式会社 カイ ストックヤード 電話番号： 090-2582-1696 登録番号※ —															
	39		施設種類： 処分場	施設所在地： 熊本市北区植木町亀甲字中嶋 134 （32.931060，130.692344） 最大堆積可能量（m3）： 5,000	熊本市HP参照											
			施設名： 豊永工業株式会社 亀甲埋土場 電話番号： 096-273-6581 登録番号※ —													
			40		施設種類： 登録ストックヤード※	施設所在地： 熊本市北区改寄町字石崎1291-1 （32.890727，130.715903） 最大堆積可能量（m3）： 20,000	熊本市HP参照									
					施設名： 株式会社 十五建設 改寄町リサイクルプラント 電話番号： 096-326-6855 登録番号※ 43000039-430001											
41		施設種類： 登録ストックヤード※			施設所在地： 熊本市西区松尾町近津字島ノ上 57番地ほか （32.802287，130.609038） 最大堆積可能量（m3）： 35,000		熊本市HP参照									
		施設名： 丸成産業株式会社 丸成産業フレックスメード 電話番号： 096-329-7336 登録番号※ 43000089-430001														
	42	施設種類： 登録ストックヤード※		施設所在地： 熊本市西区中島町2700ほか （32.769442，130.621986） 最大堆積可能量（m3）： 8,000			熊本市HP参照									
		施設名： 有限会社上村商事 骨材センターストックヤード 電話番号： 080-6448-0014 登録番号※ 43000060-430001														
		43	施設種類： 登録ストックヤード※			施設所在地： 熊本市西区沖新町3607-3ほか （32.761173，130.602784） 最大堆積可能量（m3）： 14,000	熊本市HP参照									
			施設名： 有限会社上村商事 沖新第1ストックヤード 電話番号： 080-6448-0014 登録番号※ 43000060-430002													
44			施設種類： 登録ストックヤード※		施設所在地： 熊本市西区沖新町3635ほか （32.762364，130.604736） 最大堆積可能量（m3）： 15,000		熊本市HP参照									
			施設名： 有限会社上村商事 沖新第2ストックヤード 電話番号： 080-6448-0014 登録番号※ 43000060-430003													
	45		施設種類： 処分場	施設所在地： 熊本県上益城郡甲佐町大字上 早川字并尻1896番外計64筆 （32.691098，130.816406） 最大堆積可能量（m3）： 0			熊本市HP参照									
			施設名： 株式会社 山口土建 残土処理場 電話番号： 096-285-6036 登録番号※ —													
		46	施設種類： ストックヤード			施設所在地： 熊本県宇土市岩古曾町古閑前 1966番1,1970番 （32.690720，130.679773） 最大堆積可能量（m3）： 9,000	熊本市HP参照									
			施設名： 株式会社 佐藤秀建設 ストックヤード 電話番号： 096-357-0050 登録番号※ —													
47			施設種類： 処分場		施設所在地： 熊本県宇城市松橋町大字久具 字上猫迫1178番地他12筆 （32.653963，130.704457） 最大堆積可能量（m3）： 8,000		熊本市HP参照									
			施設名： 株式会社 上村開発 松橋埋立処分場 電話番号： 096-357-0784 登録番号※ —													
	48		施設種類： 処分場	施設所在地： 熊本市北区明徳町上市迫37番2 外 （32.879248，130.699056） 最大堆積可能量（m3）： 50,000			熊本市HP参照									
			施設名： （有）オー・エス収集センター 残土処理場 電話番号： 096-245-0110 登録番号※ —													

NO.	施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度・経度（世界測地系） 最大堆積可能量（m3）	建設発生土受入に係る項目				リサイクル土 の販売に係る 項目 販売価格 （円/ぼくLm3）	盛土規制法の 申請（許可・届出） の予定	県ホームページへの掲載の 可否			
			受入価格（円/地山m3）	受入可能時間帯	搬入可能な 最大車両	受入可能土質条件						
49	施設種類： 処分場 施設名： 河内野出処分場 電話番号： 0968-43-3496 登録番号※ -	施設所在地： 熊本市西区河内町野出字石原畑12 606番.605番 (32.837447, 130.614377) 最大堆積可能量（m3）： 40,000	熊本市HP参照									
	施設種類： 登録ストックヤード※ 施設名： 株式会社SST 錦高尾土場 電話番号： 0966-35-0224 登録番号※ 第43000080-430002号	施設所在地： 球磨郡錦町大字西字高尾1023番地ほか (32.202181, 130.798180) 最大堆積可能量（m3）： 3,639	区分 第1種建設発生土 第2種建設発生土 第3種建設発生土 第4種建設発生土 泥土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩）	単価 1,000 1,000 1,500 1,500 - 1,500 1,500	月曜日～土曜日 8:00～17:00	10t車	受入土質条件： 応相談 泥土は不可 搬入可能最大粒径 50cm	肥土 表土 泥土	○ ○ ×	1000	手続き済み	○
	施設種類： 処分場 施設名： 株式会社SST 錦高尾土場 電話番号： 0966-35-0224 登録番号※	施設所在地： 球磨郡錦町大字西字高尾1023番地ほか (32.202181, 130.798180) 最大堆積可能量（m3）： 14,722	区分 第1種建設発生土 第2種建設発生土 第3種建設発生土 第4種建設発生土 泥土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩）	単価 1,000 1,000 1,500 1,500 - 1,500 1,500	月曜日～土曜日 8:00～17:00	10t車	受入土質条件： 応相談 泥土は不可 搬入可能最大粒径 50cm	肥土 表土 泥土	○ ○ ×	販売無し	手続き済み	○
	施設種類： 登録ストックヤード※ 施設名： 株式会社SST 廻土場 電話番号： 0966-35-0224 登録番号※ 第43000080-430001号	施設所在地： 球磨郡相良村大字川辺字白木谷4695番ほか (32.274219, 130.832568) 最大堆積可能量（m3）： 22,878	区分 第1種建設発生土 第2種建設発生土 第3種建設発生土 第4種建設発生土 泥土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩）	単価 1,000 1,000 1,500 1,500 - 1,500 1,500	月曜日～土曜日 8:00～17:00	10t車	受入土質条件： 応相談 泥土は不可 搬入可能最大粒径 50cm	肥土 表土 泥土	○ ○ ×	1000	手続き済み	○
53	施設種類： 登録ストックヤード※ 施設名： 株式会社SST 機材センター 電話番号： 0966-35-0224 登録番号※ 第43000080-430006号	施設所在地： 球磨郡相良村大字柳瀬字吉野尾986番59ほか (32.231110, 130.803833) 最大堆積可能量（m3）： 14,812	区分 第1種建設発生土 第2種建設発生土 第3種建設発生土 第4種建設発生土 泥土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩）	単価 1,000 1,000 1,500 1,500 - 1,500 1,500	月曜日～土曜日 8:00～17:00	10t車	受入土質条件： 応相談 泥土は不可 搬入可能最大粒径 50cm	肥土 表土 泥土	○ ○ ×	1000	手続き済み	○
	施設種類： 登録ストックヤード※ 施設名： 株式会社SST 柳瀬土場 電話番号： 0966-35-0224 登録番号※ 第43000080-430004号	施設所在地： 球磨郡相良村大字柳瀬字吉野尾987番54 (32.227578, 130.807947) 最大堆積可能量（m3）： 6,007	区分 第1種建設発生土 第2種建設発生土 第3種建設発生土 第4種建設発生土 泥土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩）	単価 1,000 1,000 1,500 1,500 - 1,500 1,500	月曜日～土曜日 8:00～17:00	10t車	受入土質条件： 応相談 泥土は不可 搬入可能最大粒径 50cm	肥土 表土 泥土	○ ○ ×	1000	手続き済み	○
	施設種類： 登録ストックヤード※ 施設名： 株式会社SST N1 電話番号： 0966-35-0224 登録番号※ 第43000080-430007号	施設所在地： 球磨郡相良村大字柳瀬字吉野尾986番6ほか (32.232715, 130.802013) 最大堆積可能量（m3）： 23,265	区分 第1種建設発生土 第2種建設発生土 第3種建設発生土 第4種建設発生土 泥土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩）	単価 1,000 1,000 1,500 1,500 - 1,500 1,500	月曜日～土曜日 8:00～17:00	10t車	受入土質条件： 応相談 泥土は不可 搬入可能最大粒径 50cm	肥土 表土 泥土	○ ○ ×	1000	手続き済み	○
	施設種類： 登録ストックヤード※ 施設名： 株式会社SST 第三倉庫 電話番号： 0966-35-0224 登録番号※ 第43000080-430010号	施設所在地： 球磨郡相良村大字深水路堀内1195番ほか (32.239594, 130.806823) 最大堆積可能量（m3）： 5,866	区分 第1種建設発生土 第2種建設発生土 第3種建設発生土 第4種建設発生土 泥土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩）	単価 1,000 1,000 1,500 1,500 - 1,500 1,500	月曜日～土曜日 8:00～17:00	10t車	受入土質条件： 応相談 泥土は不可 搬入可能最大粒径 50cm	肥土 表土 泥土	○ ○ ×	1000	手続き済み	○
57	施設種類： 登録ストックヤード※ 施設名： 株式会社SST 立石土場 電話番号： 0966-35-0224 登録番号※ 第43000080-430011号	施設所在地： 球磨郡相良村大字川辺字立石6491番ほか (32.249072, 130.797939) 最大堆積可能量（m3）： 1,536	区分 第1種建設発生土 第2種建設発生土 第3種建設発生土 第4種建設発生土 泥土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩）	単価 1,000 1,000 1,500 1,500 - 1,500 1,500	月曜日～土曜日 8:00～17:00	10t車	受入土質条件： 応相談 泥土は不可 搬入可能最大粒径 50cm	肥土 表土 泥土	○ ○ ×	1000	手続き済み	○
	施設種類： 登録ストックヤード※ 施設名： 株式会社SST 山本土場 電話番号： 0966-35-0224 登録番号※ 第43000080-430005号	施設所在地： 球磨郡相良村大字深水路西原2173番12ほか (32.243337, 130.798637) 最大堆積可能量（m3）： 1,764	区分 第1種建設発生土 第2種建設発生土 第3種建設発生土 第4種建設発生土 泥土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩）	単価 1,000 1,000 1,500 1,500 - 1,500 1,500	月曜日～土曜日 8:00～17:00	10t車	受入土質条件： 応相談 泥土は不可 搬入可能最大粒径 50cm	肥土 表土 泥土	○ ○ ×	1000	手続き済み	○
	施設種類： 処分場 施設名： 株式会社SST 山本土場 電話番号： 0966-35-0224 登録番号※	施設所在地： 球磨郡相良村大字深水路西原2173番12ほか (32.243337, 130.798637) 最大堆積可能量（m3）： 34,246	区分 第1種建設発生土 第2種建設発生土 第3種建設発生土 第4種建設発生土 泥土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩）	単価 800 800 1,500 1,500 - 1,500 1,500	月曜日～土曜日 8:00～17:00	10t車	受入土質条件： 応相談 泥土は不可 搬入可能最大粒径 50cm	肥土 表土 泥土	○ ○ ×	1000	手続き済み	○

NO.	施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度・経度(世界測地系) 最大堆積可能量(m3)	建設発生土受入に係る項目					リサイクル土 の販売に係る 項目 販売価格 (円/ほぐしm3)	盛土規制法の 申請(許可・届出) の予定	県ホームペー ジへの掲載の 可否		
			受入価格(円/地山m3)		受入可能時間帯	搬入可能な 最大車両	受入可能土質条件					
			区分	単価								
71	施設種類: 処分場	施設所在地: 菊池市龍門字鷹取201番地1他 ㈱緒方建設工業 土砂処分場 電話番号: 0968-24-0105 登録番号※-	第1種建設発生土	2,200	月曜日～土曜日 8:00～17:00 祝日を除く	10t車	受入土質条件: 第1種～第3種 破砕岩 (押土あり) 交通誘導員の配置については、 発注機関にご判断願います。	肥土	○	販売なし	該当なし	○
	第2種建設発生土		2,200	搬入可能最大粒径 50cm				表土	○			
	第3種建設発生土		2,200					泥土	×			
	第4種建設発生土		-				破砕岩(軟岩)		2,200			
	破砕岩(硬岩)		2,200									
	破砕岩(硬岩)		2,200									
	72		施設種類: ストックヤード	施設所在地: 熊本県阿蘇市小倉字小坂1435-4他 32.98607, 131.07669 株式会社森本建設田代ストックヤード 電話番号: 0967-23-6305 登録番号※-				第1種建設発生土	1,000			
第2種建設発生土		1,000	搬入可能最大粒径 60cm		表土	○						
第3種建設発生土		1,000			泥土	○						
第4種建設発生土		2,000				破砕岩(軟岩)	1,500					
破砕岩(硬岩)		1,500										
破砕岩(硬岩)		1,500										
73		施設種類: 処分場	施設所在地: 熊本市西区河内町野出 字石原畑606番.605番 電話番号: 096-277-2015 登録番号※-		第1種建設発生土		1,000	月曜日～金曜日 8:00～16:30 祝日を除く	10t車	受入土質条件: 第1種～第3種 泥土は受入れ不可	肥土	○
	第2種建設発生土	1,500		搬入可能最大粒径 30cm	表土	○						
	第3種建設発生土	1,500			泥土	×						
	第4種建設発生土	-				破砕岩(軟岩)	3,000					
	破砕岩(硬岩)	3,000										
	破砕岩(硬岩)	3,000										
	74	施設種類: 登録ストックヤード※		施設所在地: 熊本市北区改寄町字石崎 1291-1 株式会社 十五建設 改寄町リサイクルプラント 電話番号: 096-326-6855 登録番号※ 43000039-430001	第1種建設発生土		1,200			月曜日～金曜日 8:30～16:30 土日祝を除く	制限なし	受入土質条件: 第1種～第3種 軟岩・硬岩・自然石
第2種建設発生土		1,200	搬入可能最大粒径 100cm(要相談)		表土	×						
第3種建設発生土		1,200			泥土	×						
第4種建設発生土		-				破砕岩(軟岩)	4,500					
破砕岩(硬岩)		4,500										
破砕岩(硬岩)		4,500										
75		施設種類: 処分場	施設所在地: 熊本県上益城郡山都町金内字栴 25番、26番、28番、29番、30番 及び31番 電話番号: 0967-72-0333 登録番号※-		第1種建設発生土		1,500	月曜日～土曜日 8:00～17:00 第二第四土曜 日曜除く	10t車			受入土質条件: 第3種以上
	第2種建設発生土	1,500		搬入可能最大粒径 30cm	表土	○						
	第3種建設発生土	1,500			泥土	×						
	第4種建設発生土	-				破砕岩(軟岩)	1,800					
	破砕岩(硬岩)	1,800										
	破砕岩(硬岩)	1,800										
	76	施設種類: 処分場		施設所在地: 熊本県人吉市下田代町字牛糞 1559番1 外 (32.17738889, 130.8038333) 株式会社佐藤 下田代土砂処分場 電話番号: 0966-38-0388 登録番号※-	第1種建設発生土		1200			月曜日～土曜日 8:00～17:00 ※緊急時は協議	制限なし	受入土質条件: 泥土の受入については 事前協議とする。
第2種建設発生土		1200	搬入可能最大粒径 75cm		表土	○						
第3種建設発生土		1500			泥土	○						
第4種建設発生土		1500				破砕岩(軟岩)	1500					
破砕岩(硬岩)		1500										
破砕岩(硬岩)		1500										
77		施設種類: 処分場	施設所在地: 熊本県球磨郡多良木町大字黒肥地 字中鶴309番1 外 (32.2825, 130.9586111) 株式会社佐藤 黒肥地第一土砂処分場 電話番号: 0966-38-0388 登録番号※-		第1種建設発生土		1200	月曜日～土曜日 8:00～17:00 ※緊急時は協議	制限なし			受入土質条件: 泥土の受入については 事前協議とする。
	第2種建設発生土	1200		搬入可能最大粒径 75cm	表土	○						
	第3種建設発生土	1500			泥土	○						
	第4種建設発生土	1500				破砕岩(軟岩)	1500					
	破砕岩(硬岩)	1500										
	破砕岩(硬岩)	1500										
	78	施設種類: 処分場		施設所在地: 熊本県球磨郡多良木町大字黒肥地 字下永迫2790番1 外 (32.29638889, 130.9733333) 株式会社佐藤 黒肥地第二土砂処分場 電話番号: 0966-38-0388 登録番号※-	第1種建設発生土		1200			月曜日～土曜日 8:00～17:00 ※緊急時は協議	制限なし	受入土質条件: 泥土の受入については 事前協議とする。
第2種建設発生土		1200	搬入可能最大粒径 75cm		表土	○						
第3種建設発生土		1500			泥土	○						
第4種建設発生土		1500				破砕岩(軟岩)	1500					
破砕岩(硬岩)		1500										
破砕岩(硬岩)		1500										
79		施設種類: 処分場	施設所在地: 熊本県球磨郡相良村大字深木 字瀬戸2497番1 外 (32.23472222, 130.7922222) 株式会社佐藤 相良・山江土砂処分場 電話番号: 0966-38-0388 登録番号※-		第1種建設発生土		1200	月曜日～土曜日 8:00～17:00 ※緊急時は協議	制限なし			受入土質条件: 泥土の受入については 事前協議とする。
	第2種建設発生土	1200		搬入可能最大粒径 75cm	表土	○						
	第3種建設発生土	1500			泥土	○						
	第4種建設発生土	1500				破砕岩(軟岩)	1500					
	破砕岩(硬岩)	1500										
	破砕岩(硬岩)	1500										
	80	施設種類: 処分場		施設所在地: 熊本県球磨郡相良村大字四浦西 字中尾3348番1 (32.32022222, 130.8395) 株式会社佐藤 相良四浦土砂処分場 電話番号: 0966-38-0388 登録番号※-	第1種建設発生土		1200			月曜日～土曜日 8:00～17:00 ※緊急時は協議	制限なし	受入土質条件: 泥土の受入については 事前協議とする。
第2種建設発生土		1200	搬入可能最大粒径 75cm		表土	○						
第3種建設発生土		1500			泥土	○						
第4種建設発生土		1500				破砕岩(軟岩)	1500					
破砕岩(硬岩)		1500										
破砕岩(硬岩)		1500										
81		施設種類: 処分場	施設所在地: 球磨郡あさぎ町 深田西花ノ迫処分場 (32 14447・7 130 52 8.3) 電話番号: 0966-32-9303 080-6436-0188 登録番号※ 358		第1種建設発生土		1500	月曜日～金曜日 8:30～16:30	制限なし			受入土質条件: 応相談
	第2種建設発生土	1500		搬入可能最大粒径 50cm	表土	○						
	第3種建設発生土	1500			泥土	○						
	第4種建設発生土	-				破砕岩(軟岩)	1800					
	破砕岩(硬岩)	1800										
	破砕岩(硬岩)	1800										

