

統一単価

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の単価欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の最新号の平均値を採用しています。

なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

コード	名称	規格	単位	031101 新単価
KA122	鋼矢板 不足分弁償金	2型 中古	t	○
KA124	鋼矢板 不足分弁償金	3型 中古	t	○
KA126	鋼矢板 不足分弁償金	4型 中古	t	○
KA128	鋼矢板 不足分弁償金	5L型 中古	t	○
KA132	鋼矢板 不足分弁償金	2型 新品	t	○
KA134	鋼矢板 不足分弁償金	3型 新品	t	○
KA136	鋼矢板 不足分弁償金	4型 新品	t	○
KA138	鋼矢板 不足分弁償金	5L型 新品	t	○
KA352	H形鋼 不足分弁償金	H-200 中古	t	○
KA354	H形鋼 不足分弁償金	H-250 中古	t	○
KA356	H形鋼 不足分弁償金	H-300 中古	t	○
KA358	H形鋼 不足分弁償金	H-350 中古	t	○
KA360	H形鋼 不足分弁償金	H-400 中古	t	○
KA364	H形鋼 不足分弁償金	H-200 新品	t	○
KA366	H形鋼 不足分弁償金	H-250 新品	t	○
KA368	H形鋼 不足分弁償金	H-300 新品	t	○
KA370	H形鋼 不足分弁償金	H-350 新品	t	○
KA372	H形鋼 不足分弁償金	H-400 新品	t	○
KAJ01	敷鉄板(鋼板・厚22) 購入価格	914×1829	枚	○
KAJ03	敷鉄板(鋼板・厚22) 購入価格	1219×2438	枚	○
KAJ05	敷鉄板(鋼板・厚22) 購入価格	1524×3048	枚	○
KAJ07	敷鉄板(鋼板・厚22) 購入価格	1524×6096	枚	○
KAJ11	敷鉄板(鋼板・厚25) 購入価格	914×1829	枚	○
KAJ13	敷鉄板(鋼板・厚25) 購入価格	1219×2438	枚	○
KAJ15	敷鉄板(鋼板・厚25) 購入価格	1524×3048	枚	○
KAJ17	敷鉄板(鋼板・厚25) 購入価格	1524×6096	枚	○
KB220	型枠用合板(JAS 板面品質B-C)	12×900×1800	枚	○
T9120	係船柱(曲柱5t)	鍍止塗装済	基	○
T9122	係船柱(曲柱10t)	鍍止塗装済	基	○
T9124	係船柱(曲柱15t)	鍍止塗装済	基	○
T9126	係船柱(曲柱25t)	鍍止塗装済	基	○
T9128	係船柱(曲柱35t)	鍍止塗装済	基	○
T9170	車止(樹脂製品等)	H=150	m	○
T9171	車止(樹脂製品等)	H=200	m	○
TA002	構造用丸鋼	SS400 径16	t	○
TA004	構造用丸鋼	SS400 径32	t	○
TA034	構造用丸鋼	SS400 径13	t	○
TA040	構造用丸鋼	SS400 径25	t	○
TA152	異形棒鋼	SD295A D10	t	○
TA154	異形棒鋼	SD295A D13	t	○
TA156	異形棒鋼	SD295A D16	t	○
TA204	異形棒鋼	SD345 D13	t	○
TA206	異形棒鋼	SD345 D16	t	○
TA208	異形棒鋼	SD345 D19	t	○
TA210	異形棒鋼	SD345 D22	t	○
TA212	異形棒鋼	SD345 D25	t	○
TA214	異形棒鋼	SD345 D29	t	○
TA216	異形棒鋼	SD345 D32	t	○
TA218	異形棒鋼	SD345 D35	t	○
TA220	異形棒鋼	SD345 D38	t	○
TA222	異形棒鋼	SD345 D41	t	○
TA232	異形棒鋼	SD390 D29	t	○
TA234	異形棒鋼	SD390 D32	t	○
TA236	異形棒鋼	SD390 D35	t	○
TA238	異形棒鋼	SD390 D38	t	○
TA240	異形棒鋼	SD390 D41	t	○
TA270	ねじ節鉄筋	SD345 D13	t	○
TA271	ねじ節鉄筋	SD345 D16	t	○
TA272	ねじ節鉄筋	SD345 D19	t	○
TA273	ねじ節鉄筋	SD345 D22	t	○
TA274	ねじ節鉄筋	SD345 D25	t	○
TA275	ねじ節鉄筋	SD345 D29	t	○
TA276	ねじ節鉄筋	SD345 D32	t	○
TA277	ねじ節鉄筋	SD345 D35	t	○
TA278	ねじ節鉄筋	SD345 D38	t	○
TA279	ねじ節鉄筋	SD345 D41	t	○
TA285	ねじ節鉄筋	SD390 D25	t	○
TA286	ねじ節鉄筋	SD390 D29	t	○
TA287	ねじ節鉄筋	SD390 D32	t	○
TA288	ねじ節鉄筋	SD390 D35	t	○
TA289	ねじ節鉄筋	SD390 D38	t	○
TA290	ねじ節鉄筋	SD390 D41	t	○
TA295	ねじ節鉄筋	SD490 D35	t	○

(単位:円)
新単価

コード	名称	規格	単位	新単価
TA296	ねじ節鉄筋	SD490 D38	t	○
TA297	ねじ節鉄筋	SD490 D41	t	○
TA302	平鋼 SS400	4.5×25	t	○
TA306	平鋼 SS400	4.5×32~38	t	○
TA309	平鋼 SS400	4.5×50	t	○
TA310	平鋼 SS400	6×25	t	○
TA314	平鋼 SS400	6×32~44	t	○
TA318	平鋼 SS400	6×50	t	○
TA320	平鋼 SS400	6×75	t	○
TA322	平鋼 SS400	6×90~100	t	○
TA326	平鋼 SS400	6×125	t	○
TA330	平鋼 SS400	9×25	t	○
TA334	平鋼 SS400	9×32~44	t	○
TA338	平鋼 SS400	9×50	t	○
TA340	平鋼 SS400	9×75	t	○
TA342	平鋼 SS400	9×90~100	t	○
TA346	平鋼 SS400	9×125	t	○
TA502	等辺山形鋼 (大形) SS400	9×130×130	t	○
TA504	等辺山形鋼 (大形) SS400	12×130×130	t	○
TA506	等辺山形鋼 (大形) SS400	15×130×130	t	○
TA512	等辺山形鋼 (中形) SS400	4×50×50	t	○
TA514	等辺山形鋼 (中形) SS400	6×50×50	t	○
TA516	等辺山形鋼 (中形) SS400	6×65×65	t	○
TA518	等辺山形鋼 (中形) SS400	8×65×65	t	○
TA520	等辺山形鋼 (中形) SS400	6×75×75	t	○
TA522	等辺山形鋼 (中形) SS400	9×75×75	t	○
TA524	等辺山形鋼 (中形) SS400	12×75×75	t	○
TA526	等辺山形鋼 (中形) SS400	7×90×90	t	○
TA528	等辺山形鋼 (中形) SS400	10×90×90	t	○
TA530	等辺山形鋼 (中形) SS400	13×90×90	t	○
TA532	等辺山形鋼 (中形) SS400	7×100×100	t	○
TA534	等辺山形鋼 (中形) SS400	10×100×100	t	○
TA536	等辺山形鋼 (中形) SS400	13×100×100	t	○
TA538	等辺山形鋼 (小形) SS400	3×40×40	t	○
TA540	等辺山形鋼 (小形) SS400	5×40×40	t	○
TA622	溝形鋼 (大形) SS400	6×125×65	t	○
TA624	溝形鋼 (大形) SS400	6.5×150×75	t	○
TA626	溝形鋼 (大形) SS400	9×150×75	t	○
TA628	溝形鋼 (大形) SS400	7×180×75	t	○
TA630	溝形鋼 (大形) SS400	7.5×200×80	t	○
TA632	溝形鋼 (大形) SS400	8×200×90	t	○
TA634	溝形鋼 (大形) SS400	9×250×90	t	○
TA644	溝形鋼 (大形) (販売)	無規格 300	t	○
TA646	溝形鋼 (大形) (販売)	無規格 380	t	○
TA648	溝形鋼 (中形) SS400	5×75×40	t	○
TA650	溝形鋼 (中形) SS400	5×100×50	t	○
TA672	I形鋼 (大形) (販売)	無規格 200	t	○
TA674	I形鋼 (大形) (販売)	無規格 250~450	t	○
TA728	鋼板 (厚板) (販売)	無規格	t	○
TE208	足場板 (杉)	4.0m×3.6cm×20cm	m3	○
TE224	バタ角 (杉)	3.0m×9cm×9cm	m3	○
TE228	バタ角 (杉)	4.0m×10cm×10cm	m3	○
TE308	杭丸太 (松)	2.0m×15cm	本	○
TE316	杭丸太 (松)	3.0m×15cm	本	○
TE332	杭丸太 (松)	5.0m×15cm	本	○
TE634	雑矢板	2.0m×3~4.5cm×12cm	m3	○
TEA04	正割材 (杉)	4m×6cm×6cm 特1等	m3	○
TGD42	歩道用横断防止柵 ビーム式 (3段ビーム)	土中建込用 スパン3m	m	○
TGD44	歩道用横断防止柵 ビーム式 (3段ビーム)	プレキャスト建込用 スパン3m	m	○
TGD46	歩道用横断防止柵 ビーム式 (3段ビーム)	コンクリート建込用 スパン3m	m	○
TGD48	歩道用横断防止柵 パネル式 (縦格子型)	土中建込用 スパン3m	m	○
TGD50	歩道用横断防止柵 パネル式 (縦格子型)	プレキャスト建込用 スパン3m	m	○
TGD52	歩道用横断防止柵 パネル式 (縦格子型)	コンクリート建込用 スパン3m	m	○
TGD54	歩道用横断防止柵 パネル式 (ネット型)	土中建込用 スパン3m	m	○
TGD56	歩道用横断防止柵 パネル式 (ネット型)	プレキャスト建込用 スパン3m	m	○
TGD58	歩道用横断防止柵 パネル式 (ネット型)	コンクリート建込用 スパン3m	m	○
TGD60	歩道用横断防止柵 パネル式 (パネル型)	土中建込用 スパン3m	m	○
TGD62	歩道用横断防止柵 パネル式 (パネル型)	プレキャスト建込用 スパン3m	m	○
TGD64	歩道用横断防止柵 パネル式 (パネル型)	コンクリート建込用 スパン3m	m	○
TGD66	歩道用横断防止柵 門型	プレキャスト建込用 スパン3m	m	○
TGD72	転落防止柵 ビーム式 (4段ビーム)	土中建込用 スパン3m	m	○
TGD74	転落防止柵 ビーム式 (4段ビーム)	プレキャスト建込用 スパン3m	m	○
TGD76	転落防止柵 ビーム式 (4段ビーム)	コンクリート建込用 スパン3m	m	○
TGD78	転落防止柵 パネル式 (縦格子型)	土中建込用 スパン3m	m	○
TGD80	転落防止柵 パネル式 (縦格子型)	プレキャスト建込用 スパン3m	m	○
TGD82	転落防止柵 パネル式 (縦格子型)	コンクリート建込用 スパン3m	m	○
TGD84	転落防止柵 パネル式 (ネット型)	土中建込用 スパン3m	m	○
TGD86	転落防止柵 パネル式 (ネット型)	プレキャスト建込用 スパン3m	m	○
TGD88	転落防止柵 パネル式 (ネット型)	コンクリート建込用 スパン3m	m	○
TGU02	コルゲートU字フリューム (A形)	350×350 t=1.6 亜鉛メツ	m	○
TGU03	コルゲートU字フリューム (A形)	400×400 t=1.6 亜鉛メツ	m	○
TGU05	コルゲートU字フリューム (A形)	500×500 t=1.6 亜鉛メツ	m	○

コード	名称	規格	単位	(単位:円)	
				新	価
TGU07	コルゲートU字フリューム (A形)	600×600 t=1.6 亜鉛メツ	m	○	○
TGU09	コルゲートU字フリューム (A形)	700×700 t=1.6 亜鉛メツ	m	○	○
TGU45	コルゲートU字フリューム (B形)	800×750 t=1.6 亜鉛メツ	m	○	○
TGU46	コルゲートU字フリューム (B形)	900×800 t=1.6 亜鉛メツ	m	○	○
TGU48	コルゲートU字フリューム (B形)	1000×850 t=1.6 亜鉛メ	m	○	○
TGW11	コルゲートパイプ (円形1形)	径400 t=2.0 亜鉛メッキ	m	○	○
TGW23	コルゲートパイプ (円形1形)	径800 t=2.7 亜鉛メッキ	m	○	○
TGW25	コルゲートパイプ (円形1形)	径1200 t=2.7 亜鉛メッキ	m	○	○
TGW36	コルゲートパイプ (円形1形)	径1350 t=3.2 亜鉛メッキ	m	○	○
TGW37	コルゲートパイプ (円形1形)	径1500 t=3.2 亜鉛メッキ	m	○	○
TGW39	コルゲートパイプ (円形1形)	径1800 t=3.2 亜鉛メッキ	m	○	○
TGW83	コルゲートパイプ (円形2形)	径2000 t=4.5 亜鉛メッキ	m	○	○
TGW84	コルゲートパイプ (円形2形)	径2500 t=4.5 亜鉛メッキ	m	○	○
TGW85	コルゲートパイプ (円形2形)	径3000 t=4.5 亜鉛メッキ	m	○	○
TGW86	コルゲートパイプ (円形2形)	径3500 t=4.5 亜鉛メッキ	m	○	○
TGW87	コルゲートパイプ (円形2形)	径4000 t=4.5 亜鉛メッキ	m	○	○
TGW88	コルゲートパイプ (円形2形)	径4500 t=4.5 亜鉛メッキ	m	○	○
TGY38	コルゲートパイプ (アーチ形)	径2000 t=4.5 亜鉛メッキ	m	○	○
TGY39	コルゲートパイプ (アーチ形)	径2500 t=4.5 亜鉛メッキ	m	○	○
TGY40	コルゲートパイプ (アーチ形)	径3000 t=4.5 亜鉛メッキ	m	○	○
TGY41	コルゲートパイプ (アーチ形)	径3500 t=4.5 亜鉛メッキ	m	○	○
TGY42	コルゲートパイプ (アーチ形)	径4000 t=4.5 亜鉛メッキ	m	○	○
TGY43	コルゲートパイプ (アーチ形)	径4500 t=4.5 亜鉛メッキ	m	○	○
TJ222	H形鋼支保工 附属品及び加工費	継手板(頂板)・底板	t	○	○
TJ241	H形鋼支保工 (曲げ本体)	SS400 H-125	t	○	○
TJ244	H形鋼支保工 (曲げ本体)	SS400 H-150	t	○	○
TJ248	H形鋼支保工 (曲げ本体)	SS400 H-200	t	○	○
TSH13	電気溶接棒	軟鋼用 5mm	kg	○	○
TSX02	重油	A重油 1種2号	L	○	○
TSX22	軽油	1.2号 (船舶用)	L	○	○
TSX24	軽油	パトロール給油 2~4kL積載車	L	○	○
TSX32	ガソリン	レギュラー スタンド	L	○	○
TSX47	灯油	白灯油 業務用 小型ローリー	L	○	○
TSY04	スクラップ	鉄 ヘビー H1	t	○	○