

## 地区単価

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の単価欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」、「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の最新号の平均値を採用しています。

なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

また、物価資料の名称が記載されている場合は、その単価を採用しています。

20220801

| コード   | 名称      | 規格1                      | 単位 | 地区名  | 新単価    |
|-------|---------|--------------------------|----|------|--------|
| T0204 | 生コンクリート | 曲げ4. 5-6. 5-40 高炉        | m3 | 菊池3  | 建設物価   |
| T0204 | 生コンクリート | 曲げ4. 5-6. 5-40 高炉        | m3 | 熊本周辺 | 建設物価   |
| T0204 | 生コンクリート | 曲げ4. 5-6. 5-40 高炉        | m3 | 熊本2  | 建設物価   |
| T0204 | 生コンクリート | 曲げ4. 5-6. 5-40 高炉        | m3 | 熊本3  | 建設物価   |
| T0204 | 生コンクリート | 曲げ4. 5-6. 5-40 高炉        | m3 | 熊本1  | 建設物価   |
| T0204 | 生コンクリート | 曲げ4. 5-6. 5-40 高炉        | m3 | 菊池1  | 建設物価   |
| T0204 | 生コンクリート | 曲げ4. 5-6. 5-40 高炉        | m3 | 人吉1  | ○      |
| T0204 | 生コンクリート | 曲げ4. 5-6. 5-40 高炉        | m3 | 人吉2  | ○      |
| T0210 | 生コンクリート | 24-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 | m3 | 菊池3  | 建設物価   |
| T0210 | 生コンクリート | 24-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 | m3 | 熊本周辺 | 建設物価   |
| T0210 | 生コンクリート | 24-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 | m3 | 熊本2  | 建設物価   |
| T0210 | 生コンクリート | 24-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 | m3 | 熊本3  | 建設物価   |
| T0210 | 生コンクリート | 24-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 | m3 | 熊本1  | 建設物価   |
| T0210 | 生コンクリート | 24-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 | m3 | 菊池1  | 建設物価   |
| T0210 | 生コンクリート | 24-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 | m3 | 人吉1  | ○      |
| T0210 | 生コンクリート | 24-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 | m3 | 人吉2  | ○      |
| T0215 | 生コンクリート | 27-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 | m3 | 人吉1  | ○      |
| T0215 | 生コンクリート | 27-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 | m3 | 人吉2  | ○      |
| T0220 | 生コンクリート | 30-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 | m3 | 人吉1  | ○      |
| T0220 | 生コンクリート | 30-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 | m3 | 人吉2  | ○      |
| T0300 | 生コンクリート | 18-5-40 高炉 W/C=60%以下     | m3 | 菊池3  | 建設物価   |
| T0300 | 生コンクリート | 18-5-40 高炉 W/C=60%以下     | m3 | 熊本周辺 | 建設物価   |
| T0300 | 生コンクリート | 18-5-40 高炉 W/C=60%以下     | m3 | 熊本2  | 建設物価   |
| T0300 | 生コンクリート | 18-5-40 高炉 W/C=60%以下     | m3 | 熊本3  | 建設物価   |
| T0300 | 生コンクリート | 18-5-40 高炉 W/C=60%以下     | m3 | 熊本1  | 建設物価   |
| T0300 | 生コンクリート | 18-5-40 高炉 W/C=60%以下     | m3 | 菊池1  | 建設物価   |
| T0305 | 生コンクリート | 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 | m3 | 菊池3  | 建設物価   |
| T0305 | 生コンクリート | 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 | m3 | 熊本周辺 | 建設物価   |
| T0305 | 生コンクリート | 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 | m3 | 熊本2  | 建設物価   |
| T0305 | 生コンクリート | 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 | m3 | 熊本3  | 建設物価   |
| T0305 | 生コンクリート | 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 | m3 | 熊本1  | 建設物価   |
| T0305 | 生コンクリート | 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 | m3 | 菊池1  | 建設物価   |
| T0305 | 生コンクリート | 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 | m3 | 人吉1  | ○      |
| T0305 | 生コンクリート | 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 | m3 | 人吉2  | ○      |
| T0310 | 生コンクリート | 18-8-40 高炉               | m3 | 菊池3  | 建設物価   |
| T0310 | 生コンクリート | 18-8-40 高炉               | m3 | 熊本周辺 | 建設物価   |
| T0310 | 生コンクリート | 18-8-40 高炉               | m3 | 熊本2  | 建設物価   |
| T0310 | 生コンクリート | 18-8-40 高炉               | m3 | 熊本3  | 建設物価   |
| T0310 | 生コンクリート | 18-8-40 高炉               | m3 | 熊本1  | 建設物価   |
| T0310 | 生コンクリート | 18-8-40 高炉               | m3 | 菊池1  | 建設物価   |
| T0315 | 生コンクリート | 18-8-40 高炉 W/C=65%以下     | m3 | 菊池3  | ○      |
| T0315 | 生コンクリート | 18-8-40 高炉 W/C=65%以下     | m3 | 熊本周辺 | ○      |
| T0315 | 生コンクリート | 18-8-40 高炉 W/C=65%以下     | m3 | 熊本2  | ○      |
| T0315 | 生コンクリート | 18-8-40 高炉 W/C=65%以下     | m3 | 熊本3  | ○      |
| T0315 | 生コンクリート | 18-8-40 高炉 W/C=65%以下     | m3 | 熊本1  | ○      |
| T0315 | 生コンクリート | 18-8-40 高炉 W/C=65%以下     | m3 | 菊池1  | ○      |
| T0320 | 生コンクリート | 18-8-40 高炉 W/C=60%以下     | m3 | 菊池3  | 建設物価   |
| T0320 | 生コンクリート | 18-8-40 高炉 W/C=60%以下     | m3 | 熊本周辺 | 建設物価   |
| T0320 | 生コンクリート | 18-8-40 高炉 W/C=60%以下     | m3 | 熊本2  | 建設物価   |
| T0320 | 生コンクリート | 18-8-40 高炉 W/C=60%以下     | m3 | 熊本3  | 建設物価   |
| T0320 | 生コンクリート | 18-8-40 高炉 W/C=60%以下     | m3 | 熊本1  | 建設物価   |
| T0320 | 生コンクリート | 18-8-40 高炉 W/C=60%以下     | m3 | 菊池1  | 建設物価   |
| T0320 | 生コンクリート | 18-8-40 高炉 W/C=60%以下     | m3 | 人吉1  | ○      |
| T0320 | 生コンクリート | 18-8-40 高炉 W/C=60%以下     | m3 | 人吉2  | ○      |
| T0325 | 生コンクリート | 21-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 | m3 | 菊池3  | 建設物価   |
| T0325 | 生コンクリート | 21-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 | m3 | 熊本周辺 | 建設物価   |
| T0325 | 生コンクリート | 21-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 | m3 | 熊本2  | 建設物価   |
| T0325 | 生コンクリート | 21-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 | m3 | 熊本3  | 建設物価   |
| T0325 | 生コンクリート | 21-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 | m3 | 熊本1  | 建設物価   |
| T0325 | 生コンクリート | 21-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 | m3 | 菊池1  | 建設物価   |
| T0325 | 生コンクリート | 21-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 | m3 | 人吉1  | ○      |
| T0325 | 生コンクリート | 21-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 | m3 | 人吉2  | ○      |
| T0330 | 生コンクリート | 21-8-40 高炉 W/C=65%以下     | m3 | 菊池3  | 17,300 |
| T0330 | 生コンクリート | 21-8-40 高炉 W/C=65%以下     | m3 | 熊本周辺 | 17,300 |
| T0330 | 生コンクリート | 21-8-40 高炉 W/C=65%以下     | m3 | 熊本2  | 17,300 |
| T0330 | 生コンクリート | 21-8-40 高炉 W/C=65%以下     | m3 | 熊本3  | 17,300 |
| T0330 | 生コンクリート | 21-8-40 高炉 W/C=65%以下     | m3 | 熊本1  | 17,300 |
| T0330 | 生コンクリート | 21-8-40 高炉 W/C=65%以下     | m3 | 菊池1  | 17,300 |
| T0335 | 生コンクリート | 21-8-40 高炉 W/C=60%以下     | m3 | 菊池3  | 建設物価   |
| T0335 | 生コンクリート | 21-8-40 高炉 W/C=60%以下     | m3 | 熊本周辺 | 建設物価   |
| T0335 | 生コンクリート | 21-8-40 高炉 W/C=60%以下     | m3 | 熊本2  | 建設物価   |







| コード   | 名称                | 規格1                  | 単位 | 地区名  | 新単価   |
|-------|-------------------|----------------------|----|------|-------|
| TC844 | 生コンクリート           | 27-8-25 早強           | m3 | 人吉2  | ○     |
| TC845 | 生コンクリート           | 27-12-25 早強          | m3 | 人吉1  | ○     |
| TC845 | 生コンクリート           | 27-12-25 早強          | m3 | 人吉2  | ○     |
| TC847 | 生コンクリート           | 36-12-25 早強          | m3 | 人吉1  | ○     |
| TC847 | 生コンクリート           | 36-12-25 早強          | m3 | 人吉2  | ○     |
| TC851 | 生コンクリート           | 40-12-25 早強          | m3 | 人吉1  | ○     |
| TC851 | 生コンクリート           | 40-12-25 早強          | m3 | 人吉2  | ○     |
| TC857 | 生コンクリート           | 21-5-40 早強           | m3 | 人吉1  | ○     |
| TC857 | 生コンクリート           | 21-5-40 早強           | m3 | 人吉2  | ○     |
| TC859 | 生コンクリート           | 21-12-40 早強          | m3 | 菊池3  | 建設物価  |
| TC859 | 生コンクリート           | 21-12-40 早強          | m3 | 熊本周辺 | 建設物価  |
| TC859 | 生コンクリート           | 21-12-40 早強          | m3 | 熊本2  | 建設物価  |
| TC859 | 生コンクリート           | 21-12-40 早強          | m3 | 熊本3  | 建設物価  |
| TC859 | 生コンクリート           | 21-12-40 早強          | m3 | 熊本1  | 建設物価  |
| TC859 | 生コンクリート           | 21-12-40 早強          | m3 | 菊池1  | 建設物価  |
| TC863 | 生コンクリート           | 24-12-40 早強          | m3 | 菊池3  | 建設物価  |
| TC863 | 生コンクリート           | 24-12-40 早強          | m3 | 熊本周辺 | 建設物価  |
| TC863 | 生コンクリート           | 24-12-40 早強          | m3 | 熊本2  | 建設物価  |
| TC863 | 生コンクリート           | 24-12-40 早強          | m3 | 熊本3  | 建設物価  |
| TC863 | 生コンクリート           | 24-12-40 早強          | m3 | 熊本1  | 建設物価  |
| TC863 | 生コンクリート           | 24-12-40 早強          | m3 | 菊池1  | 建設物価  |
| TCA01 | モルタル              | 1:1 普通               | m3 | 菊池3  | 建設物価  |
| TCA01 | モルタル              | 1:1 普通               | m3 | 熊本周辺 | 建設物価  |
| TCA01 | モルタル              | 1:1 普通               | m3 | 熊本2  | 建設物価  |
| TCA01 | モルタル              | 1:1 普通               | m3 | 熊本3  | 建設物価  |
| TCA01 | モルタル              | 1:1 普通               | m3 | 熊本1  | 建設物価  |
| TCA01 | モルタル              | 1:1 普通               | m3 | 菊池1  | 建設物価  |
| TCA01 | モルタル              | 1:1 普通               | m3 | 人吉1  | ○     |
| TCA01 | モルタル              | 1:1 普通               | m3 | 人吉2  | ○     |
| TCA02 | モルタル              | 1:2 普通               | m3 | 菊池3  | 建設物価  |
| TCA02 | モルタル              | 1:2 普通               | m3 | 熊本周辺 | 建設物価  |
| TCA02 | モルタル              | 1:2 普通               | m3 | 熊本2  | 建設物価  |
| TCA02 | モルタル              | 1:2 普通               | m3 | 熊本3  | 建設物価  |
| TCA02 | モルタル              | 1:2 普通               | m3 | 熊本1  | 建設物価  |
| TCA02 | モルタル              | 1:2 普通               | m3 | 菊池1  | 建設物価  |
| TCA03 | モルタル              | 1:3 普通               | m3 | 菊池3  | 建設物価  |
| TCA03 | モルタル              | 1:3 普通               | m3 | 熊本周辺 | 建設物価  |
| TCA03 | モルタル              | 1:3 普通               | m3 | 熊本2  | 建設物価  |
| TCA03 | モルタル              | 1:3 普通               | m3 | 熊本3  | 建設物価  |
| TCA03 | モルタル              | 1:3 普通               | m3 | 熊本1  | 建設物価  |
| TCA03 | モルタル              | 1:3 普通               | m3 | 菊池1  | 建設物価  |
| TCA11 | モルタル              | 1:1 高炉               | m3 | 菊池3  | 建設物価  |
| TCA11 | モルタル              | 1:1 高炉               | m3 | 熊本周辺 | 建設物価  |
| TCA11 | モルタル              | 1:1 高炉               | m3 | 熊本2  | 建設物価  |
| TCA11 | モルタル              | 1:1 高炉               | m3 | 熊本3  | 建設物価  |
| TCA11 | モルタル              | 1:1 高炉               | m3 | 熊本1  | 建設物価  |
| TCA11 | モルタル              | 1:1 高炉               | m3 | 菊池1  | 建設物価  |
| TCA11 | モルタル              | 1:1 高炉               | m3 | 人吉1  | ○     |
| TCA11 | モルタル              | 1:1 高炉               | m3 | 人吉2  | ○     |
| TCA12 | モルタル              | 1:2 高炉               | m3 | 菊池3  | 建設物価  |
| TCA12 | モルタル              | 1:2 高炉               | m3 | 熊本周辺 | 建設物価  |
| TCA12 | モルタル              | 1:2 高炉               | m3 | 熊本2  | 建設物価  |
| TCA12 | モルタル              | 1:2 高炉               | m3 | 熊本3  | 建設物価  |
| TCA12 | モルタル              | 1:2 高炉               | m3 | 熊本1  | 建設物価  |
| TCA12 | モルタル              | 1:2 高炉               | m3 | 菊池1  | 建設物価  |
| TCA13 | モルタル              | 1:3 高炉               | m3 | 菊池3  | 建設物価  |
| TCA13 | モルタル              | 1:3 高炉               | m3 | 熊本周辺 | 建設物価  |
| TCA13 | モルタル              | 1:3 高炉               | m3 | 熊本2  | 建設物価  |
| TCA13 | モルタル              | 1:3 高炉               | m3 | 熊本3  | 建設物価  |
| TCA13 | モルタル              | 1:3 高炉               | m3 | 熊本1  | 建設物価  |
| TCA13 | モルタル              | 1:3 高炉               | m3 | 菊池1  | 建設物価  |
| TGJ24 | 道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) | 300×300×2000 JIS5372 | 個  | 菊池3  | 9,800 |
| TGJ24 | 道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) | 300×300×2000 JIS5372 | 個  | 熊本周辺 | 9,800 |
| TGJ24 | 道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) | 300×300×2000 JIS5372 | 個  | 宇城1  | 9,800 |
| TGJ24 | 道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) | 300×300×2000 JIS5372 | 個  | 熊本2  | 9,800 |
| TGJ24 | 道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) | 300×300×2000 JIS5372 | 個  | 宇城3  | 9,800 |
| TGJ24 | 道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) | 300×300×2000 JIS5372 | 個  | 熊本3  | 9,800 |
| TGJ24 | 道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) | 300×300×2000 JIS5372 | 個  | 玉名   | 9,800 |
| TGJ24 | 道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) | 300×300×2000 JIS5372 | 個  | 熊本周辺 | 9,800 |
| TGJ24 | 道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) | 300×300×2000 JIS5372 | 個  | 熊本1  | 9,800 |
| TGJ24 | 道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) | 300×300×2000 JIS5372 | 個  | 菊池1  | 9,800 |
| TGJ24 | 道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) | 300×300×2000 JIS5372 | 個  | 菊池2  | 9,800 |
| TGJ24 | 道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) | 300×300×2000 JIS5372 | 個  | 阿蘇1  | 9,800 |
| TGJ24 | 道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) | 300×300×2000 JIS5372 | 個  | 阿蘇4  | 9,800 |
| TGJ24 | 道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) | 300×300×2000 JIS5372 | 個  | 阿蘇2  | 9,800 |
| TGJ24 | 道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) | 300×300×2000 JIS5372 | 個  | 阿蘇3  | 9,800 |
| TGJ24 | 道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) | 300×300×2000 JIS5372 | 個  | 阿蘇周辺 | 9,800 |
| TGJ24 | 道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) | 300×300×2000 JIS5372 | 個  | 宇城4  | 9,800 |
| TGJ24 | 道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) | 300×300×2000 JIS5372 | 個  | 宇城2  | 9,800 |
| TGJ24 | 道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) | 300×300×2000 JIS5372 | 個  | 上益城  | 9,800 |
| TGJ24 | 道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) | 300×300×2000 JIS5372 | 個  | 八代5  | 9,800 |
| TGJ24 | 道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) | 300×300×2000 JIS5372 | 個  | 八代6  | 9,800 |

