

統一単価

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の単価欄に「○」印のある材料については、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の最新号の平均値を採用しています。

なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

コード	名称	規格1	単位	地区名	新単価
K1950	ワイヤーロープφ8mm	6×19% (砂防用)	m	統一	○
K1952	ワイヤーロープφ10mm	6×19% (砂防用)	m	統一	○
K1954	ワイヤーロープφ12mm	6×19% (砂防用)	m	統一	○
K1956	ワイヤーロープφ14mm	6×19% (砂防用)	m	統一	○
K1958	ワイヤーロープφ16mm	6×19% (砂防用)	m	統一	○
K1960	ワイヤーロープφ26mm	6×7C/L (砂防用)	m	統一	○
K1962	ワイヤーロープφ28mm	6×7C/L (砂防用)	m	統一	○
K1963	ワイヤーロープφ30mm	6×7C/L (砂防用)	m	統一	○
K1964	ワイヤーロープφ32mm	6×7C/L (砂防用)	m	統一	○
K1966	ワイヤーロープφ34mm	6×7C/L (砂防用)	m	統一	○
K1968	ワイヤーロープφ36mm	6×7C/L (砂防用)	m	統一	○
K1970	ワイヤーロープφ38mm	6×7C/L (砂防用)	m	統一	○
K1972	ワイヤーロープφ40mm	6×7C/L (砂防用)	m	統一	○
KA152	軽量鋼矢板(本矢板)購入価格		t	統一	○
KA352	H形鋼 不足分弁償金	H-200 中古	t	統一	○
KA354	H形鋼 不足分弁償金	H-250 中古	t	統一	○
KA356	H形鋼 不足分弁償金	H-300 中古	t	統一	○
KA358	H形鋼 不足分弁償金	H-350 中古	t	統一	○
KAJ01	敷鉄板(鋼板・厚22) 購入価格	914×1829	枚	統一	○
KAJ03	敷鉄板(鋼板・厚22) 購入価格	1219×2438	枚	統一	○
KAJ05	敷鉄板(鋼板・厚22) 購入価格	1524×3048	枚	統一	○
KAJ07	敷鉄板(鋼板・厚22) 購入価格	1524×6096	枚	統一	○
KAJ11	敷鉄板(鋼板・厚25) 購入価格	914×1829	枚	統一	○
KAJ13	敷鉄板(鋼板・厚25) 購入価格	1219×2438	枚	統一	○
KAJ15	敷鉄板(鋼板・厚25) 購入価格	1524×3048	枚	統一	○
KAJ17	敷鉄板(鋼板・厚25) 購入価格	1524×6096	枚	統一	○
T1835	かごマット(多段積用)	t=50 aタイプ 控長=1.00	m2	統一	○
T1839	かごマット(多段積用)	t=50 bタイプ 控長=1.00	m2	統一	○
T2150	菱形金網	線径2.0mm (#14) 50mm×50mm	m2	統一	○
T2155	菱形金網	線径3.2mm (#10) 40mm×40mm	m2	統一	○
T2273	火薬 AN-FO	使用量1t未満 バラ物 火薬庫なし	kg	統一	○
T8940	歩車道境界ブロック 隅切り部(L=600)	A型(両面・片面)	個	統一	○
T8942	歩車道境界ブロック 隅切り部(L=600)	B型(両面・片面)	個	統一	○
T8944	歩車道境界ブロック 隅切り部(L=600)	C型(両面・片面)	個	統一	○
TB346	ワイヤーロープ 4号品(6×24)	A種 径16mm	m	統一	○
TB356	ワイヤーロープ 4号品(6×24)	A種 径26mm	m	統一	○
TB402	ロックボルト	耐力117.7kN以上付属品含 L=3m	組	統一	○
TB403	ロックボルト	耐力117.7kN以上付属品含 L=4m	組	統一	○
TB404	ロックボルト	耐力176.5kN以上付属品含 L=3m	組	統一	○
TB406	ロックボルト	耐力176.5kN以上付属品含 L=4m	組	統一	○
TB408	ロックボルト	耐力176.5kN以上付属品含 L=6m	組	統一	○
TEA04	正割材(杉)	4m×6cm×6cm 特1等	m3	統一	○
TG502	消石灰	土質安定処理用 フレコン	t	統一	○
TG504	生石灰	土質安定処理用 フレコン	t	統一	○
TG702	視線誘導標(デリネーター) C○ 片面	反射体径100以下 支柱径34	本	統一	○
TG704	視線誘導標(デリネーター) C○ 片面	反射体径100以下 支柱径60.5	本	統一	○
TG706	視線誘導標(デリネーター) C○ 片面	反射体径100以下 支柱径89	本	統一	○
TG708	視線誘導標(デリネーター) C○ 片面	反射体径300 支柱径60.5	本	統一	○
TG710	視線誘導標(デリネーター) C○ 両面	反射体径100以下 支柱径34	本	統一	○
TG712	視線誘導標(デリネーター) C○ 両面	反射体径100以下 支柱径60.5	本	統一	○
TG714	視線誘導標(デリネーター) C○ 両面	反射体径100以下 支柱径89	本	統一	○
TG716	視線誘導標(デリネーター) C○ 両面	反射体径300 支柱径60.5	本	統一	○
TG722	視線誘導標(デリネーター) 構造物 片面	反射体径100以下 側壁用	本	統一	○
TG724	視線誘導標(デリネーター) 構造物 片面	反射体径100以下 ベースプレート式	本	統一	○
TG726	視線誘導標(デリネーター) 構造物 片面	反射体径300 ベースプレート式	本	統一	○
TG728	視線誘導標(デリネーター) 構造物 両面	反射体径100以下 側壁用	本	統一	○
TG730	視線誘導標(デリネーター) 構造物 両面	反射体径100以下 ベースプレート式	本	統一	○
TG732	視線誘導標(デリネーター) 構造物 両面	反射体径300 ベースプレート式	本	統一	○
TG742	視線誘導標(デリネーター) 土中 片面	反射体径100以下 支柱径34	本	統一	○
TG744	視線誘導標(デリネーター) 土中 片面	反射体径100以下 支柱径60.5	本	統一	○
TG746	視線誘導標(デリネーター) 土中 片面	反射体径100以下 支柱径89	本	統一	○
TG748	視線誘導標(デリネーター) 土中 片面	反射体径300 支柱径60.5	本	統一	○
TG750	視線誘導標(デリネーター) 土中 両面	反射体径100以下 支柱径34	本	統一	○
TG752	視線誘導標(デリネーター) 土中 両面	反射体径100以下 支柱径60.5	本	統一	○
TG754	視線誘導標(デリネーター) 土中 両面	反射体径100以下 支柱径89	本	統一	○
TG756	視線誘導標(デリネーター) 土中 両面	反射体径300 支柱径60.5	本	統一	○
TG762	視線誘導標(デリネーター) 防護柵 片面	反射体径100以下 バンド式	本	統一	○
TG764	視線誘導標(デリネーター) 防護柵 片面	反射体径100以下 ボルト式	本	統一	○
TG766	視線誘導標(デリネーター) 防護柵 片面	反射体径100以下 かぶせ式	本	統一	○
TG768	視線誘導標(デリネーター) 防護柵 片面	反射体径300 バンド式	本	統一	○
TG770	視線誘導標(デリネーター) 防護柵 両面	反射体径100以下 バンド式	本	統一	○
TG772	視線誘導標(デリネーター) 防護柵 両面	反射体径100以下 ボルト式	本	統一	○
TG774	視線誘導標(デリネーター) 防護柵 両面	反射体径100以下 かぶせ式	本	統一	○
TG776	視線誘導標(デリネーター) 防護柵 両面	反射体径300 バンド式	本	統一	○
TGF88	しゃ首壁用落下防止索	径6×2500	個	統一	○

コード	名称	規格	単位	地区名	新単価
TGF89	しゃ音壁用落下防止索	径6×4500	個	統一	○
TGF90	しゃ音壁用落下防止索	径6×6500	個	統一	○
TGF91	しゃ音壁用落下防止索	径6×8500	個	統一	○
TGF93	しゃ音壁用下段パネル	W=255	m	統一	-
TGG12	歩車道境界ブロック	A 150/170×200×600	個	統一	○
TGG14	歩車道境界ブロック	B 180/205×250×600	個	統一	○
TGG16	歩車道境界ブロック	C 180/210×300×600	個	統一	○
TGG22	地先境界ブロック	A 120×120×600	個	統一	○
TGG24	地先境界ブロック	B 150×120×600	個	統一	○
TGG26	地先境界ブロック	C 150×150×600	個	統一	○
TGG30	コンクリートL形	250A 350×175×600	個	統一	○
TGG32	コンクリートL形	250B 450×175×600	個	統一	○
TGG33	鉄筋コンクリートL形 JIS5372	250A 350×155×600	個	統一	○
TGG34	鉄筋コンクリートL形 JIS5372	250B 450×155×600	個	統一	○
TGG36	鉄筋コンクリートL形 JIS5372	300 500×155×600	個	統一	○
TGG38	鉄筋コンクリートL形 JIS5372	350 550×155×600	個	統一	○
TGH06	鉄筋コンクリートU形側溝 JIS5372	240 240×240×600	個	統一	○
TGH08	鉄筋コンクリートU形側溝 JIS5372	300A 300×240×600	個	統一	○
TGH10	鉄筋コンクリートU形側溝 JIS5372	300B 300×300×600	個	統一	○
TGH12	鉄筋コンクリートU形側溝 JIS5372	300C 300×360×600	個	統一	○
TGH14	鉄筋コンクリートU形側溝 JIS5372	360A 360×300×600	個	統一	○
TGH16	鉄筋コンクリートU形側溝 JIS5372	360B 360×360×600	個	統一	○
TGH18	鉄筋コンクリートU形側溝 JIS5372	450 450×450×600	個	統一	○
TGH20	鉄筋コンクリートU形側溝 JIS5372	600 600×600×600	個	統一	○
TGU02	コルゲートU字フリューム (A形)	350×350 t=1.6 亜鉛メッキ	mm	統一	○
TGU03	コルゲートU字フリューム (A形)	400×400 t=1.6 亜鉛メッキ	mm	統一	○
TGU05	コルゲートU字フリューム (A形)	500×500 t=1.6 亜鉛メッキ	mm	統一	○
TGU07	コルゲートU字フリューム (A形)	600×600 t=1.6 亜鉛メッキ	mm	統一	○
TGU09	コルゲートU字フリューム (A形)	700×700 t=1.6 亜鉛メッキ	mm	統一	○
TGU45	コルゲートU字フリューム (B形)	800×750 t=1.6 亜鉛メッキ	mm	統一	○
TGU46	コルゲートU字フリューム (B形)	900×800 t=1.6 亜鉛メッキ	mm	統一	○
TGU48	コルゲートU字フリューム (B形)	1000×850 t=1.6 亜鉛メッキ	mm	統一	○
TGW11	コルゲートパイプ (円形1形)	径400 t=2.0 亜鉛メッキ	mm	統一	○
TGW23	コルゲートパイプ (円形1形)	径800 t=2.7 亜鉛メッキ	mm	統一	○
TGW25	コルゲートパイプ (円形1形)	径1200 t=2.7 亜鉛メッキ	mm	統一	○
TGW36	コルゲートパイプ (円形1形)	径1350 t=3.2 亜鉛メッキ	mm	統一	○
TGW37	コルゲートパイプ (円形1形)	径1500 t=3.2 亜鉛メッキ	mm	統一	○
TGW39	コルゲートパイプ (円形1形)	径1800 t=3.2 亜鉛メッキ	mm	統一	○
TGW83	コルゲートパイプ (円形2形)	径2000 t=4.5 亜鉛メッキ	mm	統一	○
TGW84	コルゲートパイプ (円形2形)	径2500 t=4.5 亜鉛メッキ	mm	統一	○
TGW85	コルゲートパイプ (円形2形)	径3000 t=4.5 亜鉛メッキ	mm	統一	○
TGW86	コルゲートパイプ (円形2形)	径3500 t=4.5 亜鉛メッキ	mm	統一	○
TGW87	コルゲートパイプ (円形2形)	径4000 t=4.5 亜鉛メッキ	mm	統一	○
TGW88	コルゲートパイプ (円形2形)	径4500 t=4.5 亜鉛メッキ	mm	統一	○
TGY38	コルゲートパイプ (アーチ形)	径2000 t=4.5 亜鉛メッキ	mm	統一	○
TGY39	コルゲートパイプ (アーチ形)	径2500 t=4.5 亜鉛メッキ	mm	統一	○
TGY40	コルゲートパイプ (アーチ形)	径3000 t=4.5 亜鉛メッキ	mm	統一	○
TGY41	コルゲートパイプ (アーチ形)	径3500 t=4.5 亜鉛メッキ	mm	統一	○
TGY42	コルゲートパイプ (アーチ形)	径4000 t=4.5 亜鉛メッキ	mm	統一	○
TGY43	コルゲートパイプ (アーチ形)	径4500 t=4.5 亜鉛メッキ	mm	統一	○
TH102	ヒューム管 (外圧管1種) B形	200×27×2000	本	統一	○
TH103	ヒューム管 (外圧管1種) B形	250×28×2000	本	統一	○
TH104	ヒューム管 (外圧管1種) B形	300×30×2000	本	統一	○
TH105	ヒューム管 (外圧管1種) B形	350×32×2000	本	統一	○
TH106	ヒューム管 (外圧管1種) B形	400×35×2430	本	統一	○
TH107	ヒューム管 (外圧管1種) B形	450×38×2430	本	統一	○
TH108	ヒューム管 (外圧管1種) B形	500×42×2430	本	統一	○
TH109	ヒューム管 (外圧管1種) B形	600×50×2430	本	統一	○
TH110	ヒューム管 (外圧管1種) B形	700×58×2430	本	統一	○
TH111	ヒューム管 (外圧管1種) B形	800×66×2430	本	統一	○
TH112	ヒューム管 (外圧管1種) B形	900×75×2430	本	統一	○
TH113	ヒューム管 (外圧管1種) B形	1000×82×2430	本	統一	○
TH114	ヒューム管 (外圧管1種) B形	1100×88×2430	本	統一	○
TH115	ヒューム管 (外圧管1種) B形	1200×95×2430	本	統一	○
TH116	ヒューム管 (外圧管1種) B形	1350×103×2430	本	統一	○
TH142	ヒューム管 (外圧管2種) B形	200×27×2000	本	統一	○
TH143	ヒューム管 (外圧管2種) B形	250×28×2000	本	統一	○
TH144	ヒューム管 (外圧管2種) B形	300×30×2000	本	統一	○
TH145	ヒューム管 (外圧管2種) B形	350×32×2000	本	統一	○
TH146	ヒューム管 (外圧管2種) B形	400×35×2430	本	統一	○
TH147	ヒューム管 (外圧管2種) B形	450×38×2430	本	統一	○
TH148	ヒューム管 (外圧管2種) B形	500×42×2430	本	統一	○
TH149	ヒューム管 (外圧管2種) B形	600×50×2430	本	統一	○
TH150	ヒューム管 (外圧管2種) B形	700×58×2430	本	統一	○
TH151	ヒューム管 (外圧管2種) B形	800×66×2430	本	統一	○
TH152	ヒューム管 (外圧管2種) B形	900×75×2430	本	統一	○
TH153	ヒューム管 (外圧管2種) B形	1000×82×2430	本	統一	○
TH154	ヒューム管 (外圧管2種) B形	1100×88×2430	本	統一	○
TH155	ヒューム管 (外圧管2種) B形	1200×95×2430	本	統一	○
TH156	ヒューム管 (外圧管2種) B形	1350×103×2430	本	統一	○
TJQ02	かごマット (スロープ型)	高30cm めっき鉄線	m ²	統一	○
TJQ04	かごマット (スロープ型)	高50cm めっき鉄線	m ²	統一	○
TJQ50	かごマット (多段積型) 突込式	めっき鉄線 勾配1:0.5 A型 a	m	統一	○
TJQ51	かごマット (多段積型) 突込式	めっき鉄線 勾配1:0.5 B型 a	m	統一	○
TJQ52	かごマット (多段積型) 突込式	めっき鉄線 勾配1:0.5 A型 b	m	統一	○
TJQ53	かごマット (多段積型) 突込式	めっき鉄線 勾配1:0.5 B型 b	m	統一	○

コード	名称	規格	単位	地区名	新単価
TJQ54	かごマット(多段積型) 突込式	めっき鉄線 勾配1:0.5 C型 a	m	統一	○
TJQ56	かごマット(多段積型) 突込式	めっき鉄線 勾配1:1.0 A型 a	m	統一	○
TJQ57	かごマット(多段積型) 突込式	めっき鉄線 勾配1:1.0 B型 a	m	統一	○
TJQ58	かごマット(多段積型) 突込式	めっき鉄線 勾配1:1.0 A型 b	m	統一	○
TJQ59	かごマット(多段積型) 突込式	めっき鉄線 勾配1:1.0 B型 b	m	統一	○
TJQ60	かごマット(多段積型) 突込式	めっき鉄線 勾配1:1.0 C型 a	m	統一	○
TJQ62	かごマット(多段積型) 並列式	めっき鉄線 勾配1:0.5 A型 a	m	統一	○
TJQ63	かごマット(多段積型) 並列式	めっき鉄線 勾配1:0.5 B型 a	m	統一	○
TJQ64	かごマット(多段積型) 並列式	めっき鉄線 勾配1:0.5 A型 b	m	統一	○
TJQ65	かごマット(多段積型) 並列式	めっき鉄線 勾配1:0.5 B型 b	m	統一	○
TJQ66	かごマット(多段積型) 並列式	めっき鉄線 勾配1:0.5 A型 c	m	統一	○
TJQ67	かごマット(多段積型) 並列式	めっき鉄線 勾配1:0.5 B型 c	m	統一	○
TJQ68	かごマット(多段積型) 並列式	めっき鉄線 勾配1:0.5 C型 a	m	統一	○
TJQ70	かごマット(多段積型) 並列式	めっき鉄線 勾配1:0.5 C型 c	m	統一	○
TJQ72	かごマット(多段積型) 並列式	めっき鉄線 勾配1:1.0 A型 a	m	統一	○
TJQ73	かごマット(多段積型) 並列式	めっき鉄線 勾配1:1.0 B型 a	m	統一	○
TJQ74	かごマット(多段積型) 並列式	めっき鉄線 勾配1:1.0 A型 b	m	統一	○
TJQ75	かごマット(多段積型) 並列式	めっき鉄線 勾配1:1.0 B型 b	m	統一	○
TJQ76	かごマット(多段積型) 並列式	めっき鉄線 勾配1:1.0 A型 c	m	統一	○
TJQ77	かごマット(多段積型) 並列式	めっき鉄線 勾配1:1.0 B型 c	m	統一	○
TJQ78	かごマット(多段積型) 並列式	めっき鉄線 勾配1:1.0 C型 a	m	統一	○
TJQ80	かごマット(多段積型) 並列式	めっき鉄線 勾配1:1.0 C型 c	m	統一	○
TJS04	防水シート(NATM)	0.8mm+3.0mm	m ²	統一	○
TQ304	硬質塩化ビニル管	一般管 VP-40	m	統一	○
TQ306	硬質塩化ビニル管	一般管 VP-50	m	統一	○
TQ308	硬質塩化ビニル管	一般管 VP-65	m	統一	○
TQ310	硬質塩化ビニル管	一般管 VP-75	m	統一	○
TQ312	硬質塩化ビニル管	一般管 VP-100	m	統一	○
TQ314	硬質塩化ビニル管	一般管 VP-125	m	統一	○
TQ316	硬質塩化ビニル管	一般管 VP-150	m	統一	○
TQ318	硬質塩化ビニル管	一般管 VP-200	m	統一	○
TQ320	硬質塩化ビニル管	一般管 VP-250	m	統一	○
TQ322	硬質塩化ビニル管	一般管 VP-300	m	統一	○
TQ352	硬質塩化ビニル管	薄肉管 VU-40	m	統一	○
TQ354	硬質塩化ビニル管	薄肉管 VU-50	m	統一	○
TQ356	硬質塩化ビニル管	薄肉管 VU-65	m	統一	○
TQ358	硬質塩化ビニル管	薄肉管 VU-75	m	統一	○
TQ360	硬質塩化ビニル管	薄肉管 VU-100	m	統一	○
TQ362	硬質塩化ビニル管	薄肉管 VU-125	m	統一	○
TQ364	硬質塩化ビニル管	薄肉管 VU-150	m	統一	○
TQ366	硬質塩化ビニル管	薄肉管 VU-200	m	統一	○
TQ368	硬質塩化ビニル管	薄肉管 VU-250	m	統一	○
TQ370	硬質塩化ビニル管	薄肉管 VU-300	m	統一	○
TSH13	電気溶接棒	軟鋼用 5mm	kg	統一	○
TSY04	スクラップ	鉄 ヘビー H1	t	統一	○