

統一単価

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の単価欄に「○」印のある材料については、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の最新号の平均値を採用しています。

なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

また、物価資料の名称が記載されている場合は、その単価を採用しています。

20230801

CODE	名称	規格	単位	地区名	新単価
KA042	鋼矢板 賃料 3型	60kg/m : 1~90日	t・日	統一	○
KA044	鋼矢板 賃料 3型	60kg/m : 91~180日	t・日	統一	○
KA046	鋼矢板 賃料 3型	60kg/m : 181~360日	t・日	統一	○
KA048	鋼矢板 賃料 3型	60kg/m : 361~720日	t・日	統一	○
KA050	鋼矢板 賃料 3型	60kg/m : 721~1080日	t・日	統一	○
KA062	鋼矢板 賃料 4型	76.1kg/m : 1~90日	t・日	統一	○
KA064	鋼矢板 賃料 4型	76.1kg/m : 91~180日	t・日	統一	○
KA066	鋼矢板 賃料 4型	76.1kg/m : 181~360日	t・日	統一	○
KA068	鋼矢板 賃料 4型	76.1kg/m : 361~720日	t・日	統一	○
KA070	鋼矢板 賃料 4型	76.1kg/m : 721~1080日	t・日	統一	○
KA162	軽量鋼矢板 賃料 1・2・3型	: 1~90日	t・日	統一	○
KA164	軽量鋼矢板 賃料 1・2・3型	: 91~180日	t・日	統一	○
KA166	軽量鋼矢板 賃料 1・2・3型	: 181~360日	t・日	統一	○
KA222	H形鋼 賃料 H-200	49.9kg/m : 1~90日	t・日	統一	○
KA224	H形鋼 賃料 H-200	49.9kg/m : 91~180日	t・日	統一	○
KA226	H形鋼 賃料 H-200	49.9kg/m : 181~360日	t・日	統一	○
KA228	H形鋼 賃料 H-200	49.9kg/m : 361~720日	t・日	統一	○
KA242	H形鋼 賃料 H-250	71.8kg/m : 1~90日	t・日	統一	○
KA244	H形鋼 賃料 H-250	71.8kg/m : 91~180日	t・日	統一	○
KA246	H形鋼 賃料 H-250	71.8kg/m : 181~360日	t・日	統一	○
KA248	H形鋼 賃料 H-250	71.8kg/m : 361~720日	t・日	統一	○
KA262	H形鋼 賃料 H-300	93kg/m : 1~90日	t・日	統一	○
KA264	H形鋼 賃料 H-300	93kg/m : 91~180日	t・日	統一	○
KA266	H形鋼 賃料 H-300	93kg/m : 181~360日	t・日	統一	○
KA268	H形鋼 賃料 H-300	93kg/m : 361~720日	t・日	統一	○
KA282	H形鋼 賃料 H-350	135kg/m : 1~90日	t・日	統一	○
KA284	H形鋼 賃料 H-350	135kg/m : 91~180日	t・日	統一	○
KA286	H形鋼 賃料 H-350	135kg/m : 181~360日	t・日	統一	○
KA288	H形鋼 賃料 H-350	135kg/m : 361~720日	t・日	統一	○
KA302	H形鋼 賃料 H-400	172kg/m : 1~90日	t・日	統一	○
KA304	H形鋼 賃料 H-400	172kg/m : 91~180日	t・日	統一	○
KA306	H形鋼 賃料 H-400	172kg/m : 181~360日	t・日	統一	○
KA308	H形鋼 賃料 H-400	172kg/m : 361~720日	t・日	統一	○
KA352	H形鋼 不足分弁償金	H-200 中古	t	統一	○
KA354	H形鋼 不足分弁償金	H-250 中古	t	統一	○
KA356	H形鋼 不足分弁償金	H-300 中古	t	統一	○
KA358	H形鋼 不足分弁償金	H-350 中古	t	統一	○
KA360	H形鋼 不足分弁償金	H-400 中古	t	統一	○
KA364	H形鋼 不足分弁償金	H-200 新品	t	統一	○
KA366	H形鋼 不足分弁償金	H-250 新品	t	統一	○
KA368	H形鋼 不足分弁償金	H-300 新品	t	統一	○
KA370	H形鋼 不足分弁償金	H-350 新品	t	統一	○
KA372	H形鋼 不足分弁償金	H-400 新品	t	統一	○
KA392	H形鋼 (山留主部材) 賃料 H-250	80kg/m : 1~90日	t・日	統一	○
KA394	H形鋼 (山留主部材) 賃料 H-250	80kg/m : 91~180日	t・日	統一	○
KA396	H形鋼 (山留主部材) 賃料 H-250	80kg/m : 181~360日	t・日	統一	○
KA398	H形鋼 (山留主部材) 賃料 H-250	80kg/m : 361~720日	t・日	統一	○
KA400	H形鋼 (山留主部材) 賃料 H-250	80kg/m : 721~1080日	t・日	統一	○
KA412	H形鋼 (山留主部材) 賃料 H-300	100kg/m : 1~90日	t・日	統一	○
KA414	H形鋼 (山留主部材) 賃料 H-300	100kg/m : 91~180日	t・日	統一	○
KA416	H形鋼 (山留主部材) 賃料 H-300	100kg/m : 181~360日	t・日	統一	○
KA418	H形鋼 (山留主部材) 賃料 H-300	100kg/m : 361~720日	t・日	統一	○
KA420	H形鋼 (山留主部材) 賃料 H-300	100kg/m : 721~1080日	t・日	統一	○
KA432	H形鋼 (山留主部材) 賃料 H-350	150kg/m : 1~90日	t・日	統一	○
KA434	H形鋼 (山留主部材) 賃料 H-350	150kg/m : 91~180日	t・日	統一	○
KA436	H形鋼 (山留主部材) 賃料 H-350	150kg/m : 181~360日	t・日	統一	○
KA438	H形鋼 (山留主部材) 賃料 H-350	150kg/m : 361~720日	t・日	統一	○
KA440	H形鋼 (山留主部材) 賃料 H-350	150kg/m : 721~1080日	t・日	統一	○
KA452	H形鋼 (山留主部材) 賃料 H-400	200kg/m : 1~90日	t・日	統一	○
KA454	H形鋼 (山留主部材) 賃料 H-400	200kg/m : 91~180日	t・日	統一	○
KA456	H形鋼 (山留主部材) 賃料 H-400	200kg/m : 181~360日	t・日	統一	○
KA458	H形鋼 (山留主部材) 賃料 H-400	200kg/m : 361~720日	t・日	統一	○
KA460	H形鋼 (山留主部材) 賃料 H-400	200kg/m : 721~1080日	t・日	統一	○
KA550	鋼製山留材 部品賃料 H-250~400	副部材(A) : 1~90日	t・日	統一	○
KA552	鋼製山留材 部品賃料 H-250~400	副部材(A) : 91~180日	t・日	統一	○
KA554	鋼製山留材 部品賃料 H-250~400	副部材(A) : 181~360日	t・日	統一	○
KA556	鋼製山留材 部品賃料 H-250~400	副部材(A) : 361~720日	t・日	統一	○
KA558	鋼製山留材 部品賃料 H-250~400	副部材(A) : 721~1080日	t・日	統一	○
KA682	覆工板 (補強型) 賃料	鋼製 : 1~3箇月	m・月	統一	○
KA684	覆工板 (補強型) 賃料	鋼製 : 4~6箇月	m・月	統一	○
KA686	覆工板 (補強型) 賃料	鋼製 : 7~12箇月	m・月	統一	○
KA688	覆工板 (補強型) 賃料	鋼製 : 13~24箇月	m・月	統一	○
KA690	覆工板 (補強型) 賃料	鋼製 : 25~36箇月	m・月	統一	○
KA702	覆工板 (補強型) 賃料	鋼製すべり止め : 1~3箇月	m・月	統一	○
KA704	覆工板 (補強型) 賃料	鋼製すべり止め : 4~6箇月	m・月	統一	○
KA706	覆工板 (補強型) 賃料	鋼製すべり止め : 7~12箇月	m・月	統一	○
KA708	覆工板 (補強型) 賃料	鋼製すべり止め : 13~24箇月	m・月	統一	○
KA710	覆工板 (補強型) 賃料	鋼製すべり止め : 25~36箇月	m・月	統一	○
KAG02	敷鉄板 (鋼板・厚22) 賃料	914×1829 : 1~90日	枚・日	統一	○
KAG04	敷鉄板 (鋼板・厚22) 賃料	914×1829 : 91~180日	枚・日	統一	○
KAG06	敷鉄板 (鋼板・厚22) 賃料	914×1829 : 181~360日	枚・日	統一	○
KAG08	敷鉄板 (鋼板・厚22) 賃料	914×1829 : 361~720日	枚・日	統一	○
KAG12	敷鉄板 (鋼板・厚22) 賃料	1219×2438 : 1~90日	枚・日	統一	○
KAG14	敷鉄板 (鋼板・厚22) 賃料	1219×2438 : 91~180日	枚・日	統一	○

CODE	名称	規格	単位	地区名	新単価
KAG16	敷鉄板(鋼板・厚2.2)	1219×2438	枚・日	統一	○
KAG18	敷鉄板(鋼板・厚2.2)	1219×2438	枚・日	統一	○
KAG22	敷鉄板(鋼板・厚2.2)	1524×3048	枚・日	統一	○
KAG24	敷鉄板(鋼板・厚2.2)	1524×3048	枚・日	統一	○
KAG26	敷鉄板(鋼板・厚2.2)	1524×3048	枚・日	統一	○
KAG28	敷鉄板(鋼板・厚2.2)	1524×3048	枚・日	統一	○
KAG32	敷鉄板(鋼板・厚2.2)	1524×6096	枚・日	統一	○
KAG34	敷鉄板(鋼板・厚2.2)	1524×6096	枚・日	統一	○
KAG36	敷鉄板(鋼板・厚2.2)	1524×6096	枚・日	統一	○
KAG38	敷鉄板(鋼板・厚2.2)	1524×6096	枚・日	統一	○
KAG52	敷鉄板(鋼板・厚2.5)	914×1829	枚・日	統一	○
KAG54	敷鉄板(鋼板・厚2.5)	914×1829	枚・日	統一	○
KAG56	敷鉄板(鋼板・厚2.5)	914×1829	枚・日	統一	○
KAG58	敷鉄板(鋼板・厚2.5)	914×1829	枚・日	統一	○
KAG62	敷鉄板(鋼板・厚2.5)	1219×2438	枚・日	統一	○
KAG64	敷鉄板(鋼板・厚2.5)	1219×2438	枚・日	統一	○
KAG66	敷鉄板(鋼板・厚2.5)	1219×2438	枚・日	統一	○
KAG68	敷鉄板(鋼板・厚2.5)	1219×2438	枚・日	統一	○
KAG72	敷鉄板(鋼板・厚2.5)	1524×3048	枚・日	統一	○
KAG74	敷鉄板(鋼板・厚2.5)	1524×3048	枚・日	統一	○
KAG76	敷鉄板(鋼板・厚2.5)	1524×3048	枚・日	統一	○
KAG78	敷鉄板(鋼板・厚2.5)	1524×3048	枚・日	統一	○
KAG82	敷鉄板(鋼板・厚2.5)	1524×6096	枚・日	統一	○
KAG84	敷鉄板(鋼板・厚2.5)	1524×6096	枚・日	統一	○
KAG86	敷鉄板(鋼板・厚2.5)	1524×6096	枚・日	統一	○
KAG88	敷鉄板(鋼板・厚2.5)	1524×6096	枚・日	統一	○
KAH02	敷鉄板(しま鋼板・厚2.2)	914×1829	枚・日	統一	○
KAH04	敷鉄板(しま鋼板・厚2.2)	914×1829	枚・日	統一	○
KAH06	敷鉄板(しま鋼板・厚2.2)	914×1829	枚・日	統一	○
KAH08	敷鉄板(しま鋼板・厚2.2)	914×1829	枚・日	統一	○
KAH12	敷鉄板(しま鋼板・厚2.2)	1219×2438	枚・日	統一	○
KAH14	敷鉄板(しま鋼板・厚2.2)	1219×2438	枚・日	統一	○
KAH16	敷鉄板(しま鋼板・厚2.2)	1219×2438	枚・日	統一	○
KAH18	敷鉄板(しま鋼板・厚2.2)	1219×2438	枚・日	統一	○
KAH22	敷鉄板(しま鋼板・厚2.2)	1524×3048	枚・日	統一	○
KAH24	敷鉄板(しま鋼板・厚2.2)	1524×3048	枚・日	統一	○
KAH26	敷鉄板(しま鋼板・厚2.2)	1524×3048	枚・日	統一	○
KAH28	敷鉄板(しま鋼板・厚2.2)	1524×3048	枚・日	統一	○
KAH32	敷鉄板(しま鋼板・厚2.2)	1524×6096	枚・日	統一	○
KAH34	敷鉄板(しま鋼板・厚2.2)	1524×6096	枚・日	統一	○
KAH36	敷鉄板(しま鋼板・厚2.2)	1524×6096	枚・日	統一	○
KAH38	敷鉄板(しま鋼板・厚2.2)	1524×6096	枚・日	統一	○
KAH52	敷鉄板(鋼板・厚2.2)	914×1829	枚	統一	○
KAH54	敷鉄板(鋼板・厚2.2)	1219×2438	枚	統一	○
KAH56	敷鉄板(鋼板・厚2.2)	1524×3048	枚	統一	○
KAH58	敷鉄板(鋼板・厚2.2)	1524×6096	枚	統一	○
KAH60	敷鉄板(鋼板・厚2.5)	914×1829	枚	統一	○
KAH62	敷鉄板(鋼板・厚2.5)	1219×2438	枚	統一	○
KAH64	敷鉄板(鋼板・厚2.5)	1524×3048	枚	統一	○
KAH66	敷鉄板(鋼板・厚2.5)	1524×6096	枚	統一	○
KAH68	敷鉄板(しま鋼板・厚2.2)	914×1829	枚	統一	○
KAH70	敷鉄板(しま鋼板・厚2.2)	1219×2438	枚	統一	○
KAH72	敷鉄板(しま鋼板・厚2.2)	1524×3048	枚	統一	○
KAH74	敷鉄板(しま鋼板・厚2.2)	1524×6096	枚	統一	○
KAH76	敷鉄板(鋼板・厚2.2)	914×1829	t	統一	○
KAH78	敷鉄板(鋼板・厚2.2)	1219×2438	t	統一	○
KAH80	敷鉄板(鋼板・厚2.2)	1524×3048	t	統一	○
KAH82	敷鉄板(鋼板・厚2.2)	1524×6096	t	統一	○
KAH84	敷鉄板(鋼板・厚2.5)	914×1829	t	統一	○
KAH86	敷鉄板(鋼板・厚2.5)	1219×2438	t	統一	○
KAH88	敷鉄板(鋼板・厚2.5)	1524×3048	t	統一	○
KAH90	敷鉄板(鋼板・厚2.5)	1524×6096	t	統一	○
KAH92	敷鉄板(しま鋼板・厚2.2)	914×1829	t	統一	○
KAH94	敷鉄板(しま鋼板・厚2.2)	1219×2438	t	統一	○
KAH96	敷鉄板(しま鋼板・厚2.2)	1524×3048	t	統一	○
KAH98	敷鉄板(しま鋼板・厚2.2)	1524×6096	t	統一	○
KB220	型枠用合板(JAS 板面品質B-C)	12×900×1800	枚	統一	○
KQ064	小型バックホウ「クローラ・超小旋回」	排ガス3次;山積0.11m3	日	統一	○
KQ0B6	バックホウ「クローラ型・クレーン付」	排ガス2014;山積0.8m3	日	統一	○
KQ4C5	ラフテラックレーン「油圧伸縮ジブ」	排ガス2014;2.5t吊	日	統一	○
KQF65	不整地運搬車「クローラ型油圧タンク」	排ガス2014;6~7t積 全旋回式	日	統一	○
KQF70	不整地運搬車「クローラ型油圧タンク」	排ガス2014;10~11t積 全旋回式	日	統一	○
T1819	吸出し防止材	t=10mm 9.8kN/m	m2	統一	○
T9070	防砂マット	90kg/5cm t=5.0mm	m2	統一	○
T9161	車止(PCコンクリート製品)	H=180 W=180 L=1.0	本	統一	○
T9165	車止(PCコンクリート製品)	H=200 W=200 L=1.0	本	統一	○
T9170	車止(樹脂製品等)	H=150	m	統一	○
T9171	車止(樹脂製品等)	H=200	m	統一	○
TA152	異形棒鋼	SD295 D10	t	統一	○
TA154	異形棒鋼	SD295 D13	t	統一	○
TA156	異形棒鋼	SD295 D16	t	統一	○
TA202	異形棒鋼	SD345 D10	t	統一	○
TA204	異形棒鋼	SD345 D13	t	統一	○
TA206	異形棒鋼	SD345 D16	t	統一	○
TA208	異形棒鋼	SD345 D19	t	統一	○
TA210	異形棒鋼	SD345 D22	t	統一	○
TA212	異形棒鋼	SD345 D25	t	統一	○
TA214	異形棒鋼	SD345 D29	t	統一	○
TA216	異形棒鋼	SD345 D32	t	統一	○
TA218	異形棒鋼	SD345 D35	t	統一	○
TA220	異形棒鋼	SD345 D38	t	統一	○
TA222	異形棒鋼	SD345 D41	t	統一	○
TA224	異形棒鋼	SD345 D51	t	統一	○
TA230	異形棒鋼	SD390 D25	t	統一	○

CODE	名称	規格	単位	地区名	新単価
TA232	異形棒鋼	S D 3 9 0 D 2 9	t	統一	○
TA234	異形棒鋼	S D 3 9 0 D 3 2	t	統一	○
TA236	異形棒鋼	S D 3 9 0 D 3 5	t	統一	○
TA238	異形棒鋼	S D 3 9 0 D 3 8	t	統一	○
TA240	異形棒鋼	S D 3 9 0 D 4 1	t	統一	○
TA260	異形棒鋼	S D 4 9 0 D 3 5	t	統一	○
TA262	異形棒鋼	S D 4 9 0 D 3 8	t	統一	○
TA264	異形棒鋼	S D 4 9 0 D 4 1	t	統一	○
TA270	ねじ鉄筋	S D 3 4 5 D 1 3	t	統一	○
TA271	ねじ鉄筋	S D 3 4 5 D 1 6	t	統一	○
TA272	ねじ鉄筋	S D 3 4 5 D 1 9	t	統一	○
TA273	ねじ鉄筋	S D 3 4 5 D 2 2	t	統一	○
TA274	ねじ鉄筋	S D 3 4 5 D 2 5	t	統一	○
TA275	ねじ鉄筋	S D 3 4 5 D 2 9	t	統一	○
TA276	ねじ鉄筋	S D 3 4 5 D 3 2	t	統一	○
TA277	ねじ鉄筋	S D 3 4 5 D 3 5	t	統一	○
TA278	ねじ鉄筋	S D 3 4 5 D 3 8	t	統一	○
TA279	ねじ鉄筋	S D 3 4 5 D 4 1	t	統一	○
TA280	ねじ鉄筋	S D 3 4 5 D 5 1	t	統一	○
TA285	ねじ鉄筋	S D 3 9 0 D 2 5	t	統一	○
TA286	ねじ鉄筋	S D 3 9 0 D 2 9	t	統一	○
TA287	ねじ鉄筋	S D 3 9 0 D 3 2	t	統一	○
TA288	ねじ鉄筋	S D 3 9 0 D 3 5	t	統一	○
TA289	ねじ鉄筋	S D 3 9 0 D 3 8	t	統一	○
TA290	ねじ鉄筋	S D 3 9 0 D 4 1	t	統一	○
TA295	ねじ鉄筋	S D 4 9 0 D 3 5	t	統一	○
TA296	ねじ鉄筋	S D 4 9 0 D 3 8	t	統一	○
TA297	ねじ鉄筋	S D 4 9 0 D 4 1	t	統一	○
TA548	等辺山形鋼 (大形) (販売)	無規格 2 5 0	t	統一	○
TC102	セメント (普通ポルトランド)	バラ	t	統一	○
TC122	セメント (高炉B)	バラ	t	統一	○
TEA04	正割材 (杉)	4 m × 6 c m × 6 c m 特1等	m ³	統一	○
TJC72	P C 鋼棒 (B種1号)	径 1 7 m m 1 m ≤ L < 3 m	k g	統一	○
TJC74	P C 鋼棒 (B種1号)	径 2 3 m m 1 m ≤ L < 3 m	k g	統一	○
TJC76	P C 鋼棒 (B種1号)	径 2 6 m m 1 m ≤ L < 3 m	k g	統一	○
TJC78	P C 鋼棒 (B種1号)	径 3 2 m m 1 m ≤ L < 3 m	k g	統一	○
TJC80	P C 鋼棒 (B種1号)	径 1 7 m m 3 m ≤ L < 4 m	k g	統一	○
TJC82	P C 鋼棒 (B種1号)	径 2 3 m m 3 m ≤ L < 4 m	k g	統一	○
TJC84	P C 鋼棒 (B種1号)	径 2 6 m m 3 m ≤ L < 4 m	k g	統一	○
TJC86	P C 鋼棒 (B種1号)	径 3 2 m m 3 m ≤ L < 4 m	k g	統一	○
TJC88	P C 鋼棒 (B種1号)	径 1 7 m m 4 m ≤ L < 5 m	k g	統一	○
TJC90	P C 鋼棒 (B種1号)	径 2 3 m m 4 m ≤ L < 5 m	k g	統一	○
TJC92	P C 鋼棒 (B種1号)	径 2 6 m m 4 m ≤ L < 5 m	k g	統一	○
TJC94	P C 鋼棒 (B種1号)	径 3 2 m m 4 m ≤ L < 5 m	k g	統一	○
TJC96	P C 鋼棒 (B種1号)	径 1 7 m m 5 m ≤ L < 8 m	k g	統一	○
TJC98	P C 鋼棒 (B種1号)	径 2 3 m m 5 m ≤ L < 8 m	k g	統一	○
TJD02	P C 鋼棒 (B種1号)	径 2 6 m m 5 m ≤ L < 8 m	k g	統一	○
TJD04	P C 鋼棒 (B種1号)	径 3 2 m m 5 m ≤ L < 8 m	k g	統一	○
TJD06	P C 鋼棒 (B種1号)	径 1 7 m m L ≥ 8 m	k g	統一	○
TJD08	P C 鋼棒 (B種1号)	径 2 3 m m L ≥ 8 m	k g	統一	○
TJD10	P C 鋼棒 (B種1号)	径 2 6 m m L ≥ 8 m	k g	統一	○
TJD12	P C 鋼棒 (B種1号)	径 3 2 m m L ≥ 8 m	k g	統一	○
TJD42	P C 鋼棒 (C種1号)	径 1 7 m m 5 m ≤ L < 8 m	k g	統一	○
TJD44	P C 鋼棒 (C種1号)	径 2 3 m m 5 m ≤ L < 8 m	k g	統一	○
TJD46	P C 鋼棒 (C種1号)	径 2 6 m m 5 m ≤ L < 8 m	k g	統一	○
TJD48	P C 鋼棒 (C種1号)	径 3 2 m m 5 m ≤ L < 8 m	k g	統一	○
TJD50	P C 鋼棒 (C種1号)	径 1 7 m m L ≥ 8 m	k g	統一	○
TJD52	P C 鋼棒 (C種1号)	径 2 3 m m L ≥ 8 m	k g	統一	○
TJD54	P C 鋼棒 (C種1号)	径 2 6 m m L ≥ 8 m	k g	統一	○
TJD56	P C 鋼棒 (C種1号)	径 3 2 m m L ≥ 8 m	k g	統一	○
T5000	橋梁用伸縮継手 フロフジョイント	C D x 型 2 0 耐グレーダー用	m	統一	○
T5002	橋梁用伸縮継手 フロフジョイント	C D x 型 3 0 耐グレーダー用	m	統一	○
T5004	橋梁用伸縮継手 フロフジョイント	C D x 型 4 0 耐グレーダー用	m	統一	○
T5006	橋梁用伸縮継手 フロフジョイント	C D x 型 5 0 耐グレーダー用	m	統一	○
T5008	橋梁用伸縮継手 フロフジョイント	C D x 型 6 0 耐グレーダー用	m	統一	○
TK081	プレキャストマンホール	製品質量 2 0 0 0 k g / 基以下	基	統一	○
TK083	プレキャストマンホール	製品質量 2 0 0 0 超 4 0 0 0 k g / 基以下	基	統一	○
TKL04	遮水シート	厚 1 . 0 + 1 0 . 0 m m	m ²	統一	○
TL302	野芝		m ²	統一	○
TL304	高麗芝		m ²	統一	○
TL306	芝串	1 0 0 本束	束	統一	○
TP512	制御用絶縁ビニルシースケープル	C V V 2 m m 2 2 心	m	統一	○
TP514	制御用絶縁ビニルシースケープル	C V V 2 m m 2 3 心	m	統一	○
TP516	制御用絶縁ビニルシースケープル	C V V 2 m m 2 1 0 心	m	統一	○
TP522	静電遮へい付制御絶縁ビニルシースケープル	C V V - S 銅テープ 2 m m 2 2 心	m	統一	○
TP524	静電遮へい付制御絶縁ビニルシースケープル	C V V - S 銅テープ 2 m m 2 4 心	m	統一	○
TSX02	重油	A 重油 1 種 2 号	L	統一	○
TSX22	軽油	(船舶用)	L	統一	○
TSX24	軽油		L	統一	○
TSX32	ガソリン	レギュラー スタンド	L	統一	○
TSX47	灯油	白灯油 業務用 小型ローリー	L	統一	○
TSY04	スクラップ	鉄 ヘビー H 1	t	統一	○