

## 市場単価

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の単価欄に「○」印のある材料については、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の最新号の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。また、物価資料の名称が記載されている場合は、その単価を採用しています。

20250115

CODE	名称	規格1	規格2	単位	地区名	新単価
REK04	ガードレール設置工(塗装)	Gr-A-4E 土中建込		m	統一	○
REK06	ガードレール設置工(塗装)	Gr-B-4E 土中建込		m	統一	○
REK08	ガードレール設置工(塗装)	Gr-C-4E 土中建込		m	統一	○
REK10	ガードレール設置工(塗装)	Gr-Am-4E 土中建込		m	統一	○
REK14	ガードレール設置工(塗装)	Gr-Bm-4E 土中建込		m	統一	○
REK34	ガードレール設置工(メッキ)	Gr-A-4E 土中建込		m	統一	○
REK36	ガードレール設置工(メッキ)	Gr-B-4E 土中建込		m	統一	○
REK38	ガードレール設置工(メッキ)	Gr-Am-4E 土中建込		m	統一	○
REK42	ガードレール設置工(メッキ)	Gr-Bm-4E 土中建込		m	統一	○
REL54	ガードレール設置工(塗装)	Gr-A-2B Co建込		m	統一	○
REL56	ガードレール設置工(塗装)	Gr-B-2B Co建込		m	統一	○
REL58	ガードレール設置工(塗装)	Gr-C-2B Co建込		m	統一	○
REL60	ガードレール設置工(塗装)	Gr-Am-2B Co建込		m	統一	○
REL64	ガードレール設置工(塗装)	Gr-Bm-2B Co建込		m	統一	○
REM04	ガードレール設置工(メッキ)	Gr-A-2B Co建込		m	統一	○
REM06	ガードレール設置工(メッキ)	Gr-B-2B Co建込		m	統一	○
REM08	ガードレール設置工(メッキ)	Gr-Am-2B Co建込		m	統一	○
REM12	ガードレール設置工(メッキ)	Gr-Bm-2B Co建込		m	統一	○
RF802	鉄筋挿入工(ロックボルト工)	現場条件1		m	統一	○
RF804	鉄筋挿入工(ロックボルト工)	現場条件2		m	統一	○
RF806	鉄筋挿入工(ロックボルト工)	現場条件3		m	統一	○
RF808	鉄筋挿入工(ロックボルト工)	削孔機械の上下移動		回	統一	○
RF810	鉄筋挿入工(ロックボルト工)	仮設足場の設置・撤去		空m <sup>3</sup>	統一	○
RFA02	道路植栽工 低木	樹高 60cm未満		本	統一	○
RFA08	道路植栽工 中木	樹高 200cm以上300cm未満		本	統一	○
RFA12	道路植栽工 中木	樹高 60cm以上100cm未満		本	統一	○
RFA14	道路植栽工 中木	樹高 100cm以上200cm未満		本	統一	○
RFA22	道路植栽工 高木	幹周 20cm未満		本	統一	○
RFA24	道路植栽工 高木	幹周 20cm以上40cm未満		本	統一	○
RFA26	道路植栽工 高木	幹周 40cm以上60cm未満		本	統一	○
RFA28	道路植栽工 高木	幹周 60cm以上90cm未満		本	統一	○
RFA52	道路植栽工 支柱設置 中木	二脚鳥居 添木付 樹高 250cm以上		本	統一	○
RFA54	道路植栽工 支柱設置 中木	八ッ掛(竹) 樹高 100cm以上		本	統一	○
RFA56	道路植栽工 支柱設置 中木	添柱形(1本形・竹) 樹高 100cm以上		m	統一	○
RFA58	道路植栽工 支柱設置 中木	布掛(竹) 樹高 100cm以上		本	統一	○
RFA60	道路植栽工 支柱設置 中木	生垣形 樹高 100cm以上		m	統一	○
RFA72	道路植栽工 支柱設置 高木	二脚鳥居 添木付 幹周 30cm未満		本	統一	○
RFA74	道路植栽工 支柱設置 高木	二脚鳥居添木無 幹周30以上40cm未満		本	統一	○
RFA76	道路植栽工 支柱設置 高木	三脚鳥居 幹周 30cm以上60cm未満		本	統一	○
RFA78	道路植栽工 支柱設置 高木	十字鳥居 幹周 30cm以上		本	統一	○
RFA80	道路植栽工 支柱設置 高木	二脚鳥居組合せ 幹周 50cm以上		本	統一	○
RFA82	道路植栽工 支柱設置 高木	八ッ掛 幹周 40cm未満		本	統一	○
RFA84	道路植栽工 支柱設置 高木	八ッ掛 幹周 40cm以上		本	統一	○
RFB02	道路植栽工 支柱撤去 中木	二脚鳥居添木付八ッ掛竹 添柱形1本形・竹		m	統一	○
RFB04	道路植栽工 支柱撤去 中木	布掛(竹)、生垣形		本	統一	○
RFB12	道路植栽工 支柱撤去 高木			本	統一	○
RFB26	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	夏期 幹周 30cm未満		本	統一	○
RFB28	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	夏期 幹周 30cm以上60cm未満		本	統一	○
RFB30	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	夏期 幹周 60cm以上90cm未満		本	統一	○
RFB32	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	夏期 幹周 90cm以上120cm未満		本	統一	○
RFB34	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	冬期 幹周 30cm未満		本	統一	○
RFB36	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	冬期 幹周 30cm以上60cm未満		本	統一	○
RFB38	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	冬期 幹周 60cm以上90cm未満		本	統一	○
RFB40	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	冬期 幹周 90cm以上120cm未満		本	統一	○
RFB50	道路植栽工 植樹管理 中低木せん定	球形 樹高 100cm未満		本	統一	○
RFB52	道路植栽工 植樹管理 中低木せん定	球形 樹高 100cm以上200cm未満		本	統一	○
RFB54	道路植栽工 植樹管理 中低木せん定	球形 樹高 200cm以上300cm未満		本	統一	○
RFB56	道路植栽工 植樹管理 中低木せん定	円筒形 樹高 100cm未満		本	統一	○
RFB58	道路植栽工 植樹管理 中低木せん定	円筒形 樹高 100cm以上200cm未満		本	統一	○
RFB60	道路植栽工 植樹管理 中低木せん定	円筒形 樹高 200cm以上300cm未満		本	統一	○
RFB82	道路植栽工 植樹管理 施肥	高木 幹周 60cm未満		本	統一	○
RFB84	道路植栽工 植樹管理 施肥	高木 幹周 60cm以上120cm未満		本	統一	○
RFB88	道路植栽工 植樹管理 施肥	中木、低木 樹高 200cm未満		本	統一	○
RFB90	道路植栽工 植樹管理 施肥	寄植 中木及び低木		m <sup>2</sup>	統一	○
RF02	道路植栽工 植樹管理 除草	抜根 除草 植込み地		m <sup>2</sup>	統一	○
RF04	道路植栽工 植樹管理 除草	抜根 除草 芝生		m <sup>2</sup>	統一	○
RF12	道路植栽工 植樹管理 芝刈	芝刈		m <sup>2</sup>	統一	○
RF22	道路植栽工 植樹管理 灌水	トラック使用		m <sup>2</sup>	統一	○
RF24	道路植栽工 植樹管理 灌水	散水車貸与		m <sup>2</sup>	統一	○
RF32	道路植栽工 植樹管理 防除	低木 樹高 60cm未満		本	統一	○
RF34	道路植栽工 植樹管理 防除	中木 樹高 60cm以上100cm未満		本	統一	○
RF36	道路植栽工 植樹管理 防除	中木 樹高 100cm以上200cm未満		本	統一	○
RF38	道路植栽工 植樹管理 防除	中木 樹高 200cm以上300cm未満		本	統一	○
RF40	道路植栽工 植樹管理 防除	高木 幹周 60cm未満		本	統一	○
RF42	道路植栽工 植樹管理 防除	高木 幹周 60cm以上120cm未満		本	統一	○
RF46	道路植栽工 植樹管理 防除	寄植 中木		m <sup>2</sup>	統一	○
RF48	道路植栽工 植樹管理 防除	芝		m <sup>2</sup>	統一	○
RFD02	道路植栽工 移植工(掘取工)	低木 樹高60cm未満		本	統一	○
RFD04	道路植栽工 移植工(掘取工)	中木 樹高60cm以上100cm未満		本	統一	○
RFD06	道路植栽工 移植工(掘取工)	中木 樹高100cm以上200cm未満		本	統一	○
RFD08	道路植栽工 移植工(掘取工)	中木 樹高200cm以上300cm未満		本	統一	○
RFD10	道路植栽工 移植工(掘取工)	高木 幹周30cm未満		本	統一	○
RFD12	道路植栽工 移植工(掘取工)	高木 幹周30cm以上60cm未満		本	統一	○
RFD14	道路植栽工 移植工(掘取工)	高木 幹周60cm以上90cm未満		本	統一	○
RFD32	道路植栽工 地被類植付工			m <sup>2</sup>	統一	○
RFQ11	橋梁用伸縮継手装置設置工	新設 軽量型		m	統一	○
RFQ15	橋梁用伸縮継手装置設置工	新設 普通型		m	統一	○
RFQ42	橋梁用伸縮継手装置設置工 補修	軽量型 1車線相当		m	統一	○
RFQ44	橋梁用伸縮継手装置設置工 補修	軽量型 2車線相当		m	統一	○
RFQ46	橋梁用伸縮継手装置設置工 補修	普通型 1車線相当		m	統一	○
RFQ48	橋梁用伸縮継手装置設置工 補修	普通型 2車線相当		m	統一	○
RF502	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 新設	舗装厚内型 後付工法		m	統一	○
RF504	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 新設	床版箱抜型 先付工法		m	統一	○
RF506	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 新設	床版箱抜型 後付工法		m	統一	○
RF522	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 補修	舗装厚内型 1車線相当		m	統一	○
RF524	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 補修	舗装厚内型 2車線相当		m	統一	○
RF526	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 補修	床版箱抜型 1車線相当		m	統一	○
RF528	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 補修	床版箱抜型 2車線相当		m	統一	○

CODE	名称	規格1	規格2	単位	地区名	新単価
RFU44	埋設型伸縮継手工 加算額	舗装厚内型用 本体材料費		m <sup>3</sup>	統一	〇
RG02	道路標識設置工 標識柱・基礎	路側式 単柱式 メッキ 径60.5		本	統一	〇
RG04	道路標識設置工 標識柱・基礎	路側式 単柱式 メッキ 径76.3		本	統一	〇
RG06	道路標識設置工 標識柱・基礎	路側式 単柱式 メッキ 径89.1		本	統一	〇
RG08	道路標識設置工 標識柱・基礎	路側式 単柱式 メッキ 径101.6		本	統一	〇
RG10	道路標識設置工 標識柱・基礎	路側式 単柱式 メッキ+静電粉体(白) 径60.5		本	統一	〇
RG12	道路標識設置工 標識柱・基礎	路側式 単柱式 メッキ+静電粉体(白) 径76.3		本	統一	〇
RG14	道路標識設置工 標識柱・基礎	路側式 単柱式 メッキ+静電粉体(白) 径89.1		本	統一	〇
RG16	道路標識設置工 標識柱・基礎	路側式 単柱式 静電粉体塗装(白) 径60.5		本	統一	〇
RG18	道路標識設置工 標識柱・基礎	路側式 単柱式 静電粉体塗装(白) 径76.3		本	統一	〇
RG20	道路標識設置工 標識柱・基礎	路側式 単柱式 静電粉体塗装(白) 径89.1		本	統一	〇
RG22	道路標識設置工 標識柱・基礎	路側式 複柱式 メッキ 径60.5		本	統一	〇
RG24	道路標識設置工 標識柱・基礎	路側式 複柱式 メッキ 径76.3		本	統一	〇
RG26	道路標識設置工 標識柱・基礎	路側式 複柱式 メッキ 径89.1		本	統一	〇
RG28	道路標識設置工 標識柱・基礎	路側式 複柱式 メッキ 径101.6		本	統一	〇
RG30	道路標識設置工 標識柱・基礎	路側式 複柱式 メッキ+静電粉体(白) 径60.5		本	統一	〇
RG32	道路標識設置工 標識柱・基礎	路側式 複柱式 メッキ+静電粉体(白) 径76.3		本	統一	〇
RG34	道路標識設置工 標識柱・基礎	路側式 複柱式 メッキ+静電粉体(白) 径89.1		本	統一	〇
RG36	道路標識設置工 標識柱・基礎	路側式 複柱式 静電粉体塗装(白) 径60.5		本	統一	〇
RG38	道路標識設置工 標識柱・基礎	路側式 複柱式 静電粉体塗装(白) 径76.3		本	統一	〇
RG40	道路標識設置工 標識柱・基礎	路側式 複柱式 静電粉体塗装(白) 径89.1		本	統一	〇
RGB02	道路標識設置工 標識板 案内標識 金具含	カプセル(プリズム・レンズ) 2m2未満		m <sup>2</sup>	統一	〇
RGB04	道路標識設置工 標識板 案内標識 金具含	カプセル(プリズム・レンズ) 2m2以上		m <sup>2</sup>	統一	〇
RGB12	道路標識設置工 標識板 案内標識 金具含	封入プリズム・封入レンズ 2m2未満		m <sup>2</sup>	統一	〇
RGB14	道路標識設置工 標識板 案内標識 金具含	封入プリズム・封入レンズ 2m2以上		m <sup>2</sup>	統一	〇
RGB22	道路標識設置工 標識板 案内標識 金具含	広角プリズム 2m2未満		m <sup>2</sup>	統一	〇
RGB24	道路標識設置工 標識板 案内標識 金具含	広角プリズム 2m2以上		m <sup>2</sup>	統一	〇
RG02	道路標識設置工 標識C○基礎	4.0m3未満		m <sup>3</sup>	統一	〇
RG04	道路標識設置工 標識C○基礎	4.0m3以上 6.0m3未満		m <sup>3</sup>	統一	〇
RG06	道路標識設置工 標識C○基礎	6.0m3以上		m <sup>3</sup>	統一	〇
RGD88	道路標識設置工 加算額	曲げ支柱 路側式 径60.5		本	統一	〇
RGD90	道路標識設置工 加算額	曲げ支柱 路側式 径76.3		本	統一	〇
RGD92	道路標識設置工 加算額	曲げ支柱 路側式 径89.1		本	統一	〇
RG602	視線誘導標設置工 土中建込	両面反射 径100以下 支柱径34		本	統一	〇
RG604	視線誘導標設置工 土中建込	両面反射 径100以下 支柱径60.5		本	統一	〇
RG606	視線誘導標設置工 土中建込	両面反射 径100以下 支柱径89.1		本	統一	〇
RG607	視線誘導標設置工 土中建込	両面反射 径300 支柱径60.5		本	統一	〇
RG610	視線誘導標設置工 土中建込	片面反射 径100以下 支柱径34		本	統一	〇
RG612	視線誘導標設置工 土中建込	片面反射 径100以下 支柱径60.5		本	統一	〇
RG614	視線誘導標設置工 土中建込	片面反射 径100以下 支柱径89.1		本	統一	〇
RG615	視線誘導標設置工 土中建込	片面反射 径300 支柱径60.5		本	統一	〇
RG632	視線誘導標設置工 C○建込 穿孔有	両面反射 径100以下 支柱径34		本	統一	〇
RG634	視線誘導標設置工 C○建込 穿孔有	両面反射 径100以下 支柱径60.5		本	統一	〇
RG636	視線誘導標設置工 C○建込 穿孔有	両面反射 径100以下 支柱径89.1		本	統一	〇
RG637	視線誘導標設置工 C○建込 穿孔有	両面反射 径300 支柱径60.5		本	統一	〇
RG640	視線誘導標設置工 C○建込 穿孔有	片面反射 径100以下 支柱径34		本	統一	〇
RG642	視線誘導標設置工 C○建込 穿孔有	片面反射 径100以下 支柱径60.5		本	統一	〇
RG644	視線誘導標設置工 C○建込 穿孔有	片面反射 径100以下 支柱径89.1		本	統一	〇
RG645	視線誘導標設置工 C○建込 穿孔有	片面反射 径300 支柱径60.5		本	統一	〇
RG652	視線誘導標設置工 C○建込 穿孔無	両面反射 径100以下 支柱径34		本	統一	〇
RG654	視線誘導標設置工 C○建込 穿孔無	両面反射 径100以下 支柱径60.5		本	統一	〇
RG656	視線誘導標設置工 C○建込 穿孔無	両面反射 径100以下 支柱径89.1		本	統一	〇
RG660	視線誘導標設置工 C○建込 穿孔無	片面反射 径100以下 支柱径34		本	統一	〇
RG662	視線誘導標設置工 C○建込 穿孔無	片面反射 径100以下 支柱径60.5		本	統一	〇
RG664	視線誘導標設置工 C○建込 穿孔無	片面反射 径100以下 支柱径89.1		本	統一	〇
RGH02	視線誘導標設置工 防護柵取付	両面反射 径100以下 バンド式		本	統一	〇
RGH10	視線誘導標設置工 防護柵取付	片面反射 径100以下 バンド式		本	統一	〇
RGH15	視線誘導標設置工 防護柵取付	片面反射 径300 バンド式		本	統一	〇
RGH22	視線誘導標設置工 構造物取付	両面反射 径100以下 側壁用		本	統一	〇
RGH25	視線誘導標設置工 構造物取付	両面反射 径300 ベースプレート式		本	統一	〇
RGH28	視線誘導標設置工 構造物取付	片面反射 径100以下 側壁用		本	統一	〇
RGH31	視線誘導標設置工 構造物取付	片面反射 径300 ベースプレート式		本	統一	〇
RGJ06	境界杭設置工 設置手間	コンクリート製 根巻き基礎あり		本	統一	〇
RGJ08	境界杭設置工 設置手間	コンクリート製 根巻き基礎なし		本	統一	〇
RGJ33	道路標識設置工 大型鏡 両面反射	穿孔式 アルミ製 設置幅20cm		個	統一	〇
RGJ46	道路標識設置工 小型鏡 両面反射	貼付式 アルミ製 設置幅15cm		個	統一	〇
RGJ48	道路標識設置工 小型鏡 両面反射	貼付式 樹脂製 設置幅10cm		個	統一	〇
RGJ50	道路標識設置工 小型鏡 片面反射	穿孔式 アルミ製 設置幅15cm		個	統一	〇
RGJ52	道路標識設置工 小型鏡 片面反射	貼付式 樹脂製 設置幅10cm		個	統一	〇
RGJ64	境界杭設置工 設置手間	金属製		枚	統一	〇
RGJ72	車線分離標設置工	穿孔式 可変式 本体径80 H400		本	統一	〇
RGJ74	車線分離標設置工	穿孔式 可変式 本体径80 H650		本	統一	〇
RGJ76	車線分離標設置工	穿孔式 可変式 本体径80 H800		本	統一	〇
RGJ82	車線分離標設置工	穿孔式 着脱式 本体径80 H400		本	統一	〇
RGJ84	車線分離標設置工	穿孔式 着脱式 本体径80 H650		本	統一	〇
RGJ86	車線分離標設置工	穿孔式 着脱式 本体径80 H800		本	統一	〇
RGJ94	車線分離標設置工	貼付式 固定式 本体径80 H650		本	統一	〇
RGJ96	車線分離標設置工	貼付式 固定式 本体径80 H800		本	統一	〇
RGL02	視線誘導標撤去工 スノーポール併用型含	土中建込		本	統一	〇
RGL04	視線誘導標撤去工 スノーポール併用型含	C○建込		本	統一	〇
RGL06	視線誘導標撤去工 スノーポール併用型含	防護柵取付		本	統一	〇
RGL08	視線誘導標撤去工 スノーポール併用型含	構造物取付		本	統一	〇
RGL22	道路標識撤去工	穿孔式		個	統一	〇
RGL24	道路標識撤去工	貼付式		個	統一	〇
RGL32	境界杭撤去工			本	統一	〇
RGL42	境界杭撤去工			本	統一	〇
RGL52	車線分離標撤去工	穿孔式 可変式		本	統一	〇
RGL54	車線分離標撤去工	穿孔式 着脱式		本	統一	〇
RGL56	車線分離標撤去工	貼付式 固定式		本	統一	〇
RG003	公園植栽工 植樹工 中木	樹高 60以上100cm未満		本	統一	〇
RG013	公園植栽工 植樹工 中木	樹高 100cm以上200cm未満		本	統一	〇
RG014	公園植栽工 植樹工 中木	樹高 200cm以上300cm未満		本	統一	〇
RG016	公園植栽工 植樹工 中木	樹高 300cm以上		本	統一	〇
RG042	公園植栽工 支柱設置 中木	二脚鳥居添木付 樹高 250cm以上		本	統一	〇
RG044	公園植栽工 支柱設置 中木	ハツ掛(竹) 樹高 100cm以上		本	統一	〇
RG046	公園植栽工 支柱設置 中木	添柱形(1本形・竹) 樹高 100cm以上		本	統一	〇
RG048	公園植栽工 支柱設置 中木	布掛(竹) 樹高 100cm以上		本	統一	〇
RG050	公園植栽工 支柱設置 中木	生垣形 樹高 100cm以上		m	統一	〇
RG062	公園植栽工 地被類植付工			鉢	統一	〇
RJ402	ガードパイプ設置工(塗装)	土中建込 A p-2E		m	統一	〇
RJ404	ガードパイプ設置工(塗装)	土中建込 B p-2E		m	統一	〇
RJ406	ガードパイプ設置工(塗装)	土中建込 C p-2E		m	統一	〇
RJ408	ガードパイプ設置工(メッキ)	土中建込 A p-2E		m	統一	〇
RJ410	ガードパイプ設置工(メッキ)	土中建込 B p-2E		m	統一	〇

(単位：円)

CODE	名称	規格1	規格2	単位	地区名	新単価
RJ422	ガードパイプ設置工(塗装)	コンクリート建込	A p-2 B	m	統一	○
RJ424	ガードパイプ設置工(塗装)	コンクリート建込	B p-2 B	m	統一	○
RJ426	ガードパイプ設置工(塗装)	コンクリート建込	C p-2 B	m	統一	○
RJ428	ガードパイプ設置工(メッキ)	コンクリート建込	A p-2 B	m	統一	○
RJ430	ガードパイプ設置工(メッキ)	コンクリート建込	B p-2 B	m	統一	○
RJA02	橋面防水工	シート系防水	新設	m <sup>2</sup>	統一	○
RJA04	橋面防水工	シート系防水	補修	m <sup>2</sup>	統一	○
RJA06	橋面防水工	塗膜系防水	新設	m <sup>2</sup>	統一	○
RJA08	橋面防水工	塗膜系防水	補修	m <sup>2</sup>	統一	○