

市場単価

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の単価欄に「○」印のある材料については、「We b 建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の最新号の平均値を採用しています。

なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

CODE	名称	規格1	規格2	単位	地区名	新単価
RG102	コンクリート表面処理工 (WJ工)	コンクリート表面処理		m 2	統一	○
RG402	薄層カラー舗装工 樹脂モルタル舗装工	厚6mm以下		m 2	統一	○
RG404	薄層カラー舗装工 樹脂モルタル舗装工	厚6mm超え8mm以下		m 2	統一	○
RG406	薄層カラー舗装工 樹脂モルタル舗装工	厚8mm超え10mm以下		m 2	統一	○
RG422	薄層カラー舗装工 景観透水性舗装工	厚10mm以下		m 2	統一	○
RG424	薄層カラー舗装工 景観透水性舗装工	厚10mm超15mm以下		m 2	統一	○
RG482	薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工	RPN-101		m 2	統一	○
RG484	薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工	RPN-102		m 2	統一	○
RG486	薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工	RPN-103		m 2	統一	○
RG488	薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工	RPN-104		m 2	統一	○
RG490	薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工	RPN-201		m 2	統一	○
RG492	薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工	RPN-202		m 2	統一	○
RG494	薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工	RPN-203		m 2	統一	○
RG496	薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工	RPN-204		m 2	統一	○
RG498	薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工	RPN-301		m 2	統一	○
RG500	薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工	RPN-302		m 2	統一	○
RG502	薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工	RPN-303		m 2	統一	○
RG504	薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工	RPN-304		m 2	統一	○
RG506	薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工	RPN-401		m 2	統一	○
RG508	薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工	RPN-402		m 2	統一	○
RG510	薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工	RPN-501		m 2	統一	○
RG512	薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工	RPN-502		m 2	統一	○
RG514	薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工	RPN-601		m 2	統一	○
RG516	薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工	RPN-602		m 2	統一	○
RK008	底面工 [材工]			m 2	統一	○
RK202	支保工 ケーソン製作 [材工]	海上打継用 クレーン抜き		m	統一	○
RK204	支保工 上部工 [材工]	重力式 クレーン抜き		m	統一	○
RK206	支保工 上部工 [材工]	鋼矢板式 クレーン抜き		m	統一	○
RK302	足場工 ケーソン製作 [材工]	枠組足場 (手摺先行型) クレーン抜き		m 2	統一	○
RK304	足場工 ケーソン製作 [材工]	内足場 クレーン抜き		m 2	統一	○
RK306	足場工 方塊製作 [材工]	枠組足場 (手摺先行型) クレーン抜き		m 2	統一	○
RK308	足場工 セルラーL型ブロック製作 材工	枠組足場 (手摺先行型) クレーン抜き		m 2	統一	○
RK310	足場工 セルラーL型ブロック製作 材工	内足場 クレーン抜き		m 2	統一	○
RK312	足場工 上部工 [材工]	枠組足場 (手摺先行) 重力式 クレーン抜き		m 2	統一	○
RK314	足場工 上部工 [材工]	枠組足場 (手摺先行) 鋼矢板式クレーン抜き		m 2	統一	○
RK402	鉄筋工 ケーソン製作	[手間] クレーン抜き		t	統一	○
RK406	鉄筋工 セルラーL型ブロック製作	[手間] クレーン抜き		t	統一	○
RK408	鉄筋工 上部工	[手間] クレーン抜き		t	統一	○
RK502	吊鉄筋工 吊鉄筋・吊バー [手間]	鉄筋径38mm未満 クレーン抜き		t	統一	○
RK504	吊鉄筋工 吊鉄筋・吊バー [手間]	鉄筋径38以上50mm未満 クレーン抜き		t	統一	○
RK506	吊鉄筋工 吊鉄筋・吊バー [手間]	鉄筋径50以上80mm未満 クレーン抜き		t	統一	○
RK602	型枠工 ケーソン製作 [材工]	クレーン抜き		m 2	統一	○
RK604	型枠工 方塊・各ブロック製作 [材工]	クレーン抜き		m 2	統一	○
RK606	型枠工 セルラーL型ブロック製作 [材工]	クレーン抜き		m 2	統一	○
RK608	型枠工 上部工 [材工]	重力式 クレーン抜き 鋼製型枠		m 2	統一	○
RK610	型枠工 上部工 [材工]	重力式 クレーン抜き 木製型枠		m 2	統一	○
RK612	型枠工 上部工 [材工]	鋼矢板式 クレーン抜き 鋼製型枠		m 2	統一	○
RK614	型枠工 上部工 [材工]	鋼矢板式 クレーン抜き 木製型枠		m 2	統一	○
RK702	C○打設工 ケーソン製作 [手間]	C○運搬含 ポンプ車		m 3	統一	○
RK712	C○打設工 方塊各ブロック製作 [手間]	C○運搬含 ポンプ車		m 3	統一	○
RK714	C○打設工 方塊各ブロック製作 [手間]	C○運搬別途 クレーン抜き		m 3	統一	○
RK716	C○打設工 方塊各ブロック製作 [手間]	C○運搬別途 ミキサー車から直接投入		m 3	統一	○
RK722	C○打設工 セルラL型ブロック製作 手間	C○運搬含 ポンプ車		m 3	統一	○
RK724	C○打設工 セルラL型ブロック製作 手間	C○運搬別途 クレーン抜き		m 3	統一	○
RK726	C○打設工 セルラL型ブロック製作 手間	C○運搬別途 ミキサー車から直接投入		m 3	統一	○
RK802	C○打設工 上部工 [手間] 陸上	C○運搬含 ポンプ車		m 3	統一	○
RK804	C○打設工 上部工 [手間] 陸上	C○運搬別途 クレーン抜き		m 3	統一	○
RK806	C○打設工 上部工 [手間] 陸上	C○運搬別途 ミキサー車から直接投入		m 3	統一	○
RK808	C○打設工 上部工 [手間] 海上	C○運搬別途 台船バケット・自積バケット		m 3	統一	○
RK810	C○打設工 上部工 [手間] 海上	C○運搬別途 コンクリートミキサー船		m 3	統一	○
RK902	止水板工 止水板取付 [手間]	陸上施工 クレーン抜き		個	統一	○
RK904	止水板工 止水板取付 [手間]	海上施工		個	統一	○
RK906	止水板工 止水板取外 [手間]	海上施工		個	統一	○
RKA04	上蓋工 上蓋取付・取外 [手間]			函	統一	○
RKA12	異形ブロック製作工 型枠工 [手間]	2.5t以下		m 2	統一	○
RKA14	異形ブロック製作工 型枠工 [手間]	2.5tを超えて5.5t以下		m 2	統一	○
RKA16	異形ブロック製作工 型枠工 [手間]	5.5tを超えて11t以下		m 2	統一	○
RKA18	異形ブロック製作工 型枠工 [手間]	11tを超えて25t以下		m 2	統一	○
RKA20	異形ブロック製作工 型枠工 [手間]	25tを超えて50t以下		m 2	統一	○
RKA22	異形ブロック製作工 型枠工 [手間]	50tを超える		m 2	統一	○
RKA24	異形ブロック製作工 C○打設工 [手間]	2.5t以下		m 3	統一	○
RKA26	異形ブロック製作工 C○打設工 [手間]	2.5tを超えて5.5t以下		m 3	統一	○
RKA28	異形ブロック製作工 C○打設工 [手間]	5.5tを超えて11t以下		m 3	統一	○
RKA30	異形ブロック製作工 C○打設工 [手間]	11tを超えて25t以下		m 3	統一	○
RKA32	異形ブロック製作工 C○打設工 [手間]	25tを超えて50t以下		m 3	統一	○
RKA34	異形ブロック製作工 C○打設工 [手間]	50tを超える		m 3	統一	○
RKA52	伸縮目地工 [材工]	瀝青系		m 2	統一	○
RKA54	伸縮目地工 [材工]	発泡樹脂体系		m 2	統一	○
RKB02	係船柱取付工 係船柱取付 [手間] 陸上	けん引力100kN未満 クレーン抜		基	統一	○
RKB04	係船柱取付工 係船柱取付 [手間] 海上	けん引力100kN未満		基	統一	○
RKB06	係船柱取付工 係船柱取付 [手間] 陸上	けん引力100～150kN クレーン抜		基	統一	○
RKB08	係船柱取付工 係船柱取付 [手間] 海上	けん引力100～150kN		基	統一	○
RKB10	係船柱取付工 係船柱取付 [手間] 陸上	けん引力150～1000kN クレーン抜		基	統一	○
RKB12	係船柱取付工 係船柱取付 [手間] 海上	けん引力150～1000kN		基	統一	○
RKB14	係船柱取付工 係船柱取付 [手間] 陸上	けん引力1000kN以上 クレーン抜		基	統一	○
RKB16	係船柱取付工 係船柱取付 [手間] 海上	けん引力1000kN以上		基	統一	○
RKB22	係船柱取付工 架台現場製作 [材工] 陸上	けん引力100kN未満		基	統一	○
RKB24	係船柱取付工 架台現場製作 [材工] 海上	けん引力100kN未満		基	統一	○
RKB26	係船柱取付工 架台現場製作 [材工] 陸上	けん引力100～150kN		基	統一	○
RKB28	係船柱取付工 架台現場製作 [材工] 海上	けん引力100～150kN		基	統一	○
RKB30	係船柱取付工 架台現場製作 [材工] 陸上	けん引力150～700kN		基	統一	○
RKB32	係船柱取付工 架台現場製作 [材工] 海上	けん引力150～700kN		基	統一	○
RKB34	係船柱取付工 架台現場製作 [材工] 陸上	けん引力700～1000kN		基	統一	○
RKB36	係船柱取付工 架台現場製作 [材工] 海上	けん引力700～1000kN		基	統一	○
RKB38	係船柱取付工 架台現場製作 [材工] 陸上	けん引力1000～1500kN		基	統一	○
RKB40	係船柱取付工 架台現場製作 [材工] 海上	けん引力1000～1500kN		基	統一	○
RKB42	係船柱取付工 架台現場製作 [材工] 陸上	けん引力1500kN以上		基	統一	○
RKB44	係船柱取付工 架台現場製作 [材工] 海上	けん引力1500kN以上		基	統一	○
RKB52	係船柱取付工 架台取付 [手間] 陸上	けん引力100kN未満		基	統一	○
RKB54	係船柱取付工 架台取付 [手間] 海上	けん引力100kN未満		基	統一	○
RKB56	係船柱取付工 架台取付 [手間] 陸上	けん引力100～150kN		基	統一	○
RKB58	係船柱取付工 架台取付 [手間] 海上	けん引力100～150kN		基	統一	○

CODE	名称	規格1	規格2	単位	地区名	新単価
RKB60	係船柱取付工 架台取付〔手間〕 陸上	けん引力150～700kN		基	統一	○
RKB62	係船柱取付工 架台取付〔手間〕 海上	けん引力150～700kN		基	統一	○
RKB64	係船柱取付工 架台取付〔手間〕 陸上	けん引力700～1000kN		基	統一	○
RKB66	係船柱取付工 架台取付〔手間〕 海上	けん引力700～1000kN		基	統一	○
RKB68	係船柱取付工 架台取付〔手間〕 陸上	けん引力1000～1500kN		基	統一	○
RKB70	係船柱取付工 架台取付〔手間〕 海上	けん引力1000～1500kN		基	統一	○
RKB72	係船柱取付工 架台取付〔手間〕 陸上	けん引力1500kN以上		基	統一	○
RKB74	係船柱取付工 架台取付〔手間〕 海上	けん引力1500kN以上		基	統一	○
RKC02	防舷材取付工 防舷材取付〔手間〕	H250mm未満 陸上 クレーン抜		基	統一	○
RKC04	防舷材取付工 防舷材取付〔手間〕	H250mm未満 海上		基	統一	○
RKC06	防舷材取付工 防舷材取付〔手間〕	H250～500mm未満 陸上クレーン抜		基	統一	○
RKC08	防舷材取付工 防舷材取付〔手間〕	H250～500mm未満 海上		基	統一	○
RKC10	防舷材取付工 防舷材取付〔手間〕	H500～800mm未満 陸上クレーン抜		基	統一	○
RKC12	防舷材取付工 防舷材取付〔手間〕	H500～800mm未満 海上		基	統一	○
RKC14	防舷材取付工 防舷材取付〔手間〕	H800mm以上 陸上 クレーン抜		基	統一	○
RKC16	防舷材取付工 防舷材取付〔手間〕	H800mm以上 海上		基	統一	○
RKC22	防舷材取付工 埋込栓取付〔手間〕	H250mm未満 陸上		基	統一	○
RKC24	防舷材取付工 埋込栓取付〔手間〕	H250mm未満 海上		基	統一	○
RKC26	防舷材取付工 埋込栓取付〔手間〕	H250～500mm未満 陸上		基	統一	○
RKC28	防舷材取付工 埋込栓取付〔手間〕	H250～500mm未満 海上		基	統一	○
RKC30	防舷材取付工 埋込栓取付〔手間〕	H500～800mm未満 陸上		基	統一	○
RKC32	防舷材取付工 埋込栓取付〔手間〕	H500～800mm未満 海上		基	統一	○
RKC34	防舷材取付工 埋込栓取付〔手間〕	H800mm以上 陸上		基	統一	○
RKC36	防舷材取付工 埋込栓取付〔手間〕	H800mm以上 海上		基	統一	○
RKC37	防舷材・車止撤去工（港湾） 防舷材撤去〔手間〕	H＝250mm未満 クレーン抜き		基	統一	○
RKC38	防舷材・車止撤去工（港湾） 防舷材撤去〔手間〕	H＝250～500mm未満 クレーン抜き		基	統一	○
RKC39	防舷材・車止撤去工（港湾） 防舷材撤去〔手間〕	H＝500～800mm未満 クレーン抜き		基	統一	○
RKC40	防舷材・車止撤去工（港湾） 防舷材撤去〔手間〕	H＝800mm以上 クレーン抜き		基	統一	○
RKC57	防舷材・車止撤去工（港湾） 車止撤去〔手間〕	合成樹脂製 角形鋼管製		m	統一	○
RKC58	防舷材・車止撤去工（港湾） 車止撤去〔手間〕	被覆鋼板製（中詰コンクリートタイプ）		m	統一	○
RKC62	防舷材取付工 梯子取付〔手間〕	H250mm未満 陸上 クレーン抜		基	統一	○
RKC64	防舷材取付工 梯子取付〔手間〕	H250mm未満 海上		基	統一	○
RKD14	車止取付工〔手間〕	二次製品 クレーン抜き		m	統一	○
RKD64	縁金物取付工〔手間〕	二次製品		m	統一	○
RKD75	係船柱撤去工〔手間〕	けん引力100kN未満		基	統一	○
RKD76	係船柱撤去工〔手間〕	けん引力100～150kN未満		基	統一	○
RKD77	係船柱撤去工〔手間〕	けん引力150～1000kN未満		基	統一	○
RKD78	係船柱撤去工〔手間〕	けん引力1000kN以上		基	統一	○
RKD80	防舷材撤去工〔手間〕	H＝250mm未満 クレーン抜		基	統一	○
RKD83	防舷材撤去工〔手間〕	H＝250～500mm未満 クレーン抜		基	統一	○
RKD85	防舷材撤去工〔手間〕	H＝500～800mm未満 クレーン抜		基	統一	○
RKD88	防舷材撤去工〔手間〕	H＝800mm以上 クレーン抜		基	統一	○
RKD90	車止撤去工〔手間〕	合成樹脂製、角形鋼管製		m	統一	○
RKD93	車止撤去工〔手間〕	被覆鋼板製（中詰コンクリートタイプ）		m	統一	○
RKE02	電気防食工 取付金具製作〔材工〕			組	統一	○
RKE04	電気防食工 取付金具取付〔手間〕	クレーン抜き		組	統一	○
RKE06	電気防食工 陽極取付〔手間〕	アルミ合金陽極 クレーン込み		個	統一	○
RKE10	電気防食工 電位測定装置取付〔手間〕	端子板		個	統一	○
RKF02	防砂目地工 防砂目地板取付〔手間〕	陸上		m	統一	○
RKF04	防砂目地工 防砂目地板取付〔手間〕	水中		m	統一	○
RKG02	吸出し防止工 防砂シート敷設〔手間〕	陸上 クレーン抜き		m2	統一	○
RKG12	吸出し防止工 防砂シート敷設〔手間〕	海上 台船を使用		m2	統一	○
RKG14	吸出し防止工 防砂シート敷設〔手間〕	海上 クレーン付台船を使用		m2	統一	○
RKH02	港湾構造物塗装工 係船柱塗装〔材工〕	新設 錆止＋下塗＋上塗（2回）		m2	統一	○
RKH04	港湾構造物塗装工 係船柱塗装〔材工〕	新設・塗替 錆止		m2	統一	○
RKH06	港湾構造物塗装工 係船柱塗装〔材工〕	新設・塗替 下塗＋上塗（2回）		m2	統一	○
RKH08	港湾構造物塗装工 係船柱塗装〔材工〕	塗替 再錆止＋下塗＋上塗（2回）		m2	統一	○
RKH22	港湾構造物塗装工 車止塗装〔材工〕	新設 亜鉛メッキを施した面の塗装		m2	統一	○
RKH24	港湾構造物塗装工 車止塗装〔材工〕	塗替 既設亜鉛メッキ面の補修		m2	統一	○
RKH26	港湾構造物塗装工 車止塗装〔材工〕	塗替 亜鉛メッキを施していない既設面補修		m2	統一	○
RKH42	港湾構造物塗装工 縁金物塗装〔材工〕	新設 亜鉛メッキを施した面の塗装		m2	統一	○
RKH44	港湾構造物塗装工 縁金物塗装〔材工〕	塗替 既設亜鉛メッキ面の補修		m2	統一	○
RKH46	港湾構造物塗装工 縁金物塗装〔材工〕	塗替 亜鉛メッキを施していない既設面補修		m2	統一	○
RKJ02	現場鋼材溶接工 手動アーク溶接〔材工〕	突合せ（V型）陸上 6以上12mm未満		m	統一	○
RKJ04	現場鋼材溶接工 手動アーク溶接〔材工〕	突合せ（V型）陸上 12以上16mm未満		m	統一	○
RKJ06	現場鋼材溶接工 手動アーク溶接〔材工〕	突合せ（V型）陸上 16以上20mmまで		m	統一	○
RKJ12	現場鋼材溶接工 手動アーク溶接〔材工〕	突合せ（X型）陸上 16以上20mm未満		m	統一	○
RKJ14	現場鋼材溶接工 手動アーク溶接〔材工〕	突合せ（X型）陸上 20以上28mmまで		m	統一	○
RKJ22	現場鋼材溶接工 手動アーク溶接〔材工〕	隅肉・重合せ 陸上 3以上8mm未満		m	統一	○
RKJ24	現場鋼材溶接工 手動アーク溶接〔材工〕	隅肉・重合せ 陸上 8以上12mm未満		m	統一	○
RKJ26	現場鋼材溶接工 手動アーク溶接〔材工〕	隅肉・重合せ 陸上 12以上16mmまで		m	統一	○
RKJ32	現場鋼材溶接工 手動アーク溶接〔材工〕	突合せ（V型）海上 6以上12mm未満		m	統一	○
RKJ34	現場鋼材溶接工 手動アーク溶接〔材工〕	突合せ（V型）海上 12以上16mm未満		m	統一	○
RKJ36	現場鋼材溶接工 手動アーク溶接〔材工〕	突合せ（V型）海上 16以上20mmまで		m	統一	○
RKJ42	現場鋼材溶接工 手動アーク溶接〔材工〕	突合せ（X型）海上 16以上20mm未満		m	統一	○
RKJ44	現場鋼材溶接工 手動アーク溶接〔材工〕	突合せ（X型）海上 20以上28mmまで		m	統一	○
RKJ52	現場鋼材溶接工 手動アーク溶接〔材工〕	隅肉・重合せ 海上 3以上8mm未満		m	統一	○
RKJ54	現場鋼材溶接工 手動アーク溶接〔材工〕	隅肉・重合せ 海上 8以上12mm未満		m	統一	○
RKJ56	現場鋼材溶接工 手動アーク溶接〔材工〕	隅肉・重合せ 海上 12以上16mmまで		m	統一	○
RKK02	現場鋼材溶接工 半自動アーク溶接〔材工〕	I型 陸上 板厚 6以上10mmまで		m	統一	○
RKK12	現場鋼材溶接工 半自動アーク溶接〔材工〕	V型 陸上 板厚 11以上20mm未満		m	統一	○
RKK14	現場鋼材溶接工 半自動アーク溶接〔材工〕	V型 陸上 板厚 20以上30mm未満		m	統一	○
RKK16	現場鋼材溶接工 半自動アーク溶接〔材工〕	V型 陸上 板厚 30以上35mmまで		m	統一	○
RKK22	現場鋼材溶接工 半自動アーク溶接〔材工〕	X型 陸上 板厚 25以上35mmまで		m	統一	○
RKK32	現場鋼材溶接工 半自動アーク溶接〔材工〕	I型 海上 板厚 6以上10mmまで		m	統一	○
RKK42	現場鋼材溶接工 半自動アーク溶接〔材工〕	V型 海上 板厚 11以上20mm未満		m	統一	○
RKK44	現場鋼材溶接工 半自動アーク溶接〔材工〕	V型 海上 板厚 20以上30mm未満		m	統一	○
RKK46	現場鋼材溶接工 半自動アーク溶接〔材工〕	V型 海上 板厚 30以上35mmまで		m	統一	○
RKK52	現場鋼材溶接工 半自動アーク溶接〔材工〕	X型 海上 板厚 25以上35mmまで		m	統一	○
RKK62	現場鋼材溶接工 水中被覆アーク溶接 材工	板厚 3以上6mm未満		m	統一	○
RKK64	現場鋼材溶接工 水中被覆アーク溶接 材工	板厚 6以上10mm未満		m	統一	○
RKK66	現場鋼材溶接工 水中被覆アーク溶接 材工	板厚 10以上13mm未満		m	統一	○
RKK68	現場鋼材溶接工 水中被覆アーク溶接 材工	板厚 13以上16mmまで		m	統一	○
RKK72	現場鋼材溶接工 水中スタッド溶接〔手間〕	下地処理		個所	統一	○
RKK74	現場鋼材溶接工 水中スタッド溶接〔手間〕			本	統一	○
RKL02	現場鋼材切断工 ガス切断（手動）〔材工〕	陸上 板厚 2以上10mm未満		m	統一	○
RKL04	現場鋼材切断工 ガス切断（手動）〔材工〕	陸上 板厚 10以上20mm未満		m	統一	○
RKL06	現場鋼材切断工 ガス切断（手動）〔材工〕	陸上 板厚 20以上30mmまで		m	統一	○
RKL12	現場鋼材切断工 ガス切断（手動）〔材工〕	海上 板厚 2以上10mm未満		m	統一	○
RKL14	現場鋼材切断工 ガス切断（手動）〔材工〕	海上 板厚 10以上20mm未満		m	統一	○
RKL16	現場鋼材切断工 ガス切断（手動）〔材工〕	海上 板厚 20以上30mmまで		m	統一	○
RKL22	現場鋼材切断工 ガス切断（半・自動）材工	陸上 板厚 2以上10mm未満		m	統一	○
RKL24	現場鋼材切断工 ガス切断（半・自動）材工	陸上 板厚 10以上20mm未満		m	統一	○
RKL26	現場鋼材切断工 ガス切断（半・自動）材工	陸上 板厚 20以上30mmまで		m	統一	○
RKL32	現場鋼材切断工 ガス切断（半・自動）材工	海上 板厚 2以上10mm未満		m	統一	○
RKL34	現場鋼材切断工 ガス切断（半・自動）材工	海上 板厚 10以上20mm未満		m	統一	○
RKL36	現場鋼材切断工 ガス切断（半・自動）材工	海上 板厚 20以上30mmまで		m	統一	○
RKL42	現場鋼材切断工 水中酸素アーク切断 材工	板厚 2以上10mm未満		m	統一	○

CODE	名称	規格1	規格2	単位	地区名	新単価
RKL44	現場鋼材切断工 水中酸素アーク切断 材工	板厚 10以上20mm未満		m	統一	○
RKL46	現場鋼材切断工 水中酸素アーク切断 材工	板厚 20以上30mmまで		m	統一	○
RKL82	かき落とし工〔手間〕			m ²	統一	○
RKM04	汚濁防止膜工 汚濁防止膜設置〔手間〕	陸上クレーン込み		m	統一	○
RKM14	汚濁防止膜工 汚濁防止膜撤去〔手間〕	陸上クレーン込み		m	統一	○
RKM22	汚濁防止膜工 汚濁防止膜移設〔手間〕			m	統一	○
RKN04	汚濁防止枠工 汚濁防止枠設置〔手間〕	枠寸法 14×14m級 陸上クレーン込み		基	統一	○
RKN14	汚濁防止枠工 汚濁防止枠設置〔手間〕	枠寸法 20×20m級 陸上クレーン込み		基	統一	○
RKN34	汚濁防止枠工 汚濁防止枠設置〔手間〕	枠寸法 22×22m級 陸上クレーン込み		基	統一	○
RKN44	汚濁防止枠工 汚濁防止枠撤去〔手間〕	枠寸法 14×14m級 陸上クレーン込み		基	統一	○
RKN54	汚濁防止枠工 汚濁防止枠撤去〔手間〕	枠寸法 20×20m級 陸上クレーン込み		基	統一	○
RKN64	汚濁防止枠工 汚濁防止枠撤去〔手間〕	枠寸法 22×22m級 陸上クレーン込み		基	統一	○
RKP02	灯浮標設置〔手間〕	クレーン抜き		個	統一	○
RKP04	灯浮標撤去〔手間〕	クレーン抜き		個	統一	○
RP002	土質ボーリング	径66mm 粘性土・シルト		m	統一	○
RP004	土質ボーリング	径66mm 砂・砂質土		m	統一	○
RP006	土質ボーリング	径66mm レキ混じり土砂		m	統一	○
RP008	土質ボーリング	径66mm 玉石まじり土砂		m	統一	○
RP010	土質ボーリング	径66mm 固結シルト・固結粘土		m	統一	○
RP032	土質ボーリング	径86mm 粘性土・シルト		m	統一	○
RP034	土質ボーリング	径86mm 砂・砂質土		m	統一	○
RP036	土質ボーリング	径86mm レキ混じり土砂		m	統一	○
RP038	土質ボーリング	径86mm 玉石まじり土砂		m	統一	○
RP040	土質ボーリング	径86mm 固結シルト・固結粘土		m	統一	○
RP062	土質ボーリング	径116mm 粘性土・シルト		m	統一	○
RP064	土質ボーリング	径116mm 砂・砂質土		m	統一	○
RP066	土質ボーリング	径116mm レキ混じり土砂		m	統一	○
RP068	土質ボーリング	径116mm 玉石まじり土砂		m	統一	○
RP070	土質ボーリング	径116mm 固結シルト・固結粘土		m	統一	○
RP072	土質ボーリング（オールコアボーリング）	径66mm 粘性土・シルト		m	統一	○
RP074	土質ボーリング（オールコアボーリング）	径66mm 砂・砂質土		m	統一	○
RP076	土質ボーリング（オールコアボーリング）	径66mm レキ混じり土砂		m	統一	○
RP078	土質ボーリング（オールコアボーリング）	径66mm 玉石混じり土砂		m	統一	○
RP080	土質ボーリング（オールコアボーリング）	径66mm 固結シルト・固結粘土		m	統一	○
RP082	土質ボーリング（オールコアボーリング）	径86mm 粘性土・シルト		m	統一	○
RP084	土質ボーリング（オールコアボーリング）	径86mm 砂・砂質土		m	統一	○
RP086	土質ボーリング（オールコアボーリング）	径86mm レキ混じり土砂		m	統一	○
RP088	土質ボーリング（オールコアボーリング）	径86mm 玉石混じり土砂		m	統一	○
RP090	土質ボーリング（オールコアボーリング）	径86mm 固結シルト・固結粘土		m	統一	○
RP092	土質ボーリング（オールコアボーリング）	径116mm 粘性土・シルト		m	統一	○
RP094	土質ボーリング（オールコアボーリング）	径116mm 砂・砂質土		m	統一	○
RP096	土質ボーリング（オールコアボーリング）	径116mm レキ混じり土砂		m	統一	○
RP098	土質ボーリング（オールコアボーリング）	径116mm 玉石混じり土砂		m	統一	○
RP100	土質ボーリング（オールコアボーリング）	径116mm 固結シルト・固結粘土		m	統一	○
RP102	岩盤ボーリング	径66mm 軟岩		m	統一	○
RP104	岩盤ボーリング	径66mm 中硬岩		m	統一	○
RP106	岩盤ボーリング	径66mm 硬岩		m	統一	○
RP108	岩盤ボーリング	径66mm 極硬岩		m	統一	○
RP110	岩盤ボーリング	径66mm 破砕帯		m	統一	○
RP132	岩盤ボーリング	径76mm 軟岩		m	統一	○
RP134	岩盤ボーリング	径76mm 中硬岩		m	統一	○
RP136	岩盤ボーリング	径76mm 硬岩		m	統一	○
RP138	岩盤ボーリング	径76mm 極硬岩		m	統一	○
RP140	岩盤ボーリング	径76mm 破砕帯		m	統一	○
RP162	岩盤ボーリング	径86mm 軟岩		m	統一	○
RP164	岩盤ボーリング	径86mm 中硬岩		m	統一	○
RP202	固定ピストン式シンウォールサンプラー	シンウォールサンプリング 粘性土		本	統一	○
RP204	ロータリー式二重管サンプラー	デニソンサンプリング 粘性土		本	統一	○
RP206	ロータリー式三重管サンプラー	トリプルサンプリング 砂質土		本	統一	○
RP302	標準貫入試験	粘性土・シルト		回	統一	○
RP304	標準貫入試験	砂・砂質土		回	統一	○
RP306	標準貫入試験	レキ混じり土砂		回	統一	○
RP308	標準貫入試験	玉石混じり土砂		回	統一	○
RP310	標準貫入試験	固結シルト・固結粘土		回	統一	○
RP312	標準貫入試験	軟岩		回	統一	○
RP322	孔内載荷試験	普通載荷（2.5MN/m ² 以下）		回	統一	○
RP324	孔内載荷試験	中圧載荷（2.5～10MN/m ² ）		回	統一	○
RP326	孔内載荷試験	高圧載荷（10～20MN/m ² ）		回	統一	○
RP332	スクリュウエイト貫入試験			m	統一	○
RP334	機械式（オランダ式二重管）コーン貫入試験	20kN		m	統一	○
RP336	機械式（オランダ式二重管）コーン貫入試験	100kN		m	統一	○
RP338	ポータブルコーン貫入試験	単管式		m	統一	○
RP340	ポータブルコーン貫入試験	二重管式		m	統一	○
RP352	現場透水試験	オーガー法		回	統一	○
RP354	現場透水試験	ケーシング法		回	統一	○
RP356	現場透水試験	一重管式		回	統一	○
RP358	現場透水試験	二重管式		回	統一	○
RP360	現場透水試験	揚水法		回	統一	○
RP402	人肩運搬	総運搬距離50m以下		t	統一	○
RP404	人肩運搬	総運搬距離50m超～100m以下		t	統一	○
RP412	特装車運搬（クローラ）	総運搬距離100m以下		t	統一	○
RP413	特装車運搬（クローラ）	総運搬距離100m超～300m以下		t	統一	○
RP415	特装車運搬（クローラ）	総運搬距離300m超～500m以下		t	統一	○
RP416	特装車運搬（クローラ）	総運搬距離500m超～1000m以下		t	統一	○
RP418	モノレール運搬	総運搬距離50m以下		t	統一	○
RP427	モノレール運搬	総運搬距離50m超～100m以下		t	統一	○
RP428	モノレール運搬	総運搬距離100m超～200m以下		t	統一	○
RP429	モノレール運搬	総運搬距離200m超～300m以下		t	統一	○
RP430	モノレール運搬	総運搬距離300m超～500m以下		t	統一	○
RP431	モノレール運搬	総運搬距離500m超～1000m以下		t	統一	○
RP439	モノレール架設・撤去	設置距離50m以下		箇所	統一	○
RP440	モノレール架設・撤去	設置距離50m超～100m以下		箇所	統一	○
RP441	モノレール架設・撤去	設置距離100m超～200m以下		箇所	統一	○
RP443	モノレール架設・撤去	設置距離200m超～300m以下		箇所	統一	○
RP445	モノレール架設・撤去	設置距離300m超～500m以下		箇所	統一	○
RP446	モノレール架設・撤去	設置距離500m超～1000m以下		箇所	統一	○
RP502	地質調査 足場仮設	平坦地足場 板材足場（高さ0.3m以下）		箇所	統一	○
RP503	平坦地足場	高さ0.3m超		箇所	統一	○
RP512	湿地足場			箇所	統一	○
RP522	傾斜地足場	地形傾斜 15度以上～30度未満		箇所	統一	○
RP524	傾斜地足場	地形傾斜 30度以上～45度未満		箇所	統一	○
RP526	傾斜地足場	地形傾斜 45度以上～60度		箇所	統一	○
RP532	水上足場	水深1m以下		箇所	統一	○
RP534	水上足場	水深3m以下		箇所	統一	○
RP536	水上足場	水深5m以下		箇所	統一	○
RP602	準備及び跡片付け			業務	統一	○
RP604	搬入路伐採等			m	統一	○
RP606	環境保全	仮囲い		箇所	統一	○

(単位：円)

CODE	名称	規格1	規格2	単位	地区名	新単価
RP608	調査孔閉塞			箇所	統一	○
RP610	給水費（ポンプ運転）	2 0 m以上 1 5 0 m以下		箇所	統一	○