

統一単価

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の単価欄に「○」印のある材料については、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の最新号の平均値を採用しています。

なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。
また、物価資料の名称が記載されている場合は、その単価を採用しています。

CODE	名称	規格1	規格2	単位	地区名	20260715
KA202	H形鋼（杭工）購入価格	200型 [49.9kg/m]		t	統一	○
KA204	H形鋼（杭工）購入価格	250型 [71.8kg/m]		t	統一	○
KA206	H形鋼（杭工）購入価格	300型 [93kg/m]		t	統一	○
KA208	H形鋼（杭工）購入価格	350型 [135kg/m]		t	統一	○
KA210	H形鋼（杭工）購入価格	400型 [172kg/m]		t	統一	○
KA384	H形鋼（山留主部材）購入価格	H-250 [80kg/m]		t	統一	経済調査
KA386	H形鋼（山留主部材）購入価格	H-300 [100kg/m]		t	統一	経済調査
KA388	H形鋼（山留主部材）購入価格	H-350 [150kg/m]		t	統一	経済調査
KA390	H形鋼（山留主部材）購入価格	H-400 [200kg/m]		t	統一	経済調査
KA98801	消波根固めブロック型砕質料	直積用鋼製 10t未満		m2	統一	○
KA98802	消波根固めブロック型砕質料	直積用鋼製 10t以上30t未満		m2	統一	○
KA990	消波根固めブロック型砕質料	直積用鋼製 30t以上50t未満		m2	統一	○
KA99001	消波根固めブロック型砕質料	直積用鋼製 50t以上		m2	統一	○
KA991	消波根固めブロック型砕質料	鋼製 10t未満		m2	統一	○
KA992	消波根固めブロック型砕質料	鋼製 10t以上20t未満		m2	統一	○
KA993	消波根固めブロック型砕質料	鋼製 20t以上30t未満		m2	統一	○
KA994	消波根固めブロック型砕質料	鋼製 30t以上40t未満		m2	統一	○
KA995	消波根固めブロック型砕質料	鋼製 40t以上50t未満		m2	統一	○
KA996	消波根固めブロック型砕質料	鋼製 50t以上60t未満		m2	統一	○
KA997	消波根固めブロック型砕質料	鋼製 60t以上70t未満		m2	統一	○
KA998	消波根固めブロック型砕質料	鋼製 70t以上80t未満		m2	統一	○
KB220	型枠用合板（JAS 板面品質B-C）	12×900×1800		枚	統一	○
T9120	係船柱（曲柱5t）	錆止塗装済		基	統一	○
T9122	係船柱（曲柱10t）	錆止塗装済		基	統一	○
T9124	係船柱（曲柱15t）	錆止塗装済		基	統一	○
T9126	係船柱（曲柱25t）	錆止塗装済		基	統一	○
T9128	係船柱（曲柱35t）	錆止塗装済		基	統一	○
T9130	係船柱（曲柱50t）	錆止塗装済		基	統一	○
TA152	異形棒鋼	SD295 D10		t	統一	○
TA154	異形棒鋼	SD295 D13		t	統一	○
TA156	異形棒鋼	SD295 D16		t	統一	○
TA204	異形棒鋼	SD345 D13		t	統一	○
TA206	異形棒鋼	SD345 D16		t	統一	○
TA208	異形棒鋼	SD345 D19		t	統一	○
TA210	異形棒鋼	SD345 D22		t	統一	○
TA212	異形棒鋼	SD345 D25		t	統一	○
TA214	異形棒鋼	SD345 D29		t	統一	○
TA216	異形棒鋼	SD345 D32		t	統一	○
TA218	異形棒鋼	SD345 D35		t	統一	○
TA220	異形棒鋼	SD345 D38		t	統一	○
TA222	異形棒鋼	SD345 D41		t	統一	○
TA230	異形棒鋼	SD390 D25		t	統一	○
TA232	異形棒鋼	SD390 D29		t	統一	○
TA234	異形棒鋼	SD390 D32		t	統一	○
TA236	異形棒鋼	SD390 D35		t	統一	○
TA238	異形棒鋼	SD390 D38		t	統一	○
TA240	異形棒鋼	SD390 D41		t	統一	○
TA260	異形棒鋼	SD490 D35		t	統一	○
TA262	異形棒鋼	SD490 D38		t	統一	○
TA264	異形棒鋼	SD490 D41		t	統一	○
TA270	ねじ節鉄筋	SD345 D13		t	統一	○
TA271	ねじ節鉄筋	SD345 D16		t	統一	○
TA272	ねじ節鉄筋	SD345 D19		t	統一	○
TA273	ねじ節鉄筋	SD345 D22		t	統一	○
TA274	ねじ節鉄筋	SD345 D25		t	統一	○
TA275	ねじ節鉄筋	SD345 D29		t	統一	○
TA276	ねじ節鉄筋	SD345 D32		t	統一	○
TA277	ねじ節鉄筋	SD345 D35		t	統一	○
TA278	ねじ節鉄筋	SD345 D38		t	統一	○
TA279	ねじ節鉄筋	SD345 D41		t	統一	○
TA285	ねじ節鉄筋	SD390 D25		t	統一	○
TA286	ねじ節鉄筋	SD390 D29		t	統一	○
TA287	ねじ節鉄筋	SD390 D32		t	統一	○
TA288	ねじ節鉄筋	SD390 D35		t	統一	○
TA289	ねじ節鉄筋	SD390 D38		t	統一	○
TA290	ねじ節鉄筋	SD390 D41		t	統一	○
TA295	ねじ節鉄筋	SD490 D35		t	統一	○
TA296	ねじ節鉄筋	SD490 D38		t	統一	○
TA297	ねじ節鉄筋	SD490 D41		t	統一	○
TA512	等辺山形鋼（中形）SS400	4×50×50		t	統一	○
TA514	等辺山形鋼（中形）SS400	6×50×50		t	統一	○
TA516	等辺山形鋼（中形）SS400	6×65×65		t	統一	○
TA518	等辺山形鋼（中形）SS400	8×65×65		t	統一	○
TA520	等辺山形鋼（中形）SS400	6×75×75		t	統一	○
TA522	等辺山形鋼（中形）SS400	9×75×75		t	統一	○
TA526	等辺山形鋼（中形）SS400	7×90×90		t	統一	○
TA528	等辺山形鋼（中形）SS400	10×90×90		t	統一	○
TA530	等辺山形鋼（中形）SS400	13×90×90		t	統一	○
TA532	等辺山形鋼（中形）SS400	7×100×100		t	統一	○
TA534	等辺山形鋼（中形）SS400	10×100×100		t	統一	○
TA536	等辺山形鋼（中形）SS400	13×100×100		t	統一	○
TA538	等辺山形鋼（小形）SS400	3×40×40		t	統一	○
TA540	等辺山形鋼（小形）SS400	5×40×40		t	統一	○
TA548	等辺山形鋼（大形）（販売）	無規格 250		t	統一	○
TA622	溝形鋼（大形）SS400	6×125×65		t	統一	○
TA624	溝形鋼（大形）SS400	6.5×150×75		t	統一	○
TA626	溝形鋼（大形）SS400	9×150×75		t	統一	○
TA628	溝形鋼（大形）SS400	7×180×75		t	統一	○
TA630	溝形鋼（大形）SS400	7.5×200×80		t	統一	○
TA632	溝形鋼（大形）SS400	8×200×90		t	統一	○
TA644	溝形鋼（大形）（販売）	無規格 300		t	統一	○
TA646	溝形鋼（大形）（販売）	無規格 380		t	統一	○
TA648	溝形鋼（中形）SS400	5×75×40		t	統一	○
TA650	溝形鋼（中形）SS400	5×100×50		t	統一	○
TA672	I形鋼（大形）（販売）	無規格 200		t	統一	○
TA674	I形鋼（大形）（販売）	無規格 250～450		t	統一	○
TA728	鋼板（厚板）（販売）	無規格		t	統一	○
TB174	鉄筋金網	D13 200×200		t	統一	○
TF200	鉛・クロムフリーさび止めペイント	下塗り		kg	統一	○
TF220	ジンクリッチ ペイント	無機厚膜		kg	統一	○
TF240	エポキシ樹脂下塗り塗料	下塗り		kg	統一	○

CODE	名称	規格1	規格2	単位	地区名	20260715
TF260	変性エポキシ樹脂塗料	内面用		k g	統一	○
TF283	フェノール樹脂M I O塗料	下塗り		k g	統一	物価調査
TF285	エポキシ樹脂M I O塗料	下塗り		k g	統一	物価調査
TF410	合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6	2種 上塗り用 赤系		k g	統一	○
TF420	合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6	2種 中塗り用 赤系		k g	統一	○
TF430	合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6	2種 上塗り用 青・緑系		k g	統一	○
TF440	合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6	2種 中塗り用 青・緑系		k g	統一	○
TF450	合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6	2種 上塗り用 黄・オレンジ系		k g	統一	○
TF460	合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6	2種 中塗り用 黄・オレンジ系		k g	統一	○
TF470	合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6	2種 上塗り用 中彩A		k g	統一	○
TF480	合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6	2種 中塗り用 中彩A		k g	統一	○
TF490	合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6	2種 上塗り用 中彩B		k g	統一	○
TF500	合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6	2種 中塗り用 中彩B		k g	統一	○
TF510	合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6	2種 上塗り用 淡彩		k g	統一	○
TF520	合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6	2種 中塗り用 淡彩		k g	統一	○
TF530	合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6	2種 上塗り用 白		k g	統一	○
TF540	合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6	2種 中塗り用 白		k g	統一	○
TF545	ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 赤系		k g	統一	○
TF546	ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 青・緑系		k g	統一	○
TF547	ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 黄オレンジ系		k g	統一	○
TF548	ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 中彩A		k g	統一	○
TF549	ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 中彩B		k g	統一	○
TF550	ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 淡彩色		k g	統一	○
TF551	ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 白		k g	統一	○
TF555	ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 赤系		k g	統一	○
TF556	ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 青・緑系		k g	統一	○
TF557	ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 黄オレンジ系		k g	統一	○
TF558	ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 中彩A		k g	統一	○
TF559	ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 中彩B		k g	統一	○
TF560	ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 淡彩色		k g	統一	○
TF561	ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 白		k g	統一	○
TF570	塩化ゴム系塗料	上塗り用 赤系		k g	統一	○
TF580	塩化ゴム系塗料	中塗り用 赤系		k g	統一	○
TF590	塩化ゴム系塗料	上塗り用 青・緑系		k g	統一	○
TF600	塩化ゴム系塗料	中塗り用 青・緑系		k g	統一	○
TF610	塩化ゴム系塗料	上塗り用 黄・オレンジ系		k g	統一	○
TF620	塩化ゴム系塗料	中塗り用 黄・オレンジ系		k g	統一	○
TF630	塩化ゴム系塗料	上塗り用 中彩A		k g	統一	○
TF640	塩化ゴム系塗料	中塗り用 中彩A		k g	統一	○
TF650	塩化ゴム系塗料	上塗り用 中彩B		k g	統一	○
TF660	塩化ゴム系塗料	中塗り用 中彩B		k g	統一	○
TF670	塩化ゴム系塗料	上塗り用 淡彩		k g	統一	○
TF680	塩化ゴム系塗料			k g	統一	○
TF690	塩化ゴム系塗料	上塗り用 白		k g	統一	○
TF700	塩化ゴム系塗料	中塗り用 白		k g	統一	○
TF750	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 青・緑系		k g	統一	○
TF755	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 黄・オレンジ系		k g	統一	○
TF760	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 中彩A		k g	統一	○
TF765	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 中彩B		k g	統一	○
TF770	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 淡彩		k g	統一	○
TF775	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 白		k g	統一	○
TF780	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 赤系		k g	統一	○
TF800	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 青・緑系		k g	統一	○
TF805	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 黄・オレンジ系		k g	統一	○
TF810	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 中彩A		k g	統一	○
TF815	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 中彩B		k g	統一	○
TF820	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 淡彩		k g	統一	○
TF825	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 白		k g	統一	○
TF830	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 赤系		k g	統一	○
TF921	トラフィックペイント (常温型)	1種A 水性型 白		L	統一	○
TF923	トラフィックペイント (常温型)	1種A 水性型 黄 鉛・クロムフリー		L	統一	○
TF927	トラフィックペイント (常温型)	1種B 溶剤型 白		L	統一	○
TF929	トラフィックペイント (常温型)	1種B 溶剤型 黄 鉛・クロムフリー		L	統一	○
TF935	トラフィックペイント (加熱型)	2種A 水性型 白		L	統一	○
TF937	トラフィックペイント (加熱型)	2種A 水性型 黄 鉛・クロムフリー		L	統一	○
TF941	トラフィックペイント (加熱型)	2種B 溶剤型 白		L	統一	○
TF943	トラフィックペイント (加熱型)	2種B 溶剤型 黄 鉛・クロムフリー		L	統一	○
TF949	トラフィックペイント (溶融型)	3種1号 ビーズ含有量15～18% 白		k g	統一	○
TF951	トラフィックペイント (溶融型)	3種1号 15～18% 黄 鉛・フリー		k g	統一	○
TF955	トラフィックペイント (溶融型)	3種2号 ビーズ含有量20～23% 白		k g	統一	経済調査
TF967	ガラスビーズ	J I S R 3 3 0 1 1号		k g	統一	○
TF971	接着用プライマー	区画線用		k g	統一	○
TF972	接着用プライマー	区画線用 コンクリート舗装用		k g	統一	○
TG402	アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用		L	統一	○
TG404	アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用		L	統一	○
TG408	ゴム入りアスファルト乳剤	P K R		L	統一	○
TGP04	インターロッキングブロック	ブロック厚6cm 標準品		m 2	統一	○
TGP06	インターロッキングブロック	ブロック厚8cm 標準品		m 2	統一	○
TP112	厚鋼電線管	G 5 4		m	統一	○
TP114	厚鋼電線管	G 7 0		m	統一	○
TP116	厚鋼電線管	G 8 2		m	統一	○
TP291	管路材 直管	φ 1 0 0 mm (S U D I I - V 管)		m	統一	○
TP316	さや管	φ 5 0		m	統一	物価調査
TP317	さや管	φ 3 0		m	統一	○
TP512	制御用絶縁ビニルシースケープル	C V V 2 mm 2 2心		m	統一	○
TP514	制御用絶縁ビニルシースケープル	C V V 2 mm 2 3心		m	統一	○
TP516	制御用絶縁ビニルシースケープル	C V V 2 mm 2 1 0 心		m	統一	○
TP522	制御用絶縁ビニルシースケープル 遮へい付	C V V - S 銅テープ 2 mm 2 2心		m	統一	○
TP524	制御用絶縁ビニルシースケープル 遮へい付	C V V - S 銅テープ 2 mm 2 4心		m	統一	○
TP542	着色識別P E絶縁ビニルシースケープル	F C P E V 0. 9 mm 2 0 P		m	統一	○
TQ304	硬質塩化ビニル管	一般管 V P - 4 0		m	統一	○
TQ306	硬質塩化ビニル管	一般管 V P - 5 0		m	統一	○
TQ308	硬質塩化ビニル管	一般管 V P - 6 5		m	統一	○
TQ310	硬質塩化ビニル管	一般管 V P - 7 5		m	統一	○
TQ312	硬質塩化ビニル管	一般管 V P - 1 0 0		m	統一	○
TQ314	硬質塩化ビニル管	一般管 V P - 1 2 5		m	統一	○
TQ316	硬質塩化ビニル管	一般管 V P - 1 5 0		m	統一	○
TQ318	硬質塩化ビニル管	一般管 V P - 2 0 0		m	統一	○
TQ320	硬質塩化ビニル管	一般管 V P - 2 5 0		m	統一	○
TQ322	硬質塩化ビニル管	一般管 V P - 3 0 0		m	統一	○
TQ352	硬質塩化ビニル管	薄肉管 V U - 4 0		m	統一	○
TQ354	硬質塩化ビニル管	薄肉管 V U - 5 0		m	統一	○
TQ356	硬質塩化ビニル管	薄肉管 V U - 6 5		m	統一	○
TQ358	硬質塩化ビニル管	薄肉管 V U - 7 5		m	統一	○
TQ360	硬質塩化ビニル管	薄肉管 V U - 1 0 0		m	統一	○
TQ362	硬質塩化ビニル管	薄肉管 V U - 1 2 5		m	統一	○
TQ364	硬質塩化ビニル管	薄肉管 V U - 1 5 0		m	統一	○
TQ366	硬質塩化ビニル管	薄肉管 V U - 2 0 0		m	統一	○

(単位：円)

CODE	名称	規格1	規格2	単位	地区名	20260715
TQ368	硬質塩化ビニル管	薄肉管　V U－2 5 0		m	統一	○
TQ370	硬質塩化ビニル管	薄肉管　V U－3 0 0		m	統一	○
TQ380	硬質塩化ビニル管	V P－1 3		m	統一	経済調査
TQ386	硬質塩化ビニル管	V P－5 0		m	統一	経済調査
TQ601	硬質塩化ビニル管	接着受口管　呼び径 1 0 0		m	統一	○
TQ603	硬質塩化ビニル管	接着受口管　呼び径 1 2 5		m	統一	○
TQ605	硬質塩化ビニル管	接着受口管　呼び径 1 5 0		m	統一	○
TQ607	硬質塩化ビニル管	接着受口管　呼び径 2 0 0		m	統一	○
TQ609	硬質塩化ビニル管	接着受口管　呼び径 2 5 0		m	統一	○
TQ621	硬質塩化ビニル管	ゴム輪受口管　呼び径 1 0 0		m	統一	○
TQ623	硬質塩化ビニル管	ゴム輪受口管　呼び径 1 2 5		m	統一	○
TQ625	硬質塩化ビニル管	ゴム輪受口管　呼び径 1 5 0		m	統一	○
TQ627	硬質塩化ビニル管	ゴム輪受口管　呼び径 2 0 0		m	統一	○
TQ629	硬質塩化ビニル管	ゴム輪受口管　呼び径 2 5 0		m	統一	○
TSX22	軽油	(船舶用)		L	統一	○
TSX24	軽油	パトロール給油		L	統一	○
TSX32	ガソリン	レギュラー　スタンド		L	統一	○
TSX47	灯油	白灯油　業務用　小型ローリー		L	統一	○
TSY04	スクラップ	鉄　ヘビー　H 1		t	統一	物価調査