

(単位：円)

土木工事標準単価

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の単価欄に「○」印のある材料については、「Web建設物価」（（一財）建設物価調査会）並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」（（一財）経済調査会）（以下「物価資料」という。）の最新号の平均値を採用しています。

なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

また、物価資料の名称が記載されている場合は、その単価を採用しています。

[illegible]

(単位：円)

[illegible]

(単位：円)

CODE	名称	規格1	規格2	単位	地区名	20260715
RRF45	橋梁塗装工 新橋 ミストコート	変性エポキシ樹脂塗料 1層 制約著 夜間		m2	統一	○
RRF49	橋梁塗装工 新橋 下塗り	超厚膜形エポキシ 2回／層 制約無 夜間		m2	統一	○
RRF50	橋梁塗装工 新橋 下塗り	超厚膜形エポキシ 2回／層 制約受 夜間		m2	統一	○
RRF51	橋梁塗装工 新橋 下塗り	超厚膜形エポキシ 2回／層 制約著 夜間		m2	統一	○
RRF55	橋梁塗装工 新橋 下塗り	有機ジンクリッチ 2層 制約無 夜間		m2	統一	○
RRF56	橋梁塗装工 新橋 下塗り	有機ジンクリッチ 2層 制約受 夜間		m2	統一	○
RRF57	橋梁塗装工 新橋 下塗り	有機ジンクリッチ 2層 制約著 夜間		m2	統一	○
RRF61	橋梁塗装工 新橋 下塗り	有機ジンクリッチ 2回／層 制約無 夜間		m2	統一	○
RRF62	橋梁塗装工 新橋 下塗り	有機ジンクリッチ 2回／層 制約受 夜間		m2	統一	○
RRF63	橋梁塗装工 新橋 下塗り	有機ジンクリッチ 2回／層 制約著 夜間		m2	統一	○
RRF67	橋梁塗装工 新橋 下塗り	変性エポキシ樹脂塗料 2層 制約無 夜間		m2	統一	○
RRF68	橋梁塗装工 新橋 下塗り	変性エポキシ樹脂塗料 2層 制約受 夜間		m2	統一	○
RRF69	橋梁塗装工 新橋 下塗り	変性エポキシ樹脂塗料 2層 制約著 夜間		m2	統一	○
RRF73	橋梁塗装工 新橋 下塗り	鉛・クロムフリーさび止 3層 制約無 夜		m2	統一	○
RRF74	橋梁塗装工 新橋 下塗り	鉛・クロムフリーさび止 3層 制約受 夜		m2	統一	○
RRF75	橋梁塗装工 新橋 下塗り	鉛・クロムフリーさび止 3層 制約著 夜		m2	統一	○
RRF79	橋梁塗装工 新橋 下塗り	変性エポキシ樹脂塗料 1層 制約無 夜間		m2	統一	○
RRF80	橋梁塗装工 新橋 下塗り	変性エポキシ樹脂塗料 1層 制約受 夜間		m2	統一	○
RRF81	橋梁塗装工 新橋 下塗り	変性エポキシ樹脂塗料 1層 制約著 夜間		m2	統一	○
RRG21	橋梁塗装工 新橋 中塗り	長油性フタル酸樹脂 赤系 制約無 昼間		m2	統一	○
RRG22	橋梁塗装工 新橋 中塗り	長油性フタル酸樹脂 赤系 制約受 昼間		m2	統一	○
RRG23	橋梁塗装工 新橋 中塗り	長油性フタル酸樹脂 赤系 制約著 昼間		m2	統一	○
RRG27	橋梁塗装工 新橋 中塗り	長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約無 昼間		m2	統一	○
RRG28	橋梁塗装工 新橋 中塗り	長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約受 昼間		m2	統一	○
RRG29	橋梁塗装工 新橋 中塗り	長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約著 昼間		m2	統一	○
RRG33	橋梁塗装工 新橋 中塗り	長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約無 昼間		m2	統一	○
RRG34	橋梁塗装工 新橋 中塗り	長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約受 昼間		m2	統一	○
RRG35	橋梁塗装工 新橋 中塗り	長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約著 昼間		m2	統一	○
RRG39	橋梁塗装工 新橋 中塗り	ふっ素樹脂塗料用 赤系 制約無 昼間		m2	統一	○
RRG40	橋梁塗装工 新橋 中塗り	ふっ素樹脂塗料用 赤系 制約受 昼間		m2	統一	○
RRG41	橋梁塗装工 新橋 中塗り	ふっ素樹脂塗料用 赤系 制約著 昼間		m2	統一	○
RRG45	橋梁塗装工 新橋 中塗り	ふっ素樹脂塗料用 淡彩 制約無 昼間		m2	統一	○
RRG46	橋梁塗装工 新橋 中塗り	ふっ素樹脂塗料用 淡彩 制約受 昼間		m2	統一	○
RRG47	橋梁塗装工 新橋 中塗り	ふっ素樹脂塗料用 淡彩 制約著 昼間		m2	統一	○
RRG51	橋梁塗装工 新橋 中塗り	ふっ素樹脂塗料用 濃彩 制約無 昼間		m2	統一	○
RRG52	橋梁塗装工 新橋 中塗り	ふっ素樹脂塗料用 濃彩 制約受 昼間		m2	統一	○
RRG53	橋梁塗装工 新橋 中塗り	ふっ素樹脂塗料用 濃彩 制約著 昼間		m2	統一	○
RRG57	橋梁塗装工 新橋 中塗り	長油性フタル酸樹脂 赤系 制約無 夜間		m2	統一	○
RRG58	橋梁塗装工 新橋 中塗り	長油性フタル酸樹脂 赤系 制約受 夜間		m2	統一	○
RRG59	橋梁塗装工 新橋 中塗り	長油性フタル酸樹脂 赤系 制約著 夜間		m2	統一	○
RRG63	橋梁塗装工 新橋 中塗り	長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約無 夜間		m2	統一	○
RRG64	橋梁塗装工 新橋 中塗り	長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約受 夜間		m2	統一	○
RRG65	橋梁塗装工 新橋 中塗り	長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約著 夜間		m2	統一	○
RRG69	橋梁塗装工 新橋 中塗り	長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約無 夜間		m2	統一	○
RRG70	橋梁塗装工 新橋 中塗り	長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約受 夜間		m2	統一	○
RRG71	橋梁塗装工 新橋 中塗り	長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約著 夜間		m2	統一	○
RRG75	橋梁塗装工 新橋 中塗り	ふっ素樹脂塗料用 赤系 制約無 夜間		m2	統一	○
RRG76	橋梁塗装工 新橋 中塗り	ふっ素樹脂塗料用 赤系 制約受 夜間		m2	統一	○
RRG77	橋梁塗装工 新橋 中塗り	ふっ素樹脂塗料用 赤系 制約著 夜間		m2	統一	○
RRG81	橋梁塗装工 新橋 中塗り	ふっ素樹脂塗料用 淡彩 制約無 夜間		m2	統一	○
RRG82	橋梁塗装工 新橋 中塗り	ふっ素樹脂塗料用 淡彩 制約受 夜間		m2	統一	○
RRG83	橋梁塗装工 新橋 中塗り	ふっ素樹脂塗料用 淡彩 制約著 夜間		m2	統一	○
RRG87	橋梁塗装工 新橋 中塗り	ふっ素樹脂塗料用 濃彩 制約無 夜間		m2	統一	○
RRG88	橋梁塗装工 新橋 中塗り	ふっ素樹脂塗料用 濃彩 制約受 夜間		m2	統一	○
RRG89	橋梁塗装工 新橋 中塗り	ふっ素樹脂塗料用 濃彩 制約著 夜間		m2	統一	○
RRH21	橋梁塗装工 新橋 上塗り	長油性フタル酸樹脂 赤系 制約無 昼間		m2	統一	○
RRH22	橋梁塗装工 新橋 上塗り	長油性フタル酸樹脂 赤系 制約受 昼間		m2	統一	○
RRH23	橋梁塗装工 新橋 上塗り	長油性フタル酸樹脂 赤系 制約著 昼間		m2	統一	○
RRH27	橋梁塗装工 新橋 上塗り	長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約無 昼間		m2	統一	○
RRH28	橋梁塗装工 新橋 上塗り	長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約受 昼間		m2	統一	○
RRH29	橋梁塗装工 新橋 上塗り	長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約著 昼間		m2	統一	○
RRH33	橋梁塗装工 新橋 上塗り	長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約無 昼間		m2	統一	○
RRH34	橋梁塗装工 新橋 上塗り	長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約受 昼間		m2	統一	○
RRH35	橋梁塗装工 新橋 上塗り	長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約著 昼間		m2	統一	○
RRH39	橋梁塗装工 新橋 上塗り	ふっ素樹脂塗料 赤系 制約無 昼間		m2	統一	○
RRH40	橋梁塗装工 新橋 上塗り	ふっ素樹脂塗料 赤系 制約受 昼間		m2	統一	○
RRH41	橋梁塗装工 新橋 上塗り	ふっ素樹脂塗料 赤系 制約著 昼間		m2	統一	○
RRH45	橋梁塗装工 新橋 上塗り	ふっ素樹脂塗料 淡彩 制約無 昼間		m2	統一	○
RRH46	橋梁塗装工 新橋 上塗り	ふっ素樹脂塗料 淡彩 制約受 昼間		m2	統一	○
RRH47	橋梁塗装工 新橋 上塗り	ふっ素樹脂塗料 淡彩 制約著 昼間		m2	統一	○
RRH51	橋梁塗装工 新橋 上塗り	ふっ素樹脂塗料 濃彩 制約無 昼間		m2	統一	○
RRH52	橋梁塗装工 新橋 上塗り	ふっ素樹脂塗料 濃彩 制約受 昼間		m2	統一	○
RRH53	橋梁塗装工 新橋 上塗り	ふっ素樹脂塗料 濃彩 制約著 昼間		m2	統一	○
RRH57	橋梁塗装工 新橋 上塗り	長油性フタル酸樹脂 赤系 制約無 夜間		m2	統一	○
RRH58	橋梁塗装工 新橋 上塗り	長油性フタル酸樹脂 赤系 制約受 夜間		m2	統一	○
RRH59	橋梁塗装工 新橋 上塗り	長油性フタル酸樹脂 赤系 制約著 夜間		m2	統一	○
RRH63	橋梁塗装工 新橋 上塗り	長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約無 夜間		m2	統一	○
RRH64	橋梁塗装工 新橋 上塗り	長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約受 夜間		m2	統一	○
RRH65	橋梁塗装工 新橋 上塗り	長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約著 夜間		m2	統一	○
RRH69	橋梁塗装工 新橋 上塗り	長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約無 夜間		m2	統一	○
RRH70	橋梁塗装工 新橋 上塗り	長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約受 夜間		m2	統一	○
RRH71	橋梁塗装工 新橋 上塗り	長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約著 夜間		m2	統一	○
RRH75	橋梁塗装工 新橋 上塗り	ふっ素樹脂塗料 赤系 制約無 夜間		m2	統一	○
RRH76	橋梁塗装工 新橋 上塗り	ふっ素樹脂塗料 赤系 制約受 夜間		m2	統一	○
RRH77	橋梁塗装工 新橋 上塗り	ふっ素樹脂塗料 赤系 制約著 夜間		m2	統一	○
RRH81	橋梁塗装工 新橋 上塗り	ふっ素樹脂塗料 淡彩 制約無 夜間		m2	統一	○
RRH82	橋梁塗装工 新橋 上塗り	ふっ素樹脂塗料 淡彩 制約受 夜間		m2	統一	○
RRH83	橋梁塗装工 新橋 上塗り	ふっ素樹脂塗料 淡彩 制約著 夜間		m2	統一	○
RRH87	橋梁塗装工 新橋 上塗り	ふっ素樹脂塗料 濃彩 制約無 夜間		m2	統一	○
RRH88	橋梁塗装工 新橋 上塗り	ふっ素樹脂塗料 濃彩 制約受 夜間		m2	統一	○
RRH89	橋梁塗装工 新橋 上塗り	ふっ素樹脂塗料 濃彩 制約著 夜間		m2	統一	○
RRJ27	橋梁塗装工 塗替 素地調整	1種ケレン 制約無 昼間		m2	統一	○
RRJ28	橋梁塗装工 塗替 素地調整	1種ケレン 制約受 昼間		m2	統一	○
RRJ29	橋梁塗装工 塗替 素地調整	1種ケレン 制約著 昼間		m2	統一	○
RRJ63	橋梁塗装工 塗替 素地調整	研削材・ケレンかす回収積込工 制約無 昼		m2	統一	○
RRJ64	橋梁塗装工 塗替 素地調整	研削材・ケレンかす回収積込工 制約受 昼		m2	統一	○
RRJ65	橋梁塗装工 塗替 素地調整	研削材・ケレンかす回収積込工 制約著 昼		m2	統一	○
RRJ75	橋梁塗装工 塗替 素地調整	1種ケレン 制約無 夜間		m2	統一	○
RRJ76	橋梁塗装工 塗替 素地調整	1種ケレン 制約受 夜間		m2	統一	○
RRJ77	橋梁塗装工 塗替 素地調整	1種ケレン 制約著 夜間		m2	統一	○
RRK11	橋梁塗装工 塗替 素地調整	研削材・ケレンかす回収積込工 制約無 夜		m2	統一	○
RRK12	橋梁塗装工 塗替 素地調整	研削材・ケレンかす回収積込工 制約受 夜		m2	統一	○
RRK13	橋梁塗装工 塗替 素地調整	研削材・ケレンかす回収積込工 制約著 夜		m2	統一	○
RRK51	橋梁塗装工 塗替 下塗（はけ・ローラー）	弱溶剤形変性エポキシ 1層 制約無 昼間		m2	統一	○
RRK52	橋梁塗装工 塗替 下塗（はけ・ローラー）	弱溶剤形変性エポキシ 1層 制約受 昼間		m2	統一	○
RRK53	橋梁塗装工 塗替 下塗（はけ・ローラー）	弱溶剤形変性エポキシ 1層 制約著 昼間		m2	統一	○
RRK57	橋梁塗装工 塗替 下塗（はけ・ローラー）	弱溶剤形変性エポキシ 2層 制約無 昼間		m2	統一	○
RRK58	橋梁塗装工 塗替 下塗（はけ・ローラー）	弱溶剤形変性エポキシ 2層 制約受 昼間		m2	統一	○

(単位：円)

CODE	名称	規格1	規格2	単位	地区名	20260715
RRK59	橋梁塗装工 塗替 下塗 (はけ・ローラー)	弱溶剤形変性エポキシ 2層 制約著 昼間		m2	統一	○
RRK63	橋梁塗装工 塗替 下塗り (スプレー)	弱溶剤形変性エポキシ 2層 制約無 昼間		m2	統一	○
RRK64	橋梁塗装工 塗替 下塗り (スプレー)	弱溶剤形変性エポキシ 2層 制約受 昼間		m2	統一	○
RRK65	橋梁塗装工 塗替 下塗り (スプレー)	弱溶剤形変性エポキシ 2層 制約著 昼間		m2	統一	○
RRK69	橋梁塗装工 塗替 下塗 (はけ・ローラー)	鉛・クロムフリーさび止 2層 制約無 昼		m2	統一	○
RRK70	橋梁塗装工 塗替 下塗 (はけ・ローラー)	鉛・クロムフリーさび止 2層 制約受 昼		m2	統一	○
RRK71	橋梁塗装工 塗替 下塗 (はけ・ローラー)	鉛・クロムフリーさび止 2層 制約著 昼		m2	統一	○
RRK75	橋梁塗装工 塗替 下塗 (はけローラーⅠ)	有機ジンクリッチ 1層 制約無 昼間		m2	統一	○
RRK76	橋梁塗装工 塗替 下塗 (はけローラーⅠ)	有機ジンクリッチ 1層 制約受 昼間		m2	統一	○
RRK77	橋梁塗装工 塗替 下塗 (はけローラーⅠ)	有機ジンクリッチ 1層 制約著 昼間		m2	統一	○
RRK81	橋梁塗装工 塗替 下塗 (はけローラーⅡ)	有機ジンクリッチ 2回／層 制約無 昼間		m2	統一	○
RRK82	橋梁塗装工 塗替 下塗 (はけローラーⅡ)	有機ジンクリッチ 2回／層 制約受 昼間		m2	統一	○
RRK83	橋梁塗装工 塗替 下塗 (はけローラーⅡ)	有機ジンクリッチ 2回／層 制約著 昼間		m2	統一	○
RRK87	橋梁塗装工 塗替 下塗り (スプレー)	有機ジンクリッチ 1層 制約無 昼間		m2	統一	○
RRK88	橋梁塗装工 塗替 下塗り (スプレー)	有機ジンクリッチ 1層 制約受 昼間		m2	統一	○
RRK89	橋梁塗装工 塗替 下塗り (スプレー)	有機ジンクリッチ 1層 制約著 昼間		m2	統一	○
RRK93	橋梁塗装工 塗替 下塗 (はけ・ローラー)	無溶剤形変性エポキシ 2層 制約無 昼間		m2	統一	○
RRK94	橋梁塗装工 塗替 下塗 (はけ・ローラー)	無溶剤形変性エポキシ 2層 制約受 昼間		m2	統一	○
RRK95	橋梁塗装工 塗替 下塗 (はけ・ローラー)	無溶剤形変性エポキシ 2層 制約著 昼間		m2	統一	○
RRK99	橋梁塗装工 塗替 下塗 (はけ・ローラー)	弱溶剤形変性エポキシ 1層 制約無 夜間		m2	統一	○
RRL00	橋梁塗装工 塗替 下塗 (はけ・ローラー)	弱溶剤形変性エポキシ 1層 制約受 夜間		m2	統一	○
RRL01	橋梁塗装工 塗替 下塗 (はけ・ローラー)	弱溶剤形変性エポキシ 1層 制約著 夜間		m2	統一	○
RRL05	橋梁塗装工 塗替 下塗 (はけ・ローラー)	弱溶剤形変性エポキシ 2層 制約無 夜間		m2	統一	○
RRL06	橋梁塗装工 塗替 下塗 (はけ・ローラー)	弱溶剤形変性エポキシ 2層 制約受 夜間		m2	統一	○
RRL07	橋梁塗装工 塗替 下塗 (はけ・ローラー)	弱溶剤形変性エポキシ 2層 制約著 夜間		m2	統一	○
RRL11	橋梁塗装工 塗替 下塗り (スプレー)	弱溶剤形変性エポキシ 2層 制約無 夜間		m2	統一	○
RRL12	橋梁塗装工 塗替 下塗り (スプレー)	弱溶剤形変性エポキシ 2層 制約受 夜間		m2	統一	○
RRL13	橋梁塗装工 塗替 下塗り (スプレー)	弱溶剤形変性エポキシ 2層 制約著 夜間		m2	統一	○
RRL17	橋梁塗装工 塗替 下塗 (はけ・ローラー)	鉛・クロムフリーさび止 2層 制約無 夜		m2	統一	○
RRL18	橋梁塗装工 塗替 下塗 (はけ・ローラー)	鉛・クロムフリーさび止 2層 制約受 夜		m2	統一	○
RRL19	橋梁塗装工 塗替 下塗 (はけ・ローラー)	鉛・クロムフリーさび止 2層 制約著 夜		m2	統一	○
RRL23	橋梁塗装工 塗替 下塗 (はけローラーⅠ)	有機ジンクリッチ 1層 制約無 夜間		m2	統一	○
RRL24	橋梁塗装工 塗替 下塗 (はけローラーⅠ)	有機ジンクリッチ 1層 制約受 夜間		m2	統一	○
RRL25	橋梁塗装工 塗替 下塗 (はけローラーⅠ)	有機ジンクリッチ 1層 制約著 夜間		m2	統一	○
RRL29	橋梁塗装工 塗替 下塗 (はけローラーⅡ)	有機ジンクリッチ 2回／層 制約無 夜間		m2	統一	○
RRL30	橋梁塗装工 塗替 下塗 (はけローラーⅡ)	有機ジンクリッチ 2回／層 制約受 夜間		m2	統一	○
RRL31	橋梁塗装工 塗替 下塗 (はけローラーⅡ)	有機ジンクリッチ 2回／層 制約著 夜間		m2	統一	○
RRL35	橋梁塗装工 塗替 下塗り (スプレー)	有機ジンクリッチ 1層 制約無 夜間		m2	統一	○
RRL36	橋梁塗装工 塗替 下塗り (スプレー)	有機ジンクリッチ 1層 制約受 夜間		m2	統一	○
RRL37	橋梁塗装工 塗替 下塗り (スプレー)	有機ジンクリッチ 1層 制約著 夜間		m2	統一	○
RRL41	橋梁塗装工 塗替 下塗 (はけ・ローラー)	無溶剤形変性エポキシ 2層 制約無 夜間		m2	統一	○
RRL42	橋梁塗装工 塗替 下塗 (はけ・ローラー)	無溶剤形変性エポキシ 2層 制約受 夜間		m2	統一	○
RRL43	橋梁塗装工 塗替 下塗 (はけ・ローラー)	無溶剤形変性エポキシ 2層 制約著 夜間		m2	統一	○
RRL81	橋梁塗装工 塗替 中塗 (はけ・ローラー)	長油性フタル酸樹脂 赤系 制約無 昼間		m2	統一	○
RRL82	橋梁塗装工 塗替 中塗 (はけ・ローラー)	長油性フタル酸樹脂 赤系 制約受 昼間		m2	統一	○
RRL83	橋梁塗装工 塗替 中塗 (はけ・ローラー)	長油性フタル酸樹脂 赤系 制約著 昼間		m2	統一	○
RRL87	橋梁塗装工 塗替 中塗 (はけ・ローラー)	長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約無 昼間		m2	統一	○
RRL88	橋梁塗装工 塗替 中塗 (はけ・ローラー)	長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約受 昼間		m2	統一	○
RRL89	橋梁塗装工 塗替 中塗 (はけ・ローラー)	長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約著 昼間		m2	統一	○
RRL93	橋梁塗装工 塗替 中塗 (はけ・ローラー)	長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約無 昼間		m2	統一	○
RRL94	橋梁塗装工 塗替 中塗 (はけ・ローラー)	長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約受 昼間		m2	統一	○
RRL95	橋梁塗装工 塗替 中塗 (はけ・ローラー)	長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約著 昼間		m2	統一	○
RRL99	橋梁塗装工 塗替 中塗 (はけ・ローラー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約無 昼間		m2	統一	○
RRM00	橋梁塗装工 塗替 中塗 (はけ・ローラー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約受 昼間		m2	統一	○
RRM01	橋梁塗装工 塗替 中塗 (はけ・ローラー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約著 昼間		m2	統一	○
RRM05	橋梁塗装工 塗替 中塗り (スプレー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約無 昼間		m2	統一	○
RRM06	橋梁塗装工 塗替 中塗り (スプレー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約受 昼間		m2	統一	○
RRM07	橋梁塗装工 塗替 中塗り (スプレー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約著 昼間		m2	統一	○
RRM11	橋梁塗装工 塗替 中塗 (はけ・ローラー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約無 昼間		m2	統一	○
RRM12	橋梁塗装工 塗替 中塗 (はけ・ローラー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約受 昼間		m2	統一	○
RRM13	橋梁塗装工 塗替 中塗 (はけ・ローラー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約著 昼間		m2	統一	○
RRM17	橋梁塗装工 塗替 中塗り (スプレー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約無 昼間		m2	統一	○
RRM18	橋梁塗装工 塗替 中塗り (スプレー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約受 昼間		m2	統一	○
RRM19	橋梁塗装工 塗替 中塗り (スプレー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約著 昼間		m2	統一	○
RRM23	橋梁塗装工 塗替 中塗 (はけ・ローラー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約無 昼間		m2	統一	○
RRM24	橋梁塗装工 塗替 中塗 (はけ・ローラー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約受 昼間		m2	統一	○
RRM25	橋梁塗装工 塗替 中塗 (はけ・ローラー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約著 昼間		m2	統一	○
RRM29	橋梁塗装工 塗替 中塗り (スプレー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約無 昼間		m2	統一	○
RRM30	橋梁塗装工 塗替 中塗り (スプレー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約受 昼間		m2	統一	○
RRM31	橋梁塗装工 塗替 中塗り (スプレー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約著 昼間		m2	統一	○
RRM35	橋梁塗装工 塗替 中塗 (はけ・ローラー)	長油性フタル酸樹脂 赤系 制約無 夜間		m2	統一	○
RRM36	橋梁塗装工 塗替 中塗 (はけ・ローラー)	長油性フタル酸樹脂 赤系 制約受 夜間		m2	統一	○
RRM37	橋梁塗装工 塗替 中塗 (はけ・ローラー)	長油性フタル酸樹脂 赤系 制約著 夜間		m2	統一	○
RRM41	橋梁塗装工 塗替 中塗 (はけ・ローラー)	長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約無 夜間		m2	統一	○
RRM42	橋梁塗装工 塗替 中塗 (はけ・ローラー)	長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約受 夜間		m2	統一	○
RRM43	橋梁塗装工 塗替 中塗 (はけ・ローラー)	長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約著 夜間		m2	統一	○
RRM47	橋梁塗装工 塗替 中塗 (はけ・ローラー)	長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約無 夜間		m2	統一	○
RRM48	橋梁塗装工 塗替 中塗 (はけ・ローラー)	長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約受 夜間		m2	統一	○
RRM49	橋梁塗装工 塗替 中塗 (はけ・ローラー)	長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約著 夜間		m2	統一	○
RRM53	橋梁塗装工 塗替 中塗 (はけ・ローラー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約無 夜間		m2	統一	○
RRM54	橋梁塗装工 塗替 中塗 (はけ・ローラー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約受 夜間		m2	統一	○
RRM55	橋梁塗装工 塗替 中塗 (はけ・ローラー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約著 夜間		m2	統一	○
RRM59	橋梁塗装工 塗替 中塗り (スプレー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約無 夜間		m2	統一	○
RRM60	橋梁塗装工 塗替 中塗り (スプレー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約受 夜間		m2	統一	○
RRM61	橋梁塗装工 塗替 中塗り (スプレー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約著 夜間		m2	統一	○
RRM65	橋梁塗装工 塗替 中塗 (はけ・ローラー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約無 夜間		m2	統一	○
RRM66	橋梁塗装工 塗替 中塗 (はけ・ローラー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約受 夜間		m2	統一	○
RRM67	橋梁塗装工 塗替 中塗 (はけ・ローラー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約著 夜間		m2	統一	○
RRM71	橋梁塗装工 塗替 中塗り (スプレー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約無 夜間		m2	統一	○
RRM72	橋梁塗装工 塗替 中塗り (スプレー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約受 夜間		m2	統一	○
RRM73	橋梁塗装工 塗替 中塗り (スプレー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約著 夜間		m2	統一	○
RRM77	橋梁塗装工 塗替 中塗 (はけ・ローラー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約無 夜間		m2	統一	○
RRM78	橋梁塗装工 塗替 中塗 (はけ・ローラー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約受 夜間		m2	統一	○
RRM79	橋梁塗装工 塗替 中塗 (はけ・ローラー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約著 夜間		m2	統一	○
RRM83	橋梁塗装工 塗替 中塗り (スプレー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約無 夜間		m2	統一	○
RRM84	橋梁塗装工 塗替 中塗り (スプレー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約受 夜間		m2	統一	○
RRM85	橋梁塗装工 塗替 中塗り (スプレー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約著 夜間		m2	統一	○
RRN21	橋梁塗装工 塗替 上塗 (はけ・ローラー)	長油性フタル酸樹脂 赤系 制約無 昼間		m2	統一	○
RRN22	橋梁塗装工 塗替 上塗 (はけ・ローラー)	長油性フタル酸樹脂 赤系 制約受 昼間		m2	統一	○
RRN23	橋梁塗装工 塗替 上塗 (はけ・ローラー)	長油性フタル酸樹脂 赤系 制約著 昼間		m2	統一	○
RRN27	橋梁塗装工 塗替 上塗 (はけ・ローラー)	長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約無 昼間		m2	統一	○
RRN28	橋梁塗装工 塗替 上塗 (はけ・ローラー)	長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約受 昼間		m2	統一	○
RRN29	橋梁塗装工 塗替 上塗 (はけ・ローラー)	長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約著 昼間		m2	統一	○
RRN33	橋梁塗装工 塗替 上塗 (はけ・ローラー)	長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約無 昼間		m2	統一	○
RRN34	橋梁塗装工 塗替 上塗 (はけ・ローラー)	長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約受 昼間		m2	統一	○
RRN35	橋梁塗装工 塗替 上塗 (はけ・ローラー)	長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約著 昼間		m2	統一	○
RRN39	橋梁塗装工 塗替 上塗 (はけ・ローラー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約無 昼間		m2	統一	○
RRN40	橋梁塗装工 塗替 上塗 (はけ・ローラー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約受 昼間		m2	統一	○

(単位：円)

CODE	名称	規格1	規格2	単位	地区名	20260715
RRN41	橋梁塗装工 塗替 上塗 (はけ・ローラー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約著 昼間		m2	統一	○
RRN45	橋梁塗装工 塗替 上塗り (スプレー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約無 昼間		m2	統一	○
RRN46	橋梁塗装工 塗替 上塗り (スプレー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約受 昼間		m2	統一	○
RRN47	橋梁塗装工 塗替 上塗り (スプレー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約著 昼間		m2	統一	○
RRN51	橋梁塗装工 塗替 上塗 (はけ・ローラー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約無 昼間		m2	統一	○
RRN52	橋梁塗装工 塗替 上塗 (はけ・ローラー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約受 昼間		m2	統一	○
RRN53	橋梁塗装工 塗替 上塗 (はけ・ローラー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約著 昼間		m2	統一	○
RRN57	橋梁塗装工 塗替 上塗り (スプレー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約無 昼間		m2	統一	○
RRN58	橋梁塗装工 塗替 上塗り (スプレー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約受 昼間		m2	統一	○
RRN59	橋梁塗装工 塗替 上塗り (スプレー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約著 昼間		m2	統一	○
RRN65	橋梁塗装工 塗替 上塗 (はけ・ローラー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約著 昼間		m2	統一	○
RRN69	橋梁塗装工 塗替 上塗り (スプレー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約無 昼間		m2	統一	○
RRN70	橋梁塗装工 塗替 上塗り (スプレー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約受 昼間		m2	統一	○
RRN71	橋梁塗装工 塗替 上塗り (スプレー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約著 昼間		m2	統一	○
RRN75	橋梁塗装工 塗替 上塗 (はけ・ローラー)	長油性フタル酸樹脂 赤系 制約無 夜間		m2	統一	○
RRN76	橋梁塗装工 塗替 上塗 (はけ・ローラー)	長油性フタル酸樹脂 赤系 制約受 夜間		m2	統一	○
RRN77	橋梁塗装工 塗替 上塗 (はけ・ローラー)	長油性フタル酸樹脂 赤系 制約著 夜間		m2	統一	○
RRN81	橋梁塗装工 塗替 上塗 (はけ・ローラー)	長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約無 夜間		m2	統一	○
RRN82	橋梁塗装工 塗替 上塗 (はけ・ローラー)	長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約受 夜間		m2	統一	○
RRN83	橋梁塗装工 塗替 上塗 (はけ・ローラー)	長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約著 夜間		m2	統一	○
RRN87	橋梁塗装工 塗替 上塗 (はけ・ローラー)	長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約無 夜間		m2	統一	○
RRN88	橋梁塗装工 塗替 上塗 (はけ・ローラー)	長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約受 夜間		m2	統一	○
RRN89	橋梁塗装工 塗替 上塗 (はけ・ローラー)	長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約著 夜間		m2	統一	○
RRN93	橋梁塗装工 塗替 上塗 (はけ・ローラー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約無 夜間		m2	統一	○
RRN94	橋梁塗装工 塗替 上塗 (はけ・ローラー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約受 夜間		m2	統一	○
RRN95	橋梁塗装工 塗替 上塗 (はけ・ローラー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約著 夜間		m2	統一	○
RRN99	橋梁塗装工 塗替 上塗り (スプレー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約無 夜間		m2	統一	○
RRP00	橋梁塗装工 塗替 上塗り (スプレー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約受 夜間		m2	統一	○
RRP01	橋梁塗装工 塗替 上塗り (スプレー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約著 夜間		m2	統一	○
RRP05	橋梁塗装工 塗替 上塗 (はけ・ローラー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約無 夜間		m2	統一	○
RRP06	橋梁塗装工 塗替 上塗 (はけ・ローラー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約受 夜間		m2	統一	○
RRP07	橋梁塗装工 塗替 上塗 (はけ・ローラー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約著 夜間		m2	統一	○
RRP11	橋梁塗装工 塗替 上塗り (スプレー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約無 夜間		m2	統一	○
RRP12	橋梁塗装工 塗替 上塗り (スプレー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約受 夜間		m2	統一	○
RRP13	橋梁塗装工 塗替 上塗り (スプレー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約著 夜間		m2	統一	○
RRP17	橋梁塗装工 塗替 上塗 (はけ・ローラー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約無 夜間		m2	統一	○
RRP18	橋梁塗装工 塗替 上塗 (はけ・ローラー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約受 夜間		m2	統一	○
RRP23	橋梁塗装工 塗替 上塗り (スプレー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約無 夜間		m2	統一	○
RRP24	橋梁塗装工 塗替 上塗り (スプレー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約受 夜間		m2	統一	○
RRP25	橋梁塗装工 塗替 上塗り (スプレー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約著 夜間		m2	統一	○
RRQ01	構造物とりこわし工	無筋構造物 機械施工 制約無 昼間		m3	統一	○
RRQ02	構造物とりこわし工	無筋構造物 機械施工 制約受 昼間		m3	統一	○
RRQ03	構造物とりこわし工	無筋構造物 機械施工 制約著 昼間		m3	統一	○
RRQ07	構造物とりこわし工	無筋構造物 人力施工 制約無 昼間		m3	統一	○
RRQ08	構造物とりこわし工	無筋構造物 人力施工 制約受 昼間		m3	統一	○
RRQ09	構造物とりこわし工	無筋構造物 人力施工 制約著 昼間		m3	統一	○
RRQ13	構造物とりこわし工	鉄筋構造物 機械施工 制約無 昼間		m3	統一	○
RRQ14	構造物とりこわし工	鉄筋構造物 機械施工 制約受 昼間		m3	統一	○
RRQ15	構造物とりこわし工	鉄筋構造物 機械施工 制約著 昼間		m3	統一	○
RRQ19	構造物とりこわし工	鉄筋構造物 人力施工 制約無 昼間		m3	統一	○
RRQ20	構造物とりこわし工	鉄筋構造物 人力施工 制約受 昼間		m3	統一	○
RRQ21	構造物とりこわし工	鉄筋構造物 人力施工 制約著 昼間		m3	統一	○
RRQ25	構造物とりこわし工	無筋構造物 機械施工 制約無 夜間		m3	統一	○
RRQ26	構造物とりこわし工	無筋構造物 機械施工 制約受 夜間		m3	統一	○
RRQ27	構造物とりこわし工	無筋構造物 機械施工 制約著 夜間		m3	統一	○
RRQ31	構造物とりこわし工	無筋構造物 人力施工 制約無 夜間		m3	統一	○
RRQ32	構造物とりこわし工	無筋構造物 人力施工 制約受 夜間		m3	統一	○
RRQ33	構造物とりこわし工	無筋構造物 人力施工 制約著 夜間		m3	統一	○
RRQ37	構造物とりこわし工	鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間		m3	統一	○
RRQ38	構造物とりこわし工	鉄筋構造物 機械施工 制約受 夜間		m3	統一	○
RRQ39	構造物とりこわし工	鉄筋構造物 機械施工 制約著 夜間		m3	統一	○
RRQ43	構造物とりこわし工	鉄筋構造物 人力施工 制約無 夜間		m3	統一	○
RRQ44	構造物とりこわし工	鉄筋構造物 人力施工 制約受 夜間		m3	統一	○
RRQ45	構造物とりこわし工	鉄筋構造物 人力施工 制約著 夜間		m3	統一	○
RRR01	ブロック積工	制約無 昼間		m2	統一	○
RRR02	ブロック積工	制約受 昼間		m2	統一	○
RRR03	ブロック積工	制約著 昼間		m2	統一	○
RRR07	ブロック積工	制約無 夜間		m2	統一	○
RRR08	ブロック積工	制約受 夜間		m2	統一	○
RRR09	ブロック積工	制約著 夜間		m2	統一	○