

統一単価

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の単価欄に「○」印のある材料については、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の最新号の平均値を採用しています。

なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。
また、物価資料の名称が記載されている場合は、その単価を採用しています。

CODE	名称	規格1	規格2	単位	地区名	20260815
TKA152	軽量鋼矢板（本矢板）購入価格			t	統一	○
TKA202	H形鋼（杭工）購入価格	200型 [49.9kg/m]		t	統一	○
TKA204	H形鋼（杭工）購入価格	250型 [71.8kg/m]		t	統一	○
TKA206	H形鋼（杭工）購入価格	300型 [93kg/m]		t	統一	○
TKA208	H形鋼（杭工）購入価格	350型 [135kg/m]		t	統一	○
TKA210	H形鋼（杭工）購入価格	400型 [172kg/m]		t	統一	○
TKA384	H形鋼（山留主部材）購入価格	H-250 [80kg/m]		t	統一	経済調査
TKA386	H形鋼（山留主部材）購入価格	H-300 [100kg/m]		t	統一	経済調査
TKA388	H形鋼（山留主部材）購入価格	H-350 [150kg/m]		t	統一	経済調査
TKA390	H形鋼（山留主部材）購入価格	H-400 [200kg/m]		t	統一	経済調査
TKAJ01	敷鉄板（鋼板・厚22）購入価格	914×1829		枚	統一	○
TKAJ03	敷鉄板（鋼板・厚22）購入価格	1219×2438		枚	統一	○
TKAJ05	敷鉄板（鋼板・厚22）購入価格	1524×3048		枚	統一	○
TKAJ07	敷鉄板（鋼板・厚22）購入価格	1524×6096		枚	統一	○
TKAJ11	敷鉄板（鋼板・厚25）購入価格	914×1829		枚	統一	○
TKAJ13	敷鉄板（鋼板・厚25）購入価格	1219×2438		枚	統一	○
TKAJ15	敷鉄板（鋼板・厚25）購入価格	1524×3048		枚	統一	○
TKAJ17	敷鉄板（鋼板・厚25）購入価格	1524×6096		枚	統一	○
TKB220	型枠用合板（JAS 板面品質B-C）	12×900×1800		枚	統一	○
TKC390	土のう	48×62cm		枚	統一	○
TKC404	大型土のう	1t丸型 φ110*108		枚	統一	○
TT1555	境界杭	100×100×800		本	統一	○
TT8804	自由勾配側溝（縦断用）普通型	300×1100×2000		個	統一	経済調査
TT8810	自由勾配側溝（縦断用）普通型	400×1100×2000		個	統一	経済調査
TT8812	自由勾配側溝（縦断用）普通型	400×1200×2000		個	統一	経済調査
TT8818	自由勾配側溝（縦断用）普通型	500×1100×2000		個	統一	経済調査
TT8820	自由勾配側溝（縦断用）普通型	500×1200×2000		個	統一	経済調査
TT8822	自由勾配側溝（縦断用）普通型	500×1300×2000		個	統一	経済調査
TT8824	自由勾配側溝（縦断用）普通型	500×1400×2000		個	統一	経済調査
TT8826	自由勾配側溝（縦断用）普通型	600×600×2000		個	統一	○
TT8832	自由勾配側溝（縦断用）普通型	600×1100×2000		個	統一	経済調査
TT8836	自由勾配側溝（縦断用）普通型	600×1300×2000		個	統一	経済調査
TT8838	自由勾配側溝（縦断用）普通型	600×1400×2000		個	統一	経済調査
TT8840	自由勾配側溝（縦断用）普通型	600×1500×2000		個	統一	経済調査
TTA502	等辺山形鋼（大形）SS400	9×130×130		t	統一	○
TTA504	等辺山形鋼（大形）SS400	12×130×130		t	統一	○
TTA506	等辺山形鋼（大形）SS400	15×130×130		t	統一	○
TTA512	等辺山形鋼（中形）SS400	4×50×50		t	統一	○
TTA514	等辺山形鋼（中形）SS400	6×50×50		t	統一	○
TTA516	等辺山形鋼（中形）SS400	6×65×65		t	統一	○
TTA518	等辺山形鋼（中形）SS400	8×65×65		t	統一	○
TTA520	等辺山形鋼（中形）SS400	6×75×75		t	統一	○
TTA522	等辺山形鋼（中形）SS400	9×75×75		t	統一	○
TTA524	等辺山形鋼（中形）SS400	12×75×75		t	統一	○
TTA526	等辺山形鋼（中形）SS400	7×90×90		t	統一	○
TTA528	等辺山形鋼（中形）SS400	10×90×90		t	統一	○
TTA530	等辺山形鋼（中形）SS400	13×90×90		t	統一	○
TTA532	等辺山形鋼（中形）SS400	7×100×100		t	統一	○
TTA534	等辺山形鋼（中形）SS400	10×100×100		t	統一	○
TTA536	等辺山形鋼（中形）SS400	13×100×100		t	統一	○
TTA538	等辺山形鋼（小形）SS400	3×40×40		t	統一	○
TTA540	等辺山形鋼（小形）SS400	5×40×40		t	統一	○
TTA548	等辺山形鋼（大形）（販売）	無規格 250		t	統一	○
TTA622	溝形鋼（大形）SS400	6×125×65		t	統一	○
TTA624	溝形鋼（大形）SS400	6.5×150×75		t	統一	○
TTA626	溝形鋼（大形）SS400	9×150×75		t	統一	○
TTA628	溝形鋼（大形）SS400	7×180×75		t	統一	○
TTA630	溝形鋼（大形）SS400	7.5×200×80		t	統一	○
TTA632	溝形鋼（大形）SS400	8×200×90		t	統一	○
TTA634	溝形鋼（大形）SS400	9×250×90		t	統一	○
TTA644	溝形鋼（大形）（販売）	無規格 300		t	統一	○
TTA646	溝形鋼（大形）（販売）	無規格 380		t	統一	○
TTA648	溝形鋼（中形）SS400	5×75×40		t	統一	○
TTA650	溝形鋼（中形）SS400	5×100×50		t	統一	○
TTA728	鋼板（厚板）（販売）	無規格		t	統一	○
TTF200	鉛・クロムフリーさび止めペイント	下塗り		kg	統一	○
TTF220	ジンクリッチ ペイント	無機厚膜		kg	統一	○
TTF240	エポキシ樹脂下塗り塗料	下塗り		kg	統一	○
TTF260	変性エポキシ樹脂塗料	内面用		kg	統一	○
TTF410	合成樹脂調合ペイント K5516	2種 上塗り用 赤系		kg	統一	○
TTF420	合成樹脂調合ペイント K5516	2種 中塗り用 赤系		kg	統一	○
TTF430	合成樹脂調合ペイント K5516	2種 上塗り用 青・緑系		kg	統一	○
TTF440	合成樹脂調合ペイント K5516	2種 中塗り用 青・緑系		kg	統一	○
TTF450	合成樹脂調合ペイント K5516	2種 上塗り用 黄・オレンジ系		kg	統一	○
TTF460	合成樹脂調合ペイント K5516	2種 中塗り用 黄・オレンジ系		kg	統一	○
TTF470	合成樹脂調合ペイント K5516	2種 上塗り用 中彩A		kg	統一	○
TTF480	合成樹脂調合ペイント K5516	2種 中塗り用 中彩A		kg	統一	○
TTF490	合成樹脂調合ペイント K5516	2種 上塗り用 中彩B		kg	統一	○
TTF500	合成樹脂調合ペイント K5516	2種 中塗り用 中彩B		kg	統一	○
TTF510	合成樹脂調合ペイント K5516	2種 上塗り用 淡彩		kg	統一	○
TTF520	合成樹脂調合ペイント K5516	2種 中塗り用 淡彩		kg	統一	○
TTF530	合成樹脂調合ペイント K5516	2種 上塗り用 白		kg	統一	○
TTF540	合成樹脂調合ペイント K5516	2種 中塗り用 白		kg	統一	○
TTF545	ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 赤系		kg	統一	○
TTF546	ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 青・緑系		kg	統一	○
TTF547	ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 黄オレンジ系		kg	統一	○
TTF548	ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 中彩A		kg	統一	○
TTF549	ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 中彩B		kg	統一	○
TTF550	ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 淡彩色		kg	統一	○
TTF551	ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 白		kg	統一	○
TTF555	ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 赤系		kg	統一	○
TTF556	ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 青・緑系		kg	統一	○
TTF557	ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 黄オレンジ系		kg	統一	○
TTF558	ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 中彩A		kg	統一	○
TTF559	ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 中彩B		kg	統一	○
TTF560	ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 淡彩色		kg	統一	○
TTF561	ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 白		kg	統一	○
TTF570	塩化ゴム系塗料	上塗り用 赤系		kg	統一	○
TTF580	塩化ゴム系塗料	中塗り用 赤系		kg	統一	○
TTF590	塩化ゴム系塗料	上塗り用 青・緑系		kg	統一	○
TTF600	塩化ゴム系塗料	中塗り用 青・緑系		kg	統一	○

(単位：円)

CODE	名称	規格1	規格2	単位	地区名	20260815
TTF610	塩化ゴム系塗料	上塗り用 黄・オレンジ系		k g	統一	○
TTF620	塩化ゴム系塗料	中塗り用 黄・オレンジ系		k g	統一	○
TTF630	塩化ゴム系塗料	上塗り用 中彩A		k g	統一	○
TTF640	塩化ゴム系塗料	中塗り用 中彩A		k g	統一	○
TTF650	塩化ゴム系塗料	上塗り用 中彩B		k g	統一	○
TTF660	塩化ゴム系塗料	中塗り用 中彩B		k g	統一	○
TTF670	塩化ゴム系塗料	上塗り用 淡彩		k g	統一	○
TTF680	塩化ゴム系塗料			k g	統一	○
TTF690	塩化ゴム系塗料	上塗り用 白		k g	統一	○
TTF700	塩化ゴム系塗料	中塗り用 白		k g	統一	○
TTF750	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 青・緑系		k g	統一	○
TTF755	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 黄・オレンジ系		k g	統一	○
TTF760	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 中彩A		k g	統一	○
TTF765	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 中彩B		k g	統一	○
TTF770	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 淡彩		k g	統一	○
TTF775	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 白		k g	統一	○
TTF780	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 赤系		k g	統一	○
TTF800	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 青・緑系		k g	統一	○
TTF805	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 黄・オレンジ系		k g	統一	○
TTF810	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 中彩A		k g	統一	○
TTF815	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 中彩B		k g	統一	○
TTF820	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 淡彩		k g	統一	○
TTF825	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 白		k g	統一	○
TTF830	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 赤系		k g	統一	○
TTF971	接着用プライマー	区画線用		k g	統一	○
TTF972	接着用プライマー	区画線用 コンクリート舗装用		k g	統一	○
TTFA10	塗料用シンナー	K-2201		L	統一	○
TTFA15	ポリウレタン樹脂塗料用シンナー	中塗り用		L	統一	○
TTFA17	ポリウレタン樹脂塗料用シンナー	上塗り用		L	統一	○
TTFA45	ふっ素樹脂塗料用シンナー	中塗り用		L	統一	○
TTFA47	ふっ素樹脂塗料用シンナー	上塗り用		L	統一	○
TTFA50	ジンクリッチプライマー用シンナー	無機		L	統一	○
TTFA70	エポキシ樹脂塗料用シンナー			L	統一	○
TTGG12	歩車道境界ブロック	A 150／170×200×600		個	統一	○
TTGG14	歩車道境界ブロック	B 180／205×250×600		個	統一	○
TTGG16	歩車道境界ブロック	C 180／210×300×600		個	統一	○
TTGG22	地先境界ブロック	A 120×120×600		個	統一	○
TTGG24	地先境界ブロック	B 150×120×600		個	統一	○
TTGG26	地先境界ブロック	C 150×150×600		個	統一	○
TTGG30	コンクリートL形	250A 350×175×600		個	統一	経済調査
TTGG32	コンクリートL形	250B 450×175×600		個	統一	経済調査
TTGG33	鉄筋コンクリートL形 JIS5372	250A 350×155×600		個	統一	○
TTGG34	鉄筋コンクリートL形 JIS5372	250B 450×155×600		個	統一	○
TTGG36	鉄筋コンクリートL形 JIS5372	300 500×155×600		個	統一	○
TTGG38	鉄筋コンクリートL形 JIS5372	350 550×155×600		個	統一	○
TTGH06	鉄筋コンクリートU形側溝 JIS5372	240 240×240×600		個	統一	○
TTGH08	鉄筋コンクリートU形側溝 JIS5372	300A 300×240×600		個	統一	○
TTGH10	鉄筋コンクリートU形側溝 JIS5372	300B 300×300×600		個	統一	○
TTGH12	鉄筋コンクリートU形側溝 JIS5372	300C 300×360×600		個	統一	○
TTGH14	鉄筋コンクリートU形側溝 JIS5372	360A 360×300×600		個	統一	○
TTGH16	鉄筋コンクリートU形側溝 JIS5372	360B 360×360×600		個	統一	○
TTGH18	鉄筋コンクリートU形側溝 JIS5372	450 450×450×600		個	統一	○
TTGH20	鉄筋コンクリートU形側溝 JIS5372	600 600×600×600		個	統一	○
TTGL01	自由勾配側溝 (縦断用) 普通型	300×300×2000		個	統一	○
TTGL02	自由勾配側溝 (縦断用) 普通型	300×400×2000		個	統一	○
TTGL03	自由勾配側溝 (縦断用) 普通型	300×500×2000		個	統一	○
TTGL04	自由勾配側溝 (縦断用) 普通型	300×600×2000		個	統一	○
TTGL05	自由勾配側溝 (縦断用) 普通型	300×700×2000		個	統一	○
TTGL06	自由勾配側溝 (縦断用) 普通型	300×800×2000		個	統一	○
TTGL07	自由勾配側溝 (縦断用) 普通型	300×900×2000		個	統一	○
TTGL08	自由勾配側溝 (縦断用) 普通型	300×1000×2000		個	統一	○
TTGL11	自由勾配側溝 (縦断用) 普通型	400×400×2000		個	統一	○
TTGL12	自由勾配側溝 (縦断用) 普通型	400×500×2000		個	統一	○
TTGL13	自由勾配側溝 (縦断用) 普通型	400×600×2000		個	統一	○
TTGL14	自由勾配側溝 (縦断用) 普通型	400×700×2000		個	統一	○
TTGL15	自由勾配側溝 (縦断用) 普通型	400×800×2000		個	統一	○
TTGL16	自由勾配側溝 (縦断用) 普通型	400×900×2000		個	統一	○
TTGL17	自由勾配側溝 (縦断用) 普通型	400×1000×2000		個	統一	○
TTGL21	自由勾配側溝 (縦断用)	500×500×2000		個	統一	○
TTGL22	自由勾配側溝 (縦断用)	500×600×2000		個	統一	○
TTGL23	自由勾配側溝 (縦断用)	500×700×2000		個	統一	○
TTGL24	自由勾配側溝 (縦断用)	500×800×2000		個	統一	○
TTGL25	自由勾配側溝 (縦断用) 普通型	500×900×2000		個	統一	○
TTGL26	自由勾配側溝 (縦断用) 普通型	500×1000×2000		個	統一	○
TTGL31	自由勾配側溝 (縦断用)	600×600×2000		個	統一	○
TTGL32	自由勾配側溝 (縦断用)	600×700×2000		個	統一	○
TTGL33	自由勾配側溝 (縦断用)	600×800×2000		個	統一	○
TTGL34	自由勾配側溝 (縦断用) 普通型	600×900×2000		個	統一	○
TTGL35	自由勾配側溝 (縦断用) 普通型	600×1000×2000		個	統一	○
TTGL36	自由勾配側溝 (縦断用) 普通型	600×1200×2000		個	統一	経済調査
TTGM01	自由勾配側溝用コンクリート蓋	車道用 幅300用 長500		枚	統一	○
TTGM02	自由勾配側溝用コンクリート蓋	車道用 幅400用 長500		枚	統一	○
TTGM03	自由勾配側溝用コンクリート蓋	車道用 幅500用 長500		枚	統一	○
TTGM04	自由勾配側溝用コンクリート蓋	車道用 幅600用 長500		枚	統一	○
TTJA02	PC鋼より線	SWPR7B 径12.7		k g	統一	○
TTJA04	PC鋼より線	SWPR7A 径12.4		k g	統一	○
TTJA06	PC鋼より線	SWPR7A 径15.2		k g	統一	○
TTJA08	PC鋼より線	SWPR7B 径15.2		k g	統一	○
TTJA10	PC鋼より線	1S17.8 (SWPR19)		k g	統一	○
TTJA12	PC鋼より線	1S19.3 (SWPR19)		k g	統一	○
TTJA16	PC鋼より線	1S21.8 (SWPR19)		k g	統一	○
TTJA18	PC鋼より線	1S28.6 (SWPR19)		k g	統一	○
TTJC72	PC鋼棒 (B種1号)	径17mm 1m≦L<3m		k g	統一	○
TTJC74	PC鋼棒 (B種1号)	径23mm 1m≦L<3m		k g	統一	○
TTJC76	PC鋼棒 (B種1号)	径26mm 1m≦L<3m		k g	統一	○
TTJC78	PC鋼棒 (B種1号)	径32mm 1m≦L<3m		k g	統一	○
TTJC80	PC鋼棒 (B種1号)	径17mm 3m≦L<4m		k g	統一	○
TTJC82	PC鋼棒 (B種1号)	径23mm 3m≦L<4m		k g	統一	○
TTJC84	PC鋼棒 (B種1号)	径26mm 3m≦L<4m		k g	統一	○
TTJC86	PC鋼棒 (B種1号)	径32mm 3m≦L<4m		k g	統一	○
TTJC88	PC鋼棒 (B種1号)	径17mm 4m≦L<5m		k g	統一	○
TTJC90	PC鋼棒 (B種1号)	径23mm 4m≦L<5m		k g	統一	○
TTJC92	PC鋼棒 (B種1号)	径26mm 4m≦L<5m		k g	統一	○
TTJC94	PC鋼棒 (B種1号)	径32mm 4m≦L<5m		k g	統一	○
TTJC96	PC鋼棒 (B種1号)	径17mm 5m≦L<8m		k g	統一	○
TTJC98	PC鋼棒 (B種1号)	径23mm 5m≦L<8m		k g	統一	○
TTJD02	PC鋼棒 (B種1号)	径26mm 5m≦L<8m		k g	統一	○
TTJD04	PC鋼棒 (B種1号)	径32mm 5m≦L<8m		k g	統一	○

(単位：円)

CODE	名称	規格1	規格2	単位	地区名	20260815
TTJD06	P C鋼棒 (B種1号)	径17mm L≧8m		kg	統一	○
TTJD08	P C鋼棒 (B種1号)	径23mm L≧8m		kg	統一	○
TTJD10	P C鋼棒 (B種1号)	径26mm L≧8m		kg	統一	○
TTJD12	P C鋼棒 (B種1号)	径32mm L≧8m		kg	統一	○
TTJD42	P C鋼棒 (C種1号)	径17mm 5m≦L<8m		kg	統一	○
TTJD44	P C鋼棒 (C種1号)	径23mm 5m≦L<8m		kg	統一	○
TTJD46	P C鋼棒 (C種1号)	径26mm 5m≦L<8m		kg	統一	○
TTJD48	P C鋼棒 (C種1号)	径32mm 5m≦L<8m		kg	統一	○
TTJD50	P C鋼棒 (C種1号)	径17mm L≧8m		kg	統一	○
TTJD52	P C鋼棒 (C種1号)	径23mm L≧8m		kg	統一	○
TTJD54	P C鋼棒 (C種1号)	径26mm L≧8m		kg	統一	○
TTJD56	P C鋼棒 (C種1号)	径32mm L≧8m		kg	統一	○
TTJF74	P C鋼棒 定着具	径23mm 後付用		組	統一	○
TTJF76	P C鋼棒 定着具	径26mm 後付用		組	統一	○
TTJF78	P C鋼棒 定着具	径32mm 後付用		組	統一	○
TTJF80	P C鋼棒 定着具	径23mm 埋込用		組	統一	○
TTJF82	P C鋼棒 定着具	径26mm 埋込用		組	統一	○
TTJF84	P C鋼棒 定着具	径32mm 埋込用		組	統一	○
TTJG02	P C鋼棒 附属品 (アンカープレート)	径17mm (A～C種 1号)		個	統一	○
TTJG05	P C鋼棒 附属品 (アンカープレート)	径23mm (A～C種 1号)		個	統一	○
TTJG08	P C鋼棒 附属品 (アンカープレート)	径26mm (A～C種 1号)		個	統一	○
TTJG11	P C鋼棒 附属品 (アンカープレート)	径32mm (A～C種 1号)		個	統一	○
TTJG14	P C鋼棒 附属品 (カップラー)	径17mm (A～C種 1号)		個	統一	○
TTJG17	P C鋼棒 附属品 (カップラー)	径23mm (A～C種 1号)		個	統一	○
TTJG20	P C鋼棒 附属品 (カップラー)	径26mm (A～C種 1号)		個	統一	○
TTJG26	P C鋼棒 附属品 (ワッシャー)	径17mm (A～C種 1号)		個	統一	○
TTJG29	P C鋼棒 附属品 (ワッシャー)	径23mm (A～C種 1号)		個	統一	○
TTJG32	P C鋼棒 附属品 (ワッシャー)	径26mm (A～C種 1号)		個	統一	○
TTJG35	P C鋼棒 附属品 (ワッシャー)	径32mm (A～C種 1号)		個	統一	○
TTJG38	P C鋼棒 附属品 (鋼ナット)	径17mm (A～C種 1号)		個	統一	○
TTJG41	P C鋼棒 附属品 (鋼ナット)	径23mm (A～C種 1号)		個	統一	○
TTJG44	P C鋼棒 附属品 (鋼ナット)	径26mm (A～C種 1号)		個	統一	○
TTJG47	P C鋼棒 附属品 (鋼ナット)	径32mm (A～C種 1号)		個	統一	○
TTJH16	グリップ	ストランド用 S15. 2用		個	統一	○
TTJH18	グリップ	ストランド用 S17. 8用		個	統一	○
TTJH20	グリップ	ストランド用 S19. 3用		個	統一	○
TTJH22	グリップ	ストランド用 S21. 8用		個	統一	○
TTJS04	防水シート (NATM)	シート部0. 8mm+緩衝材3. 0mm		m2	統一	○
TTK021	袋詰玉石用袋材	2 t 用 (長期性能型)		袋	統一	○
TTK023	袋詰根固用袋材	3 t 用 (長期性能型)		袋	統一	○
TTK0A5	炭素繊維シート	1方向高強度 目付量200 強度3400		m2	統一	○
TTK0A7	炭素繊維シート	1方向高強度 目付量300 強度3400		m2	統一	○
TTK0A9	炭素繊維シート	1方向高強度 目付量400 強度3400		m2	統一	○
TTK0B1	炭素繊維シート	1方向高強度 目付量600 強度3400		m2	統一	○
TTK0B3	炭素繊維シート	1方向中弾性 目付量300 強度2900		m2	統一	○
TTK0B5	炭素繊維シート	1方向中弾性 目付量300 強度2400		m2	統一	○
TTK0B7	炭素繊維シート	2方向 目付量200 強度2900		m2	統一	○
TTK0B9	炭素繊維シート	2方向 目付量300 強度2900		m2	統一	○
TTKOC1	連続繊維シート専用補助材	プライマー		kg	統一	○
TTKOC3	連続繊維シート専用補助材	エポキシ樹脂パテ		kg	統一	○
TTKOC5	連続繊維シート専用補助材	エポキシ樹脂含浸材		kg	統一	○
TTKOC7	連続繊維シート専用補助材	エポキシ樹脂塗料 (中塗り)		kg	統一	○
TTKOC9	連続繊維シート専用補助材	ウレタン樹脂塗料 (上塗り)		kg	統一	○
TTKOD1	袋詰玉石用袋材	2 t 用 (長期性能型)		袋	統一	○
TTKOD2	袋詰玉石用袋材	3 t 用 (長期性能型)		袋	統一	○
TTKL04	遮水シートA	厚1. 0+10. 0mm		m2	統一	○
TTKM08	塩ビ止水板	FF 100×5mm		m	統一	経済調査
TTKM09	塩ビ止水板	FF 150×5mm		m	統一	○
TTKM10	塩ビ止水板	FF 150×9mm		m	統一	○
TTKM12	塩ビ止水板	FF 200×5mm		m	統一	○
TTKM14	塩ビ止水板	FF 200×6mm		m	統一	○
TTKM18	塩ビ止水板	FC 200×5mm		m	統一	○
TTKM21	塩ビ止水板	CF 150×5mm		m	統一	○
TTKM22	塩ビ止水板	CF 200×5mm		m	統一	○
TTKM24	塩ビ止水板	CF 200×6mm		m	統一	○
TTKM26	塩ビ止水板	CF 230×6mm		m	統一	○
TTKM28	塩ビ止水板	CF 230×9mm		m	統一	○
TTKM30	塩ビ止水板	CF 250×6mm		m	統一	経済調査
TTKM32	塩ビ止水板	CF 300×7mm		m	統一	○
TTKM34	塩ビ止水板	CF 300×9mm		m	統一	○
TTKM35	塩ビ止水板	CC 100×5mm		m	統一	○
TTKM36	塩ビ止水板	CC 150×5mm		m	統一	○
TTKM38	塩ビ止水板	CC 200×5mm		m	統一	○
TTKM40	塩ビ止水板	CC 200×6mm		m	統一	経済調査
TTKM42	塩ビ止水板	CC 230×6mm		m	統一	○
TTKM44	塩ビ止水板	CC 230×9mm		m	統一	○
TTKM46	塩ビ止水板	CC 300×7mm		m	統一	○
TTKM52	塩ビ止水板	UC 220×5mm		m	統一	○
TTKM54	塩ビ止水板	UC 220×6mm		m	統一	○
TTKM56	塩ビ止水板	UC 300×7mm		m	統一	○
TTKM60	塩ビ止水板	UC 300×9mm		m	統一	○
TTKM62	塩ビ止水板	UC 400×9mm		m	統一	○
TTKM70	塩ビ止水板	S・SF 200×5mm		m	統一	経済調査
TTKM72	塩ビ止水板	S・SF 350×7mm		m	統一	経済調査
TTP112	厚鋼電線管	G54		m	統一	○
TTP114	厚鋼電線管	G70		m	統一	○
TTP116	厚鋼電線管	G82		m	統一	○
TTP206	波付硬質合成樹脂電線管	FEP 50mm		m	統一	○
TTP208	波付硬質合成樹脂電線管	FEP 65mm		m	統一	○
TTP210	波付硬質合成樹脂電線管	FEP 80mm		m	統一	○
TTP236	波付硬質合成樹脂電線管	難燃FEP 50mm		m	統一	○
TTP238	波付硬質合成樹脂電線管	難燃FEP 65mm		m	統一	○
TTP240	波付硬質合成樹脂電線管	難燃FEP 80mm		m	統一	○
TTP291	管路材 直管	φ100mm (SUDⅡ－V管)		m	統一	○
TTP316	さや管	φ50		m	統一	物価調査
TTP317	さや管	φ30		m	統一	○
TTP512	制御用絶縁ビニルシースケープル	CVV 2mm2 2心		m	統一	○
TTP514	制御用絶縁ビニルシースケープル	CVV 2mm2 3心		m	統一	○
TTP516	制御用絶縁ビニルシースケープル	CVV 2mm2 10心		m	統一	○
TTP522	制御用絶縁ビニルシースケープル 遮へい付	CVV－S 銅テープ 2mm2 2心		m	統一	○
TTP524	制御用絶縁ビニルシースケープル 遮へい付	CVV－S 銅テープ 2mm2 4心		m	統一	○
TTP542	着色識別PE絶縁ビニルシースケープル	FCPEV 0. 9mm 20P		m	統一	○
TTQ004	配管用炭素鋼鋼管 黒ねじ無し管	SGP 15A		m	統一	○
TTQ006	配管用炭素鋼鋼管 黒ねじ無し管	SGP 20A		m	統一	○
TTQ008	配管用炭素鋼鋼管 黒ねじ無し管	SGP 25A		m	統一	○
TTQ010	配管用炭素鋼鋼管 黒ねじ無し管	SGP 32A		m	統一	○
TTQ012	配管用炭素鋼鋼管 黒ねじ無し管	SGP 40A		m	統一	○
TTQ014	配管用炭素鋼鋼管 黒ねじ無し管	SGP 50A		m	統一	○

(単位：円)

CODE	名称	規格1	規格2	単位	地区名	20260815
TTQ016	配管用炭素鋼鋼管 黒ねじ無し管	S G P 6 5 A		m	統一	○
TTQ018	配管用炭素鋼鋼管 黒ねじ無し管	S G P 8 0 A		m	統一	○
TTQ022	配管用炭素鋼鋼管 黒ねじ無し管	S G P 1 0 0 A		m	統一	○
TTQ024	配管用炭素鋼鋼管 黒ねじ無し管	S G P 1 2 5 A		m	統一	経済調査
TTQ026	配管用炭素鋼鋼管 黒ねじ無し管	S G P 1 5 0 A		m	統一	経済調査
TTQ028	配管用炭素鋼鋼管 黒ねじ無し管	S G P 2 0 0 A		m	統一	経済調査
TTQ030	配管用炭素鋼鋼管 黒ねじ無し管	S G P 2 5 0 A		m	統一	経済調査
TTQ032	配管用炭素鋼鋼管 黒ねじ無し管	S G P 3 0 0 A		m	統一	経済調査
TTQ034	配管用炭素鋼鋼管 黒ねじ無し管	S G P 3 5 0 A		m	統一	経済調査
TTQ036	配管用炭素鋼鋼管 黒ねじ無し管	S G P 4 0 0 A		m	統一	経済調査
TTQ038	配管用炭素鋼鋼管 黒ねじ無し管	S G P 4 5 0 A		m	統一	経済調査
TTQ040	配管用炭素鋼鋼管 黒ねじ無し管	S G P 5 0 0 A		m	統一	経済調査
TTSC02	ダイヤモンドビット	6 4 . 7 mm		個	統一	○
TTSC04	ダイヤモンドビット	7 7 . 4 mm		個	統一	○
TTSC06	ダイヤモンドビット	9 0 . 8 mm		個	統一	○
TTSC08	ダイヤモンドビット	1 1 0 mm		個	統一	○
TTSC10	ダイヤモンドビット	1 2 8 . 5 mm		個	統一	○
TTSC12	ダイヤモンドビット	1 6 0 mm		個	統一	○
TTSC14	ダイヤモンドビット	1 8 0 mm		個	統一	○
TTSC16	ダイヤモンドビット	2 0 4 mm		個	統一	○
TTSC18	ダイヤモンドビット	2 7 . 6 mm		個	統一	○
TTSC20	ダイヤモンドビット	3 3 . 1 mm		個	統一	○
TTSC22	ダイヤモンドビット	4 0 mm		個	統一	○
TTSC24	ダイヤモンドビット	5 3 . 1 mm		個	統一	○
TTSX02	重油	A 重油		L	統一	○
TTSX22	軽油	(船舶用)		L	統一	○
TTSX24	軽油	パトロール給油		L	統一	○
TTSX32	ガソリン	レギュラー スタンド		L	統一	○
TTSX72	プロパン	工業用・業務用 ポンベ		k g	統一	物価調査
TTSX74	アセチレンガス	ポンベ		k g	統一	物価調査
TTSX76	酸素ガス	ポンベ		m 3	統一	物価調査