

統一単価

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の単価欄に「○」印のある材料については、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の最新号の平均値を採用しています。

なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。
また、物価資料の名称が記載されている場合は、その単価を採用しています。

CODE	名称	規格1	規格2	単位	地区名	20260915
TKA152	軽量鋼矢板（本矢板）購入価格			t	統一	○
TKA192	軽量鋼矢板 不足分弁償金	1・2・3型 中古		t	統一	○
TKA194	軽量鋼矢板 不足分弁償金	1・2・3型 新品		t	統一	○
TKA384	H形鋼（山留主部材）購入価格	H-250 [80kg/m]		t	統一	経済調査
TKA386	H形鋼（山留主部材）購入価格	H-300 [100kg/m]		t	統一	経済調査
TKA388	H形鋼（山留主部材）購入価格	H-350 [150kg/m]		t	統一	経済調査
TKA390	H形鋼（山留主部材）購入価格	H-400 [200kg/m]		t	統一	経済調査
TT0972	道路用鉄筋コンクリートU型側溝	グレーチング付（ボルト固定）300mm		m	統一	72,400
TT0974	道路用鉄筋コンクリートU型側溝	グレーチング付（ボルト固定）400mm		m	統一	86,700
TT0976	道路用鉄筋コンクリートU型側溝	グレーチング付（ボルト固定）500mm		m	統一	110,000
TT0978	道路用鉄筋コンクリートU型側溝	グレーチング付（ボルト固定）600mm		m	統一	126,000
TT1520	歩車道境界ブロック（植樹帯用）	Aタイプ 300×200×500		個	統一	2,320
TT1521	歩車道境界ブロック（植樹帯用）	Bタイプ 300×200×500		個	統一	2,460
TT1523	歩車道境界ブロック（植樹帯用）	水抜用 300×200×500		個	統一	2,610
TT1555	境界杭	100×100×800		本	統一	○
TT1819	吸出し防止材	t=10mm 9.8kN/m		m2	統一	○
TT2195	ホワイトクローバー			kg	統一	○
TT2200	トールフェスク	草丈80 - 120 cm 常緑		kg	統一	○
TT8740	管渠型側溝（T-25） 縦断用（普通型）	300×300×2000		個	統一	21,200
TT8742	管渠型側溝（T-25） 縦断用（普通型）	300×400×2000		個	統一	24,700
TT8744	管渠型側溝（T-25） 縦断用（普通型）	400×400×2000		個	統一	30,800
TT8746	管渠型側溝（T-25） 縦断用（普通型）	400×500×2000		個	統一	33,900
TT8748	管渠型側溝（T-25） 縦断用（普通型）	400×600×2000		個	統一	36,100
TT8750	管渠型側溝（T-25） 縦断用（普通型）	500×500×2000		個	統一	42,500
TT8752	管渠型側溝（T-25） 縦断用（ゲレ付・固定）	300×300×2000		個	統一	42,200
TT8754	管渠型側溝（T-25） 縦断用（ゲレ付・固定）	300×400×2000		個	統一	47,200
TT8756	管渠型側溝（T-25） 縦断用（ゲレ付・固定）	400×400×2000		個	統一	61,100
TT8758	管渠型側溝（T-25） 縦断用（ゲレ付・固定）	400×500×2000		個	統一	66,800
TT8760	管渠型側溝（T-25） 縦断用（ゲレ付・固定）	400×600×2000		個	統一	71,400
TT8762	管渠型側溝（T-25） 縦断用（ゲレ付・固定）	500×500×2000		個	統一	81,200
TT8770	管渠型側溝（T-25） 横断用（普通型）	300×300×2000		個	統一	21,200
TT8772	管渠型側溝（T-25） 横断用（普通型）	300×400×2000		個	統一	24,700
TT8774	管渠型側溝（T-25） 横断用（普通型）	400×400×2000		個	統一	30,800
TT8776	管渠型側溝（T-25） 横断用（普通型）	400×500×2000		個	統一	33,900
TT8778	管渠型側溝（T-25） 横断用（普通型）	400×600×2000		個	統一	36,100
TT8780	管渠型側溝（T-25） 横断用（普通型）	500×500×2000		個	統一	42,500
TT8782	管渠型側溝（T-25） 横断用（ゲレ付・固定）	300×300×2000		個	統一	42,200
TT8784	管渠型側溝（T-25） 横断用（ゲレ付・固定）	300×400×2000		個	統一	47,200
TT8786	管渠型側溝（T-25） 横断用（ゲレ付・固定）	400×400×2000		個	統一	61,100
TT8788	管渠型側溝（T-25） 横断用（ゲレ付・固定）	400×500×2000		個	統一	66,800
TT8790	管渠型側溝（T-25） 横断用（ゲレ付・固定）	400×600×2000		個	統一	71,400
TT8792	管渠型側溝（T-25） 横断用（ゲレ付・固定）	500×500×2000		個	統一	81,200
TT8826	自由勾配側溝（縦断用）普通型	600×600×2000		個	統一	○
TT8866	落蓋側溝（T-25） 普通型	600×600×2000		個	統一	50,400
TT8870	落蓋側溝（T-25） Co製 L=500	600用蓋		枚	統一	8,500
TT8900	歩車道境界ブロック 本体部	両面A型 L=2000		個	統一	8,600
TT8902	歩車道境界ブロック 本体部	両面B型 L=2000		個	統一	11,900
TT8904	歩車道境界ブロック 本体部	両面C型 L=2000		個	統一	12,600
TT8906	歩車道境界ブロック 本体部	片面A型 L=2000		個	統一	8,600
TT8908	歩車道境界ブロック 本体部	片面B型 L=2000		個	統一	11,900
TT8910	歩車道境界ブロック 本体部	片面C型 L=2000		個	統一	12,600
TT8920	歩車道境界ブロック すりつけ部（L=600）	A型（両面・片面）		個	統一	3,250
TT8922	歩車道境界ブロック すりつけ部（L=600）	B型（両面・片面）		個	統一	5,360
TT8924	歩車道境界ブロック すりつけ部（L=600）	C型（両面・片面）		個	統一	5,640
TT8930	歩車道境界ブロック 乗入部（L=600）	A型（両面・片面）		個	統一	3,520
TT8932	歩車道境界ブロック 乗入部（L=600）	B型（両面・片面）		個	統一	4,380
TT8934	歩車道境界ブロック 乗入部（L=600）	C型（両面・片面）		個	統一	4,380
TT8940	歩車道境界ブロック 隅切り部（L=600）	A型（両面・片面）		個	統一	建設物価
TT8942	歩車道境界ブロック 隅切り部（L=600）	B型（両面・片面）		個	統一	建設物価
TT8944	歩車道境界ブロック 隅切り部（L=600）	C型（両面・片面）		個	統一	建設物価
TT8976	横断暗渠（ボックス）	300×300×2000		個	統一	21,200
TT8978	横断暗渠（ボックス）	400×400×2000		個	統一	30,800
TT8980	横断暗渠（ボックス）	500×500×2000		個	統一	42,500
TT8982	横断暗渠（ボックス）	600×600×2000		個	統一	54,000
TTA548	等辺山形鋼（大形）（販売）	無規格 250		t	統一	○
TTA672	I形鋼（大形）（販売）	無規格 200		t	統一	経済調査
TTA674	I形鋼（大形）（販売）	無規格 250～450		t	統一	経済調査
TTB032	亜鉛・アルミ合金めっき鉄線	6.0mm		kg	統一	○
TTB034	亜鉛・アルミ合金めっき鉄線	8.0mm		kg	統一	○
TTF200	鉛・クロムフリーさび止めペイント	下塗り		kg	統一	○
TTF240	エポキシ樹脂下塗り塗料	下塗り		kg	統一	○
TTF260	変性エポキシ樹脂塗料	内面用		kg	統一	○
TTF283	フェノール樹脂MIO塗料	下塗り		kg	統一	建設物価
TTF410	合成樹脂調合ペイント K5516	2種 上塗り用 赤系		kg	統一	○
TTF420	合成樹脂調合ペイント K5516	2種 中塗り用 赤系		kg	統一	○
TTF430	合成樹脂調合ペイント K5516	2種 上塗り用 青・緑系		kg	統一	○
TTF440	合成樹脂調合ペイント K5516	2種 中塗り用 青・緑系		kg	統一	○
TTF450	合成樹脂調合ペイント K5516	2種 上塗り用 黄・オレンジ系		kg	統一	○
TTF460	合成樹脂調合ペイント K5516	2種 中塗り用 黄・オレンジ系		kg	統一	○
TTF470	合成樹脂調合ペイント K5516	2種 上塗り用 中彩A		kg	統一	○
TTF480	合成樹脂調合ペイント K5516	2種 中塗り用 中彩A		kg	統一	○
TTF490	合成樹脂調合ペイント K5516	2種 上塗り用 中彩B		kg	統一	○
TTF500	合成樹脂調合ペイント K5516	2種 中塗り用 中彩B		kg	統一	○
TTF510	合成樹脂調合ペイント K5516	2種 上塗り用 淡彩		kg	統一	○
TTF520	合成樹脂調合ペイント K5516	2種 中塗り用 淡彩		kg	統一	○
TTF530	合成樹脂調合ペイント K5516	2種 上塗り用 白		kg	統一	○
TTF540	合成樹脂調合ペイント K5516	2種 中塗り用 白		kg	統一	○
TTF545	ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 赤系		kg	統一	○
TTF546	ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 青・緑系		kg	統一	○
TTF547	ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 黄オレンジ系		kg	統一	○
TTF548	ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 中彩A		kg	統一	○
TTF549	ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 中彩B		kg	統一	○
TTF550	ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 淡彩色		kg	統一	○
TTF551	ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 白		kg	統一	○
TTF555	ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 赤系		kg	統一	○
TTF556	ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 青・緑系		kg	統一	○
TTF557	ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 黄オレンジ系		kg	統一	○
TTF558	ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 中彩A		kg	統一	○
TTF559	ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 中彩B		kg	統一	○
TTF560	ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 淡彩色		kg	統一	○
TTF561	ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 白		kg	統一	○

CODE	名称	規格1	規格2	単位	地区名	20260915
TTF580	塩化ゴム系塗料	中塗り用 赤系		k g	統一	○
TTF600	塩化ゴム系塗料	中塗り用 青・緑系		k g	統一	○
TTF620	塩化ゴム系塗料	中塗り用 黄・オレンジ系		k g	統一	○
TTF630	塩化ゴム系塗料	上塗り用 中彩A		k g	統一	○
TTF640	塩化ゴム系塗料	中塗り用 中彩A		k g	統一	○
TTF650	塩化ゴム系塗料	上塗り用 中彩B		k g	統一	○
TTF660	塩化ゴム系塗料	中塗り用 中彩B		k g	統一	○
TTF670	塩化ゴム系塗料	上塗り用 淡彩		k g	統一	○
TTF680	塩化ゴム系塗料			k g	統一	○
TTF690	塩化ゴム系塗料	上塗り用 白		k g	統一	○
TTF700	塩化ゴム系塗料	中塗り用 白		k g	統一	○
TTF750	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 青・緑系		k g	統一	○
TTF755	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 黄・オレンジ系		k g	統一	○
TTF760	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 中彩A		k g	統一	○
TTF765	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 中彩B		k g	統一	○
TTF770	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 淡彩		k g	統一	○
TTF775	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 白		k g	統一	○
TTF780	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 赤系		k g	統一	○
TTF800	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 青・緑系		k g	統一	○
TTF805	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 黄・オレンジ系		k g	統一	○
TTF810	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 中彩A		k g	統一	○
TTF815	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 中彩B		k g	統一	○
TTF820	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 淡彩		k g	統一	○
TTF825	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 白		k g	統一	○
TTF830	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 赤系		k g	統一	○
TTGG12	歩車道境界ブロック	A 150／170×200×600		個	統一	○
TTGG14	歩車道境界ブロック	B 180／205×250×600		個	統一	○
TTGG16	歩車道境界ブロック	C 180／210×300×600		個	統一	○
TTGG22	地先境界ブロック	A 120×120×600		個	統一	○
TTGG24	地先境界ブロック	B 150×120×600		個	統一	○
TTGG26	地先境界ブロック	C 150×150×600		個	統一	○
TTGG33	鉄筋コンクリートL形 JIS5372	250A 350×155×600		個	統一	○
TTGG34	鉄筋コンクリートL形 JIS5372	250B 450×155×600		個	統一	○
TTGG36	鉄筋コンクリートL形 JIS5372	300 500×155×600		個	統一	○
TTGG38	鉄筋コンクリートL形 JIS5372	350 550×155×600		個	統一	○
TTGH06	鉄筋コンクリートU形側溝 JIS5372	240 240×240×600		個	統一	○
TTGH08	鉄筋コンクリートU形側溝 JIS5372	300A 300×240×600		個	統一	○
TTGH10	鉄筋コンクリートU形側溝 JIS5372	300B 300×300×600		個	統一	○
TTGH12	鉄筋コンクリートU形側溝 JIS5372	300C 300×360×600		個	統一	○
TTGH14	鉄筋コンクリートU形側溝 JIS5372	360A 360×300×600		個	統一	○
TTGH16	鉄筋コンクリートU形側溝 JIS5372	360B 360×360×600		個	統一	○
TTGH18	鉄筋コンクリートU形側溝 JIS5372	450 450×450×600		個	統一	○
TTGH20	鉄筋コンクリートU形側溝 JIS5372	600 600×600×600		個	統一	○
TTGL01	自由勾配側溝 (縦断用) 普通型	300×300×2000		個	統一	○
TTGL02	自由勾配側溝 (縦断用) 普通型	300×400×2000		個	統一	○
TTGL03	自由勾配側溝 (縦断用) 普通型	300×500×2000		個	統一	○
TTGL04	自由勾配側溝 (縦断用) 普通型	300×600×2000		個	統一	○
TTGL05	自由勾配側溝 (縦断用) 普通型	300×700×2000		個	統一	○
TTGL06	自由勾配側溝 (縦断用) 普通型	300×800×2000		個	統一	○
TTGL07	自由勾配側溝 (縦断用) 普通型	300×900×2000		個	統一	○
TTGL08	自由勾配側溝 (縦断用) 普通型	300×1000×2000		個	統一	○
TTGL11	自由勾配側溝 (縦断用) 普通型	400×400×2000		個	統一	○
TTGL12	自由勾配側溝 (縦断用) 普通型	400×500×2000		個	統一	○
TTGL13	自由勾配側溝 (縦断用) 普通型	400×600×2000		個	統一	○
TTGL14	自由勾配側溝 (縦断用) 普通型	400×700×2000		個	統一	○
TTGL15	自由勾配側溝 (縦断用) 普通型	400×800×2000		個	統一	○
TTGL16	自由勾配側溝 (縦断用) 普通型	400×900×2000		個	統一	○
TTGL17	自由勾配側溝 (縦断用) 普通型	400×1000×2000		個	統一	○
TTGL21	自由勾配側溝 (縦断用)	500×500×2000		個	統一	○
TTGL22	自由勾配側溝 (縦断用)	500×600×2000		個	統一	○
TTGL23	自由勾配側溝 (縦断用)	500×700×2000		個	統一	○
TTGL24	自由勾配側溝 (縦断用)	500×800×2000		個	統一	○
TTGL25	自由勾配側溝 (縦断用) 普通型	500×900×2000		個	統一	○
TTGL26	自由勾配側溝 (縦断用) 普通型	500×1000×2000		個	統一	○
TTGL31	自由勾配側溝 (縦断用)	600×600×2000		個	統一	○
TTGL32	自由勾配側溝 (縦断用)	600×700×2000		個	統一	○
TTGL33	自由勾配側溝 (縦断用)	600×800×2000		個	統一	○
TTGL34	自由勾配側溝 (縦断用) 普通型	600×900×2000		個	統一	○
TTGL35	自由勾配側溝 (縦断用) 普通型	600×1000×2000		個	統一	○
TTGM01	自由勾配側溝用コンクリート蓋	車道用 幅300用 長500		枚	統一	○
TTGM02	自由勾配側溝用コンクリート蓋	車道用 幅400用 長500		枚	統一	○
TTGM03	自由勾配側溝用コンクリート蓋	車道用 幅500用 長500		枚	統一	○
TTGM04	自由勾配側溝用コンクリート蓋	車道用 幅600用 長500		枚	統一	○
TTGP04	インターロッキングブロック	ブロック厚6cm 標準品		m2	統一	○
TTGP06	インターロッキングブロック	ブロック厚8cm 標準品		m2	統一	○
TTJA02	PC鋼より線	SWPR7B 径12.7		k g	統一	○
TTJA04	PC鋼より線	SWPR7A 径12.4		k g	統一	○
TTJA06	PC鋼より線	SWPR7A 径15.2		k g	統一	○
TTJA08	PC鋼より線	SWPR7B 径15.2		k g	統一	○
TTJA10	PC鋼より線	1S17.8 (SWPR19)		k g	統一	○
TTJA12	PC鋼より線	1S19.3 (SWPR19)		k g	統一	○
TTJA16	PC鋼より線	1S21.8 (SWPR19)		k g	統一	○
TTJA18	PC鋼より線	1S28.6 (SWPR19)		k g	統一	○
TTJC72	PC鋼棒 (B種1号)	径17mm 1m≦L<3m		k g	統一	○
TTJC74	PC鋼棒 (B種1号)	径23mm 1m≦L<3m		k g	統一	○
TTJC76	PC鋼棒 (B種1号)	径26mm 1m≦L<3m		k g	統一	○
TTJC78	PC鋼棒 (B種1号)	径32mm 1m≦L<3m		k g	統一	○
TTJC80	PC鋼棒 (B種1号)	径17mm 3m≦L<4m		k g	統一	○
TTJC82	PC鋼棒 (B種1号)	径23mm 3m≦L<4m		k g	統一	○
TTJC84	PC鋼棒 (B種1号)	径26mm 3m≦L<4m		k g	統一	○
TTJC86	PC鋼棒 (B種1号)	径32mm 3m≦L<4m		k g	統一	○
TTJC88	PC鋼棒 (B種1号)	径17mm 4m≦L<5m		k g	統一	○
TTJC90	PC鋼棒 (B種1号)	径23mm 4m≦L<5m		k g	統一	○
TTJC92	PC鋼棒 (B種1号)	径26mm 4m≦L<5m		k g	統一	○
TTJC94	PC鋼棒 (B種1号)	径32mm 4m≦L<5m		k g	統一	○
TTJC96	PC鋼棒 (B種1号)	径17mm 5m≦L<8m		k g	統一	○
TTJC98	PC鋼棒 (B種1号)	径23mm 5m≦L<8m		k g	統一	○
TTJD02	PC鋼棒 (B種1号)	径26mm 5m≦L<8m		k g	統一	○
TTJD04	PC鋼棒 (B種1号)	径32mm 5m≦L<8m		k g	統一	○
TTJD06	PC鋼棒 (B種1号)	径17mm L≧8m		k g	統一	○
TTJD08	PC鋼棒 (B種1号)	径23mm L≧8m		k g	統一	○
TTJD10	PC鋼棒 (B種1号)	径26mm L≧8m		k g	統一	○
TTJD12	PC鋼棒 (B種1号)	径32mm L≧8m		k g	統一	○
TTJD42	PC鋼棒 (C種1号)	径17mm 5m≦L<8m		k g	統一	○
TTJD44	PC鋼棒 (C種1号)	径23mm 5m≦L<8m		k g	統一	○
TTJD46	PC鋼棒 (C種1号)	径26mm 5m≦L<8m		k g	統一	○
TTJD48	PC鋼棒 (C種1号)	径32mm 5m≦L<8m		k g	統一	○
TTJD50	PC鋼棒 (C種1号)	径17mm L≧8m		k g	統一	○

(単位：円)

CODE	名称	規格1	規格2	単位	地区名	20260915
TTJD52	P C鋼棒 (C種1号)	径23mm L≧8m		kg	統一	○
TTJD54	P C鋼棒 (C種1号)	径26mm L≧8m		kg	統一	○
TTJD56	P C鋼棒 (C種1号)	径32mm L≧8m		kg	統一	○
TTJF74	P C鋼棒 定着具	径23mm 後付用		組	統一	○
TTJF76	P C鋼棒 定着具	径26mm 後付用		組	統一	○
TTJF78	P C鋼棒 定着具	径32mm 後付用		組	統一	○
TTJF80	P C鋼棒 定着具	径23mm 埋込用		組	統一	○
TTJF82	P C鋼棒 定着具	径26mm 埋込用		組	統一	○
TTJF84	P C鋼棒 定着具	径32mm 埋込用		組	統一	○
TTJG02	P C鋼棒 附属品 (アンカープレート)	径17mm (A～C種 1号)		個	統一	○
TTJG05	P C鋼棒 附属品 (アンカープレート)	径23mm (A～C種 1号)		個	統一	○
TTJG08	P C鋼棒 附属品 (アンカープレート)	径26mm (A～C種 1号)		個	統一	○
TTJG11	P C鋼棒 附属品 (アンカープレート)	径32mm (A～C種 1号)		個	統一	○
TTJG26	P C鋼棒 附属品 (ワッシャー)	径17mm (A～C種 1号)		個	統一	○
TTJG29	P C鋼棒 附属品 (ワッシャー)	径23mm (A～C種 1号)		個	統一	○
TTJG32	P C鋼棒 附属品 (ワッシャー)	径26mm (A～C種 1号)		個	統一	○
TTJG35	P C鋼棒 附属品 (ワッシャー)	径32mm (A～C種 1号)		個	統一	○
TTJG38	P C鋼棒 附属品 (鋼ナット)	径17mm (A～C種 1号)		個	統一	○
TTJG41	P C鋼棒 附属品 (鋼ナット)	径23mm (A～C種 1号)		個	統一	○
TTJG44	P C鋼棒 附属品 (鋼ナット)	径26mm (A～C種 1号)		個	統一	○
TTJG47	P C鋼棒 附属品 (鋼ナット)	径32mm (A～C種 1号)		個	統一	○
TTJH16	グリップ	ストランド用 S15. 2用		個	統一	○
TTJH18	グリップ	ストランド用 S17. 8用		個	統一	○
TTJH20	グリップ	ストランド用 S19. 3用		個	統一	○
TTJH22	グリップ	ストランド用 S21. 8用		個	統一	○
TTK102	間知ブロック	JIS滑面 150kg/個未満		m2	統一	○
TTK103	間知ブロック	JIS粗面 150kg/個未満		m2	統一	○
TTK108	間知ブロック	控350		個	統一	○
TTK110	間知ブロック	控350		m2	統一	○
TTK111	間知ブロック(粗面)	控350		個	統一	○
TTL316	人工筋芝 (種子帯)	幅15cm		m	統一	○
TTL322	人工張芝	幅50～100cm ネット付		m2	統一	○
TTL324	人工張芝	幅100cm ワラ付		m2	統一	○
TTL405	肥料 高度化成肥料	N：P：K＝15：15：15		kg	統一	建設物価
TTL742	植生土のう袋			袋	統一	○
TTQ304	硬質塩化ビニル管	一般管 VP-40		m	統一	○
TTQ306	硬質塩化ビニル管	一般管 VP-50		m	統一	○
TTQ308	硬質塩化ビニル管	一般管 VP-65		m	統一	○
TTQ310	硬質塩化ビニル管	一般管 VP-75		m	統一	○
TTQ312	硬質塩化ビニル管	一般管 VP-100		m	統一	○
TTQ314	硬質塩化ビニル管	一般管 VP-125		m	統一	○
TTQ316	硬質塩化ビニル管	一般管 VP-150		m	統一	○
TTQ318	硬質塩化ビニル管	一般管 VP-200		m	統一	○
TTQ320	硬質塩化ビニル管	一般管 VP-250		m	統一	○
TTQ322	硬質塩化ビニル管	一般管 VP-300		m	統一	○
TTQ352	硬質塩化ビニル管	薄肉管 VU-40		m	統一	○
TTQ354	硬質塩化ビニル管	薄肉管 VU-50		m	統一	○
TTQ356	硬質塩化ビニル管	薄肉管 VU-65		m	統一	○
TTQ358	硬質塩化ビニル管	薄肉管 VU-75		m	統一	○
TTQ360	硬質塩化ビニル管	薄肉管 VU-100		m	統一	○
TTQ362	硬質塩化ビニル管	薄肉管 VU-125		m	統一	○
TTQ364	硬質塩化ビニル管	薄肉管 VU-150		m	統一	○
TTQ366	硬質塩化ビニル管	薄肉管 VU-200		m	統一	○
TTQ368	硬質塩化ビニル管	薄肉管 VU-250		m	統一	○
TTQ370	硬質塩化ビニル管	薄肉管 VU-300		m	統一	○
TTQ380	硬質塩化ビニル管	VP-13		m	統一	経済調査
TTQ386	硬質塩化ビニル管	VP-50		m	統一	経済調査
TTQ601	硬質塩化ビニル管	接着受口管 呼び径100		m	統一	○
TTQ603	硬質塩化ビニル管	接着受口管 呼び径125		m	統一	○
TTQ605	硬質塩化ビニル管	接着受口管 呼び径150		m	統一	○
TTQ607	硬質塩化ビニル管	接着受口管 呼び径200		m	統一	○
TTQ609	硬質塩化ビニル管	接着受口管 呼び径250		m	統一	○
TTQ621	硬質塩化ビニル管	ゴム輪受口管 呼び径100		m	統一	○
TTQ623	硬質塩化ビニル管	ゴム輪受口管 呼び径125		m	統一	○
TTQ625	硬質塩化ビニル管	ゴム輪受口管 呼び径150		m	統一	○
TTQ627	硬質塩化ビニル管	ゴム輪受口管 呼び径200		m	統一	○
TTQ629	硬質塩化ビニル管	ゴム輪受口管 呼び径250		m	統一	○
TTSX32	ガソリン	レギュラー スタンド		L	統一	○
TTSY04	スクラップ	鉄 ヘビー H1		t	統一	建設物価