

# 参 考 资 料



地下水調査風景(荒尾市)

参考-1 項目別・年度別地下水質調査結果

区分 項目	年 度	概況調査 (G点 T点 N点)			継続監視調査 (M点 K点 A点)			汚染井戸周辺地区調査			備考	
		調査井戸 (本)	超過数 (本)	超過率 (%)	調査井戸 (本)	超過数 (本)	超過率 (%)	調査井戸 (本)	超過数 (本)	超過率 (%)	基準の 種類※2	基準値
カドミウム	H1	102	0	0							評価基準	0.01mg/L 以下
	2	123	0	0								
	3	143	0	0								
	4	163	0	0								
	5	165	0	0								
	6	159	0	0								
	7	159	0	0								
	8	159	0	0								
	9	161	0	0								
	10	163	0	0				17	0	0	環境基準	0.01mg/L 以下
	11	159	0	0								
	12	87	0	0								
	13	78	0	0								
	14	82	0	0								
	15	101	0	0								
	16	89	0	0								
	17	76	0	0								
	18	77	0	0								
	19	79	0	0								
	20	79	0	0								
	21	73	0	0								
	22	75	0	0								
	23	75	0	0								
	24	71	0	0								
	25	76	0	0								
	26	75	0	0								
	27	70	0	0								
	28	74	0	0								
	29	82	0	0								
	30	74	0	0								
	R1	82	0	0								
全シアン	H1	122	0	0							評価基準	検出され ないこと
	2	137	0	0								
	3	152	0	0								
	4	197	0	0								
	5	159	0	0								
	6	159	0	0								
	7	159	0	0								
	8	159	0	0								
	9	161	0	0								
	10	164	0	0				17	0	0	環境基準	検出され ないこと
	11	159	0	0								
	12	87	0	0								
	13	78	0	0								
	14	82	0	0								
	15	101	0	0								
	16	89	0	0								
	17	76	0	0								
	18	77	0	0								
	19	79	0	0								
	20	79	0	0								
	21	73	0	0								
22	75	0	0									
23	75	0	0									
24	71	0	0									
25	76	0	0	4	0	0						
26	75	0	0	4	0	0						
27	70	0	0	4	0	0						
28	74	0	0	4	0	0						
29	75	0	0	3	0	0						
30	74	0	0	3	0	0						
R1	82	0	0	3	0	0						

※1 空欄部は調査未実地

※2 地下水の水質汚濁に係る環境基準は、H9年に設定されたものであり、それ以前の基準は、評価基準あるいは暫定指導指針とされていた。

参考-1 項目別・年度別地下水質調査結果

区分 項目	年 度	概況調査 (G点 T点 N点)			継続監視調査 (M点 K点 A点)			汚染井戸周辺地区調査			備考	
		調査井戸 (本)	超過数 (本)	超過率 (%)	調査井戸 (本)	超過数 (本)	超過率 (%)	調査井戸 (本)	超過数 (本)	超過率 (%)	基準の 種類※2	基準値
鉛	H1	110	0	0							評価基準	0.1mg/L 以下
	2	130	0	0								
	3	159	0	0								
	4	169	0	0								
	5	174	0	0				1	0	0		
	6	161	2	1.2				3	0	0		
	7	159	1	0.6				9	0	0		
	8	159	0	0				13	0	0		
	9	161	0	0								
	10	171	0	0				17	0	0		
	11	159	1	0.6							環境基準	0.01mg/L 以下
	12	87	1	1.1				9	0	0		
	13	78	0	0								
	14	82	0	0								
	15	101	0	0								
	16	89	0	0								
	17	76	1	1.3								
	18	77	0	0								
	19	79	0	0								
	20	79	0	0								
	21	73	0	0								
	22	75	0	0								
	23	75	0	0								
	24	71	0	0								
	25	76	0	0	4	0	0					
	26	75	0	0	4	0	0					
	27	70	0	0	4	0	0					
	28	108	0	0	4	0	0					
	29	82	0	0	3	0	0					
	30	138	0	0	3	0	0	5	0	0		
R1	151	0	0	3	0	0						
六価クロム	H1	100	0	0							評価基準	0.05mg/L 以下
	2	148	0	0								
	3	162	0	0								
	4	158	0	0								
	5	162	0	0								
	6	162	0	0								
	7	159	0	0								
	8	159	0	0								
	9	161	0	0								
	10	172	0	0				17	0	0		
	11	159	0	0							環境基準	0.05mg/L 以下
	12	87	0	0								
	13	78	0	0								
	14	82	0	0								
	15	101	0	0								
	16	89	0	0								
	17	76	0	0								
	18	77	0	0								
	19	79	0	0								
	20	79	0	0								
	21	73	0	0								
	22	75	0	0								
	23	75	0	0								
	24	71	0	0								
25	76	0	0									
26	75	0	0									
27	70	0	0									
28	74	0	0									
29	82	0	0									
30	74	0	0									
R1	82	0	0									

※1 空欄部は調査未実地

※2 地下水の水質汚濁に係る環境基準は、H9年に設定されたものであり、それ以前の基準は、評価基準あるいは暫定指導指針とされていた。

参考-1 項目別・年度別地下水質調査結果

区分 項目	年 度	概況調査 (G点 T点 N点)			継続監視調査 (M点 K点 A点)			汚染井戸周辺地区調査			備考		
		調査井戸 (本)	超過数 (本)	超過率 (%)	調査井戸 (本)	超過数 (本)	超過率 (%)	調査井戸 (本)	超過数 (本)	超過率 (%)	基準の 種類※2	基準値	
砒 素	H1	91	0	0				53	3	5.7	評価基準	0.05mg/L 以下	
	2	123	1	0.8				31	1	3.2			
	3	130	2	1.5				16	0	0			
	4	163	0	0	36	5	13.9	24	0	0		環境基準	0.01mg/L 以下
	5	162	5	3.1	35	29	82.9	8	1	12.5			
	6	159	7	4.4	46	39	84.8	6	0	0			
	7	159	4	2.5	47	38	80.9						
	8	159	7	4.4	46	32	69.6						
	9	161	4	2.5	47	38	80.9						
	10	159	6	3.8	47	38	80.9	17	0	0			
	11	159	5	3.1	46	24	52.2						
	12	87	2	2.3	44	34	77.3	49	11	22.4			
	13	78	5	6.4	46	32	69.6						
	14	82	3	3.7	44	35	79.5						
	15	101	2	2.0	45	34	75.6						
	16	149	7	4.7	44	35	79.5						
	17	132	6	4.5	127	29	22.8	7	2	28.6			
	18	223	11	4.9	121	25	20.7	4	2	50.0			
	19	79	4	5.1	32	23	71.9						
	20	79	3	3.8	35	26	74.3						
	21	73	4	5.5	34	27	79.4						
	22	75	5	6.7	56	33	58.9						
	23	75	3	4.0	53	30	56.6						
	24	71	3	4.2	54	33	61.1						
	25	76	4	5.3	58	31	53.4						
	26	75	4	5.3	57	29	50.9						
	27	85	3	3.5	57	34	59.6						
	28	124	4	3.2	54	32	59.3						
	29	82	4	4.9	53	39	73.6						
	30	138	5	3.6	51	30	58.8	5	1	20.0			
	R1	151	7	4.6	51	29	56.9	10	5	50.0			
総 水 銀	H1	99	0	0							評価基準	0.0005mg/L 以下	
	2	141	0	0									
	3	146	0	0									
	4	158	0	0									
	5	162	0	0									
	6	159	0	0									
	7	159	0	0									
	8	159	0	0									
	9	161	0	0									
	10	167	0	0				17	0	0	環境基準	0.0005mg/L 以下	
	11	159	0	0									
	12	87	0	0									
	13	78	0	0									
	14	82	0	0									
	15	101	0	0									
	16	89	0	0									
	17	76	0	0									
	18	77	0	0									
	19	79	0	0									
	20	79	0	0									
	21	73	0	0									
	22	75	0	0									
	23	75	0	0									
	24	71	0	0									
25	76	0	0										
26	75	0	0										
27	70	0	0										
28	74	0	0										
29	80	0	0										
30	74	0	0										
R1	82	0	0										

※1 空欄部は調査未実地

※2 地下水の水質汚濁に係る環境基準は、H9年に設定されたものであり、それ以前の基準は、評価基準あるいは暫定指導指針とされていた。

参考-1 項目別・年度別地下水質調査結果

区分 項目	年 度	概況調査 (G点 T点 N点)			継続監視調査 (M点 K点 A点)			汚染井戸周辺地区調査			備考	
		調査井戸 (本)	超過数 (本)	超過率 (%)	調査井戸 (本)	超過数 (本)	超過率 (%)	調査井戸 (本)	超過数 (本)	超過率 (%)	基準の 種類※2	基準値
P C B	H1	51	0	0							評価基準	検出され ないこと
	2	72	0	0								
	3	110	0	0								
	4	48	0	0								
	5	42	0	0								
	6	56	0	0								
	7	56	0	0								
	8	46	0	0								
	9	44	0	0								
	10	59	0	0								
		11	58	0	0						環境基準	検出され ないこと
		12	42	0	0							
		13	48	0	0							
		14	56	0	0							
		15	46	0	0							
		16	44	0	0							
		17	11	0	0							
		18	11	0	0							
		19	11	0	0							
		20	11	0	0							
		21	12	0	0							
		22	8	0	0							
		23	11	0	0							
		24	9	0	0							
		25	10	0	0							
		26	9	0	0							
		27	11	0	0							
		28	9	0	0							
		29	9	0	0							
		30	13	0	0							
	R1	16	0	0								
ジクロロ メタン	H5	53	0	0							評価基準	0.02mg/L 以下
	6	181	0	0				8	0	0		
	7	195	0	0								
	8	190	0	0				13	0	0		
	9	189	0	0								
	10	164	0	0				27	0	0		
	11	64	0	0								
	12	85	0	0								
	13	96	0	0								
	14	82	0	0								
	15	86	0	0								
	16	95	0	0	8	0	0					
	17	84	0	0								
	18	86	0	0								
	19	80	0	0								
	20	86	0	0								
	21	86	0	0								
	22	75	0	0								
	23	83	0	0								
	24	81	0	0								
25	76	0	0									
26	81	0	0									
27	81	0	0									
28	76	0	0									
29	90	0	0									
30	85	0	0									
R1	80	0	0									
四塩化炭素	H4	157	0	0							評価基準	0.004mg/L 以下
	5	161	0	0	1	0	0					
	6	166	0	0				8	0	0		
	7	297	1	0.3	16	0	0	17	1	5.9		
	8	293	0	0	26	0	0	13	0	0		

※1 空欄部は調査未実地

※2 地下水の水質汚濁に係る環境基準は、H9年に設定されたものであり、それ以前の基準は、評価基準あるいは暫定指導指針とされていた。

参考-1 項目別・年度別地下水質調査結果

区分 項目	年 度	概況調査 (G点 T点 N点)			継続監視調査 (M点 K点 A点)			汚染井戸周辺地区調査			備考	
		調査井戸 (本)	超過数 (本)	超過率 (%)	調査井戸 (本)	超過数 (本)	超過率 (%)	調査井戸 (本)	超過数 (本)	超過率 (%)	基準の 種類※2	基準値
四塩化炭素	9	306	0	0	25	0	0				環境基準	0.004mg/L 以下
	10	148	0	0	5	0	0	2	0	0		
	11	64	0	0								
	12	85	0	0	10	0	0					
	13	96	0	0	11	0	0					
	14	82	0	0	11	0	0					
	15	86	0	0	10	0	0					
	16	95	0	0	9	0	0					
	17	84	0	0								
	18	86	0	0								
	19	80	0	0	1	0	0					
	20	86	0	0	1	0	0					
	21	86	0	0	1	0	0					
	22	75	0	0								
	23	83	0	0								
	24	81	0	0								
	25	76	0	0								
	26	81	0	0								
	27	81	0	0								
	28	76	0	0								
29	90	0	0									
30	85	0	0									
R1	80	0	0									
クロロエチレン (別名塩化ビニ ル又は塩化ビニ ルモノマー)	H22	69	0	0	44	0	0				環境基準 (H29～ 名称変更)	0.002mg/L 以下
	23	90	0	0	111	0	0					
	24	87	0	0	106	0	0					
	25	66	0	0	103	0	0					
	26	81	0	0	100	0	0					
	27	81	0	0	97	0	0					
	28	76	0	0	86	0	0					
	29	83	0	0	79	0	0					
	30	85	0	0	85	0	0					
R1	80	0	0	83	0	0						
1,2-ジクロロ エタン	H5	53	0	0							評価基準	0.004mg/L 以下
	6	181	1	0.6				8	0	0		
	7	195	0	0	16	0	0					
	8	190	0	0				13	0	0		
	9	206	0	0								
	10	48	0	0				27	0	0		
	11	64	0	0	2	0	0					
	12	85	0	0								
	13	96	0	0								
	14	82	0	0								
	15	86	0	0								
	16	95	0	0	8	0	0					
	17	88	0	0	86	0	0					
	18	86	0	0	90	0	0					
	19	80	0	0								
	20	86	0	0								
	21	86	0	0								
	22	75	0	0								
	23	83	0	0								
	24	81	0	0								
	25	76	0	0								
	26	81	0	0								
	27	81	0	0								
28	76	0	0									
29	90	0	0									
30	85	0	0									
R1	80	0	0									

※1 空欄部は調査未実地

※2 地下水の水質汚濁に係る環境基準は、H9年に設定されたものであり、それ以前の基準は、評価基準あるいは暫定指導指針とされていた。

区分 項目	年 度	概況調査 (G点 T点 N点)			継続監視調査 (M点 K点 A点)			汚染井戸周辺地区調査			備考	
		調査井戸 (本)	超過数 (本)	超過率 (%)	調査井戸 (本)	超過数 (本)	超過率 (%)	調査井戸 (本)	超過数 (本)	超過率 (%)	基準の 種類※2	基準値
1,1-ジクロロ エチレン	H5	53	0	0							評価基準	0.02mg/L 以下
	6	181	0	0	112	3	2.7	8	0	0		
	7	195	0	0	116	4	3.4					
	8	190	0	0	124	2	1.6	13	0	0		
	9	206	0	0	115	1	0.9					
	10	65	0	0	100	2	2.0	38	0	0	環境基準	0.02mg/L 以下
	11	78	0	0	107	2	1.9					
	12	85	0	0	81	1	1.2					
	13	96	0	0	78	2	2.6					
	14	82	0	0	180	2	1.1					
	15	86	0	0	69	2	2.9					
	16	95	0	0	74	2	2.7					
	17	88	0	0	126	3	2.4					
	18	86	0	0	129	2	1.6					
	19	80	0	0	125	1	0.8					
	20	97	0	0	121	2	1.7	57	0	0		
	21	98	0	0	114	0	0.0					
	22	89	0	0	108	0	0.0					
	23	97	0	0	111	0	0					
	24	92	0	0	106	0	0					
	25	76	0	0	103	0	0					
26	81	0	0	100	0	0						
27	81	0	0	97	0	0						
28	76	0	0	86	0	0						
29	90	0	0	79	0	0						
30	85	0	0	85	0	0						
R1	80	0	0	83	0	0						
1,2-ジクロロ エチレン (※3)	H5	53	0	0							評価基準	0.04mg/L 以下
	6	181	1	0.6	112	7	6.3	8	0	0		
	7	195	0	0	116	9	7.8					
	8	190	0	0	124	6	4.8	13	0	0		
	9	206	0	0	115	9	7.8					
	10	83	0	0	100	7	7.0	38	0	0	環境基準	0.04mg/L 以下
	11	78	0	0	107	4	3.7					
	12	85	0	0	109	5	4.6					
	13	96	0	0	102	5	4.9					
	14	82	0	0	138	7	5.1					
	15	86	0	0	99	5	5.1					
	16	95	0	0	95	3	3.2					
	17	88	0	0	126	4	3.2					
	18	86	0	0	129	4	3.1					
	19	80	0	0	121	5	4.1					
	20	97	0	0	117	5	4.3	57	0	0		
	21	98	0	0	114	4	3.5					
	22	83	0	0	108	7	6.5					
	23	97	0	0	111	5	4.5					
	24	87	0	0	106	3	2.8					
	25	70	0	0	103	4	3.9					
26	81	0	0	100	5	5.0						
27	81	0	0	97	4	4.1						
28	76	0	0	86	3	3.5						
29	90	0	0	79	4	5.1						
30	85	0	0	85	4	4.7						
R1	80	0	0	83	3	3.6						

※1 空欄部は調査未実地

※2 地下水の水質汚濁に係る環境基準は、H9年に設定されたものであり、それ以前の基準は、評価基準あるいは暫定指導指針とされていた。

※3 H5～21については、シス-1,2-ジクロロエチレン

区分 項目	年 度	概況調査 (G点 T点 N点)			継続監視調査 (M点 K点 A点)			汚染井戸周辺地区調査			備考	
		調査井戸 (本)	超過数 (本)	超過率 (%)	調査井戸 (本)	超過数 (本)	超過率 (%)	調査井戸 (本)	超過数 (本)	超過率 (%)	基準の 種類※2	基準値
1,1,1-トリクロ ロエタン	H1	535	0	0	167	0	0	6	0	0	暫定指導 指針	0.3mg/L 以下
	2	740	0	0	243	0	0	19	0	0		
	3	1392	0	0	263	0	0	52	0	0		
	4	690	0	0	350	0	0	100	0	0	評価基準	1mg/L 以下
	5	670	0	0	403	0	0	67	0	0		
	6	341	0	0	412	0	0	47	0	0		
	7	380	0	0	416	0	0	14	0	0	環境基準	1mg/L 以下
	8	353	0	0	388	0	0	13	0	0		
	9	393	0	0	286	0	0	24	0	0		
	10	179	0	0	354	0	0	38	0	0		
	11	179	0	0	311	0	0					
	12	85	0	0	100	0	0					
	13	96	0	0	106	1	0.9					
	14	82	0	0	68	0	0					
	15	86	0	0	94	0	0					
	16	95	0	0	105	0	0					
	17	88	0	0	123	0	0					
	18	86	0	0	122	0	0					
	19	83	0	0	30	0	0					
	20	97	0	0	29	0	0	57	0	0		
	21	98	0	0	19	0	0					
	22	90	0	0	19	0	0					
	23	97	0	0	19	0	0					
	24	92	0	0	16	0	0					
	25	76	0	0	16	0	0					
	26	81	0	0	15	0	0					
	27	81	0	0	15	0	0					
	28	76	0	0	14	0	0					
	29	90	0	0	12	0	0					
	30	85	0	0	14	0	0					
	R1	80	0	0	14	0	0					
1,1,2-トリクロ ロエタン	H5	53	0	0							評価基準	0.006mg/L 以下
	6	181	0	0				8	0	0		
	7	195	0	0								
	8	190	0	0				13	0	0	環境基準	0.006mg/L 以下
	9	206	0	0								
	10	65	0	0				2	0	0		
	11	64	0	0								
	12	85	0	0								
	13	96	0	0								
	14	82	0	0								
	15	86	0	0								
	16	95	0	0	8	0	0					
	17	84	0	0								
	18	86	0	0								
	19	83	0	0								
	20	86	0	0								
	21	86	0	0								
	22	76	0	0								
	23	83	0	0								
	24	81	0	0								
25	76	0	0									
26	81	0	0									
27	81	0	0									
28	76	0	0									
29	90	0	0									
30	85	0	0									
R1	80	0	0									
トリクロロ エチレン	H1	535	0	0	167	24	14.4	6	0	0	評価基準	0.03mg/L 以下
	2	752	0	0	243	23	9.5	19	0	0		
	3	1404	0	0	263	34	12.9	62	0	0		
	4	702	1	0.1	350	31	8.9	100	0	0		
	5	682	0	0	403	30	7.4	67	0	0		
	6	345	0	0	412	28	6.8	47	0	0		

※1 空欄部は調査未実地

※2 地下水の水質汚濁に係る環境基準は、H9年に設定されたものであり、それ以前の基準は、評価基準あるいは暫定指導指針とされていた。



区分 項目	年 度	概況調査 (G点 T点 N点)			継続監視調査 (M点 K点 A点)			汚染井戸周辺地区調査			備考	
		調査井戸 (本)	超過数 (本)	超過率 (%)	調査井戸 (本)	超過数 (本)	超過率 (%)	調査井戸 (本)	超過数 (本)	超過率 (%)	基準の 種類※2	基準値
1,1,1-トリクロ ロエタン	H1	535	0	0	167	0	0	6	0	0	暫定指導 指針	0.3mg/L 以下
	2	740	0	0	243	0	0	19	0	0		
	3	1392	0	0	263	0	0	52	0	0		
	4	690	0	0	350	0	0	100	0	0		
	5	670	0	0	403	0	0	67	0	0		
	6	341	0	0	412	0	0	47	0	0	評価基準	1mg/L 以下
	7	380	0	0	416	0	0	14	0	0		
	8	353	0	0	388	0	0	13	0	0		
	9	393	0	0	286	0	0	24	0	0		
	10	179	0	0	354	0	0	38	0	0		
	11	179	0	0	311	0	0				環境基準	1mg/L 以下
	12	85	0	0	100	0	0					
	13	96	0	0	106	1	0.9					
	14	82	0	0	68	0	0					
	15	86	0	0	94	0	0					
	16	95	0	0	105	0	0					
	17	88	0	0	123	0	0					
	18	86	0	0	122	0	0					
	19	83	0	0	30	0	0					
	20	97	0	0	29	0	0	57	0	0		
	21	98	0	0	19	0	0					
	22	90	0	0	19	0	0					
	23	97	0	0	19	0	0					
	24	92	0	0	16	0	0					
	25	76	0	0	16	0	0					
	26	81	0	0	15	0	0					
	27	81	0	0	15	0	0					
	28	76	0	0	14	0	0					
	29	90	0	0	12	0	0					
	30	85	0	0	14	0	0					
R1	80	0	0	14	0	0						
1,1,2-トリクロ ロエタン	H5	53	0	0							評価基準	0.006mg/L 以下
	6	181	0	0				8	0	0		
	7	195	0	0								
	8	190	0	0				13	0	0		
	9	206	0	0								
	10	65	0	0				2	0	0	環境基準	0.006mg/L 以下
	11	64	0	0								
	12	85	0	0								
	13	96	0	0								
	14	82	0	0								
	15	86	0	0								
	16	95	0	0	8	0	0					
	17	84	0	0								
	18	86	0	0								
	19	83	0	0								
	20	86	0	0								
	21	86	0	0								
	22	76	0	0								
	23	83	0	0								
	24	81	0	0								
25	76	0	0									
26	81	0	0									
27	81	0	0									
28	76	0	0									
29	90	0	0									
30	85	0	0									
R1	80	0	0									
トリクロロ エチレン	H1	535	0	0	167	24	14.4	6	0	0	評価基準	0.03mg/L 以下
	2	752	0	0	243	23	9.5	19	0	0		
	3	1404	0	0	263	34	12.9	62	0	0		
	4	702	1	0.1	350	31	8.9	100	0	0		
	5	682	0	0	403	30	7.4	67	0	0		
	6	345	0	0	412	28	6.8	47	0	0		

※1 空欄部は調査未実地

※2 地下水の水質汚濁に係る環境基準は、H9年に設定されたものであり、それ以前の基準は、評価基準あるいは暫定指導指針とされていた。

区分 項目	年 度	概況調査 (G点 T点 N点)			継続監視調査 (M点 K点 A点)			汚染井戸周辺地区調査			備考	
		調査井戸 (本)	超過数 (本)	超過率 (%)	調査井戸 (本)	超過数 (本)	超過率 (%)	調査井戸 (本)	超過数 (本)	超過率 (%)	基準の 種類※2	基準値
1,3-ジクロロ プロペン	H5	53	0	0							評価基準	0.002mg/L 以下
	6	177	0	0				8	0	0		
	7	191	0	0								
	8	186	0	0				1	0	0		
	9	202	0	0							環境基準	0.002mg/L 以下
	10	61	0	0								
	11	58	0	0								
	12	81	0	0								
	13	91	0	0								
	14	82	0	0								
	15	82	0	0								
	16	91	0	0	8	0	0					
	17	80	0	0								
	18	82	0	0								
	19	76	0	0								
	20	82	0	0								
	21	82	0	0								
	22	71	0	0								
	23	79	0	0								
	24	77	0	0								
	25	72	0	0								
26	77	0	0									
27	77	0	0									
28	72	0	0									
29	90	0	0									
30	81	0	0									
R1	76	0	0									
チウラム	H5	53	0	0							評価基準	0.006mg/L 以下
	6	177	0	0								
	7	190	0	0								
	8	186	0	0								
	9	202	0	0							環境基準	0.006mg/L 以下
	10	61	0	0								
	11	58	0	0								
	12	77	0	0								
	13	83	0	0								
	14	91	0	0								
	15	80	0	0								
	16	79	0	0								
	17	80	0	0	35	0	0					
	18	118	0	0								
	19	82	0	0								
	20	76	0	0								
	21	82	0	0								
	22	76	0	0								
	23	71	0	0								
	24	79	0	0								
	25	76	0	0								
26	72	0	0									
27	79	0	0									
28	74	0	0									
29	72	0	0									
30	83	0	0									
R1	82	0	0									

※1 空欄部は調査未実地

※2 地下水の水質汚濁に係る環境基準は、H9年に設定されたものであり、それ以前の基準は、評価基準あるいは暫定指導指針とされていた。

区分 項目	年 度	概況調査 (G点 T点 N点)			継続監視調査 (M点 K点 A点)			汚染井戸周辺地区調査			備考	
		調査井戸 (本)	超過数 (本)	超過率 (%)	調査井戸 (本)	超過数 (本)	超過率 (%)	調査井戸 (本)	超過数 (本)	超過率 (%)	基準の 種類※2	基準値
シマジン	H5	53	0	0							評価基準	0.003mg/L 以下
	6	177	0	0								
	7	190	0	0								
	8	186	0	0							環境基準	0.003mg/L 以下
	9	202	0	0								
	10	61	0	0								
	11	58	0	0								
	12	77	0	0								
	13	83	0	0								
	14	91	0	0								
	15	80	0	0								
	16	79	0	0								
	17	80	0	0	35	0	0					
	18	118	0	0								
	19	82	0	0								
	20	76	0	0								
	21	82	0	0								
	22	76	0	0								
	23	71	0	0								
	24	79	0	0								
	25	76	0	0								
26	72	0	0									
27	79	0	0									
28	74	0	0									
29	79	0	0									
30	83	0	0									
R1	82	0	0									
チオベンカ ルブ	H5	53	0	0							評価基準	0.02mg/L 以下
	6	177	0	0								
	7	190	0	0								
	8	186	0	0							環境基準	0.02mg/L 以下
	9	202	0	0								
	10	61	0	0								
	11	58	0	0								
	12	77	0	0								
	13	83	0	0								
	14	91	0	0								
	15	80	0	0								
	16	79	0	0								
	17	80	0	0	35	0	0					
	18	118	0	0								
	19	82	0	0								
	20	76	0	0								
	21	82	0	0								
	22	76	0	0								
	23	71	0	0								
	24	79	0	0								
	25	76	0	0								
26	72	0	0									
27	79	0	0									
28	74	0	0									
29	79	0	0									
30	83	0	0									
R1	82	0	0									
ベンゼン	H5	53	0	0				8	0	0	評価基準	0.01mg/L 以下
	6	181	0	0								
	7	195	0	0								
	8	189	0	0				13	0	0	環境基準	0.01mg/L 以下
	9	205	0	0								
	10	65	0	0				2	0	0		
	11	64	0	0				13	3	23.1		
	12	83	0	0								
13	95	0	0	13	3	23.1						
14	82	0	0	11	3	27.3						

※1 空欄部は調査未実地

※2 地下水の水質汚濁に係る環境基準は、H9年に設定されたものであり、それ以前の基準は、評価基準あるいは暫定指導指針とされていた。

区分 項目	年 度	概況調査 (G点 T点 N点)			継続監視調査 (M点 K点 A点)			汚染井戸周辺地区調査			備考	
		調査井戸 (本)	超過数 (本)	超過率 (%)	調査井戸 (本)	超過数 (本)	超過率 (%)	調査井戸 (本)	超過数 (本)	超過率 (%)	基準の 種類※2	基準値
ベンゼン	15	86	0	0	11	2	18.2				環境基準	0.01mg/L 以下
	16	95	0	0	19	1	5.3					
	17	84	0	0	11	1	9.1					
	18	86	0	0	11	1	9.1					
	19	76	0	0	13	2	15.4					
	20	97	0	0	13	1	7.7	57	0	0		
	21	98	0	0	11	0	0					
	22	89	0	0	11	0	0					
	23	97	0	0	11	0	0					
	24	81	0	0	11	0	0					
	25	70	0	0	15	0	0					
	26	81	0	0	15	0	0					
	27	81	0	0	15	0	0					
	28	76	0	0	17	1	5.9					
	29	90	0	0	16	1	6.3					
30	85	0	0	15	1	6.7						
R1	80	0	0	15	1	6.7						
セレン	H5	53	0	0							評価基準	0.01mg/L 以下
	6	181	0	0								
	7	194	0	0								
	8	189	0	0								
	9	205	1	0.5				6	1	16.7	環境基準	0.01mg/L 以下
	10	76	0	0				17	0	0		
	11	65	0	0								
	12	92	0	0								
	13	84	0	0								
	14	87	0	0								
	15	95	0	0								
	16	83	0	0								
	17	82	0	0								
	18	83	0	0								
	19	81	0	0								
	20	85	0	0								
	21	79	0	0								
	22	81	0	0								
	23	81	0	0								
	24	75	0	0								
25	76	0	0	4	0	0						
26	81	0	0	4	0	0						
27	76	0	0	4	0	0						
28	80	0	0	4	0	0						
29	88	0	0	3	0	0						
30	80	0	0	3	0	0						
R1	88	0	0	3	0	0						

※1 空欄部は調査未実地

※2 地下水の水質汚濁に係る環境基準は、H9年に設定されたものであり、それ以前の基準は、評価基準あるいは暫定指導指針とされていた。

区分 項目	年 度	概況調査 (G点 T点 N点)			継続監視調査 (M点 K点 A点)			汚染井戸周辺地区調査			備考	
		調査井戸 (本)	超過数 (本)	超過率 (%)	調査井戸 (本)	超過数 (本)	超過率 (%)	調査井戸 (本)	超過数 (本)	超過率 (%)	基準の 種類※2	基準値
硝酸性窒素 及び 亜硝酸性窒素	H1	83	7	8.4							(平成元～5年度当時、環 境基準等はないが、現在 の基準から超過率を算出)	
	2	166	10	6.0								
	3	283	7	2.5								
	4	117	1	0.9								
	5	117	2	1.7								
	6	288	11	3.8								
	7	291	12	4.1								
	8	288	11	3.8								
	9	300	9	3.0								
	10	571	12	2.1				195	26	13.3		
	11	632	33	5.2	72	26	36.1				環境基準	10mg/L 以下
	12	488	10	2.0	115	36	31.3	433	16	3.7		
	13	174	2	1.1	154	53	34.4					
	14	174	3	1.7	151	44	29.1					
	15	192	3	1.6	187	50	26.7					
	16	430	6	1.4	186	45	24.2					
	17	462	10	2.2	212	50	23.6	67	17	25.4		
	18	402	20	5.0	205	48	23.4	57	24	42.1		
	19	410	5	1.2	164	60	36.6	42	5	11.9		
	20	397	5	1.3	161	52	32.3	24	3	12.5		
	21	316	11	3.5	163	64	39.3	56	13	23.2		
	22	172	3	1.7	188	81	43.1					
	23	175	4	2.3	184	70	38.0					
	24	185	4	2.2	185	73	39.5					
	25	253	5	2.0	191	66	34.6	10	3	30.0		
	26	249	5	2.0	183	61	33.3					
	27	252	7	2.8	187	68	36.4					
	28	198	0	0	180	61	33.9	18	6	33.3		
	29	161	1	0.6	218	48	22.0	5	2	40.0		
	30	245	4	1.6	184	59	32.1	15	6	40.0		
R1	250	2	0.8	213	68	31.9	5	0	0.0			
ふっ素	H10	51	1	2.0				10	3	30.0	要監視項目	0.8mg/L以下
	11	159	5	3.1	3	3	100				環境基準	0.8mg/L 以下
	12	157	4	2.5	3	1	33.3	317	78	24.6		
	13	550	19	3.5	32	25	78.1	108	17	15.7		
	14	515	6	1.2	41	35	85.4	25	0	0		
	15	315	11	3.5	43	34	79.1	60	8	13.3		
	16	89	3	3.4	47	31	66.0					
	17	437	6	1.4	141	41	29.1	24	8	33.3		
	18	389	10	2.6	121	41	33.9	11	7	63.6		
	19	397	17	4.3	53	32	60.4	42	18	42.9		
	20	384	7	1.8	60	46	76.7	24	3	12.5		
	21	305	6	2.0	63	41	65.1	56	3	5.4		
	22	142	5	3.5	64	50	78.1					
	23	143	7	4.9	64	48	75.0					
	24	144	5	3.5	72	45	62.5					
	25	160	5	3.1	154	49	31.8					
	26	151	7	4.6	76	46	60.5					
	27	159	6	3.8	75	44	58.7					
	28	156	6	3.8	69	41	59.4					
	29	151	6	4.0	69	45	65.2					
30	149	9	6.0	66	42	63.6	5	1	20.0			
R1	151	10	6.6	66	42	63.6	15	11	73.3			

※1 空欄部は調査未実地

※2 地下水の水質汚濁に係る環境基準は、H9年に設定されたものであり、それ以前の基準は、評価基準あるいは暫定指導指針とされていた。

区分 項目	年 度	概況調査 (G点 T点 N点)			継続監視調査 (M点 K点 A点)			汚染井戸周辺地区調査			備考		
		調査井戸 (本)	超過数 (本)	超過率 (%)	調査井戸 (本)	超過数 (本)	超過率 (%)	調査井戸 (本)	超過数 (本)	超過率 (%)	基準の 種類※2	基準値	
ほう素	H10	41	0	0							要監視項目	0.2mg/L以下	
	11	159	2	1.3							環境基準	1mg/L 以下	
	12	157	0	0			120	1	0.8				
	13	550	3	0.5	25	0	0	22	7	31.8			
	14	515	2	0.4	27	1	3.7	25	0	0			
	15	305	5	1.6	27	1	3.7	60	2	3.3			
	16	77	1	1.3	28	2	7.1						
	17	80	1	1.3	141	2	1.4						
	18	112	2	1.8	121	4	3.3						
	19	79	2	2.5	25	3	12.0						
	20	79	1	1.3	23	2	8.7						
	21	73	0	0	23	2	8.7						
	22	75	2	2.7	38	2	5.3						
	23	75	2	2.7	38	2	5.3						
	24	70	1	1.4	40	2	5.0						
	25	76	1	1.3	40	2	5.0						
	26	75	1	1.3	39	2	5.1						
	27	70	1	1.4	38	2	5.3						
	28	74	1	1.4	36	2	5.6						
	29	82	2	2.4	36	2	5.6						
30	74	2	2.7	33	1	3.0							
R1	82	2	2.4	32	1	3.1							
1,4-ジオ キサン	H22	92	0	0							環境基準	0.05mg/L 以下	
	23	77	0	0									
	24	69	0	0									
	25	76	0	0									
	26	81	0	0									
	27	81	0	0									
	28	75	0	0									
	29	90	0	0									
	30	85	0	0									
R1	80	0	0										

※1 空欄部は調査未実地

※2 地下水の水質汚濁に係る環境基準は、H9年に設定されたものであり、それ以前の基準は、評価基準あるいは暫定指導指針とされていた。

参考-2 地域コード表

No.	市町村 (平成27年3月31日現在)	地域 コード	旧市町村口
1	熊本市		(旧)富合町、城南町、 植木町含む
2	八代市		(旧)八代市
		A	(旧)坂本村
		B	(旧)千丁町
		C	(旧)鏡町
		D	(旧)東陽村
	E	(旧)泉村	
3	人吉市		
4	荒尾市		
5	水俣市		
6	玉名市	A	(旧)玉名市
		B	(旧)岱明町
		C	(旧)横島町
		D	(旧)天水町
7	山鹿市	A	(旧)山鹿市
		B	(旧)鹿北町
		C	(旧)菊鹿町
		D	(旧)鹿本町
		E	(旧)鹿央町
8	菊池市	A	(旧)菊池市
		B	(旧)七城町
		C	(旧)旭志村
		D	(旧)泗水町
9	宇土市		
10	上天草市	A	(旧)大矢野町
		B	(旧)松島町
		C	(旧)姫戸町
		D	(旧)龍ヶ岳町
11	宇城市	A	(旧)三角町
		B	(旧)不知火町
		C	(旧)松橋町
		D	(旧)小川町
		E	(旧)豊野町
12	阿蘇市	A	(旧)一の宮町
		B	(旧)阿蘇町
		C	(旧)波野村
13	天草市	A	(旧)本渡市
		B	(旧)牛深市
		C	(旧)有明町
		D	(旧)御所浦町
		E	(旧)倉岳町
		F	(旧)栖本町
		G	(旧)新和町
		H	(旧)五和町
		I	(旧)天草町
		J	(旧)河浦町
14	合志市	A	(旧)合志町
		B	(旧)西合志町

No.	市町村 (平成27年3月31日現在)	地域 コード	旧市町村口
15	美里町	A	(旧)中央町
		B	(旧)砥用町
16	玉東町		
17	南関町		
18	長洲町		
19	和水町	A	(旧)菊水町
		B	(旧)三加和町
20	大津町		
21	菊陽町		
22	南小国町		
23	小国町		
24	産山村		
25	高森町		
26	西原村		
27	南阿蘇村	A	(旧)白水村
		B	(旧)久木野村
		C	(旧)長陽村
28	御船町		
29	嘉島町		
30	益城町		
31	甲佐町		
32	山都町	A	(旧)蘇陽町
		B	(旧)矢部町
		C	(旧)清和村
33	氷川町	A	(旧)竜北町
		B	(旧)宮原町
34	芦北町	A	(旧)田浦町
		B	(旧)芦北町
35	津奈木町		
36	錦町		
37	多良木町		
38	湯前町		
39	水上村		
40	相良村		
41	五木村		
42	山江村		
43	球磨村		
44	あさぎり町	A	(旧)上村
		B	(旧)免田町
		C	(旧)岡原村
		D	(旧)須恵村
		E	(旧)深田村
45	苓北町		